



Не останавливайся ни перед чем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и
реконструкция
с системой

СНОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой



Строительство и
реконструкция
с системой

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



ПАРТНЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.

Наша тесная связь с профессионалами определяет отличие. На основе ваших ежедневных требований, исходящих из практики, мы еще раз улучшили проверенные в деле инструменты и **разработали дополнительные решения проблем.**

Будь то снос, подготовка или внутренняя отделка: профессионалы строительного дела находят у Metabo **нужный инструмент для любого применения и для любого этапа работы.** Так вы без труда достигнете идеальных результатов, и Metabo будет вашим партнером почти во всех вопросах.

Независимость от розетки

Максимальная свобода при полной совместимости: Мы предлагаем вам также **любой актуальный электроинструмент в исполнении с аккумулятором.**

Наилучший пример: новый ассортимент шуруповертов для гипсокартона с аккумулятором. Дополнительно в свое распоряжение вы получаете перспективную технологию для всех устройств в виде **аккумуляторной системы Metabo.**



Несравнимое системное предложение.

Шлифовка потолков с помощью новой шлифовальной машины с удлиненной ручкой или перемешивание смесей с помощью новых мешалок: **У нас профессионал получит помимо электроинструментов также широкий ассортимент системных и расходных принадлежностей.** Идеально подогнанные для соответствующей машины и оптимального результата. При этом наши системные решения помогут вам работать чисто, безопасно и не нанося вред здоровью. От проверенных пылесосов для стройплощадки, вытяжных кожухов для угловых шлифовальных машин вплоть до аккумуляторных строительных фонарей.

Одним словом: с Metabo вы будете не только полностью оснащены наилучшим образом, но также и будете готовы ко всем задачам в будущем!



Комплексный подход: Metabo предлагает полный ассортимент товаров для любых требований строительного дела.

Уважаемые читатели!

Реконструкция, ремонт и модернизация – это важные задачи строительства 21-го века. За счет этого в строительном деле сливаются разные области применения и все большим спросом пользуются профессиональные комплексные решения. Поэтому мы прислушиваемся к потребностям профессионалов непосредственно на стройках по всей Европе. Теперь мы еще лучше знаем, что вам нужно: надежные решения для многочисленных областей работы от компетентного партнера.

Мы называем это "Строительство и реконструкция с системой", т. е. с идеально подобранными расходными и системными принадлежностями. И самое лучшее в нашем ассортименте: почти все инструменты имеют исполнение с аккумулятором, потому что будущее за ним, и мы неуклонно стремимся к беспроводной стройплощадке. Metabo – это надежное решение для будущего благодаря опыту работы с аккумуляторными инструментами и инновациям в использовании аккумуляторов.

Кроме того, мы придаем особое значение максимальной защите пользователя – с фокусом на рабочее место без пыли. Убедитесь сами и протестируйте широкий ассортимент инструментов для строительства и реконструкции с системой. Будем рады услышать ваше мнение.

Ваш

Хорст В. Гарбрехт, председатель правления Metabo



ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВЫЗОВ ДЛЯ НАС.

Для нас действительно следующее: **прислушаться – это начало любой хорошей идеи.** Так как мнения и практический опыт издавна ведут нас к инновациям и оптимизации наших решений.

Наш мотив: мы хотим знать, что нужно профессионалам, и как мы можем наилучшим образом помочь им в этом. Поэтому мы были на стройках и провели один из самых крупных опросов специалистов в истории нашего предприятия – 1 500 интервью в более чем 500 строительных фирмах Европы.

Диалог с Metabo.

Наш эксперт по применению инструментов Г. Арнольд беседует с профессионалами на местах.




Наши решения – все это вопрос применения.

Мы проанализировали несколько различных строительных отраслей, их применения и используемые там инструменты. При этом мы идентифицировали шесть важных областей применения. Для этих ключевых областей мы представляем вам далее проверенные и новые решения Metabo.



Отделка помещения сухим способом



Укладка пола и плитки



Строительство крыш и деревянных конструкций



Стены, фасады, окна



Монтаж оборудования



Садоводство и ландшафтный дизайн

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ С СИСТЕМОЙ.

Начиная со сноса, подготовки и вплоть до внутренней отделки: Для каждого этапа работы в любой области применения вы найдете у Metabo необходимые инструменты. Постоянная поддержка за счет продуманных системных решений для обеспечения чистого рабочего места и максимальной защиты пользователя.

Снос: электроинструменты для пробивных результатов.

Благодаря нашему широкому ассортименту простых перфораторов, комби-перфораторов, отбойных молотков и мультиперфораторов вы без проблем сделаете проем в любой стене. Также можно быстро снять старую облицовку стен и настил пола, плитку или полностью бесшовное покрытие пола.

Подготовка: профессиональные инструменты для оптимальных оснований.

Удаление штукатурки, бетонных выступов, старой краски, стойких остатков клея с ковров или линолеума часто отнимает у вас время. С помощью наших новых ремонтных шлифовальных машин и фрезеров эти виды работ станут для вас легкими.

Внутренняя отделка: Системные решения для окончательного шлифования.

Идеально отшлифованная стена или потолок – это то, чего хотите вы и ваши клиенты. Если речь идет о самой маленькой детали, вы можете, например, положиться на наши новые шлифовальные машины с длинными ручками. В очень высоких или очень узких помещениях вы за короткое время добьетесь идеальных рабочих результатов.

Естественно мы предлагаем также любые другие системные решения, которые необходимы вам для профессиональной внутренней отделки.



Долговечность, прочность и мощность с самого начала и до конца даже при работе от аккумулятора – это для нас главные критерии любой модернизации и новых разработок. Эргономичность и мобильность нашей продукции также играет важную роль: В серийное производство запускается только то, что хорошо лежит в руке, легко в управлении и не имеет проблем при транспортировке. Чтобы вы быстро и по возможности без труда достигали своих целей.

Строительство и реконструкция с системой

снос подготовка
внутренняя
отделка

Строительство и реконструкция с системой



Строительство и реконструкция с системой

снос подготовка
внутренняя
отделка

Строительство и реконструкция с системой



Строительство и реконструкция с системой

снос подготовка
внутренняя
отделка



СНОС



ПОДГОТОВКА



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СНОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой



АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА МЕТАВО: МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ КАБЕЛЕЙ.

И нам и вам известно, насколько обременительным может быть кабель при ежедневной работе. Поэтому мы изготавливаем **любой важный и технически целесообразный электроинструмент также в исполнении с аккумулятором**, чтобы сделать вас независимыми от розетки.


Наше представление о будущем: ваша абсолютная независимость.

Мы амбициозны: цель наших устремлений – стройплощадка без кабелей. Это означает для вас максимальную свободу при привинчивании, пилении, шлифовке и резке.

При этом будущее принадлежит, прежде всего, линейке с напряжением 18 В, которое позволяет реализовывать высокую мощность и огромный спектр решений.

Важнейшее преимущество для вас: безграничная совместимость! Начиная с 2009 года все аккумуляторные блоки, инструменты и зарядные устройства Metabo одного класса напряжения могут гибко комбинироваться между собой.

Поэтому с Metabo вам и завтра не о чем беспокоиться.



Широкий ассортимент
устройств 18 В Metabo

Безграничная гибкость.



Безграничная гибкость.
Выбирайте только то, что вам нужно – и экономьте наличные деньги!



Совместимость 100%.
Для всех существующих и будущих аккумуляторных машин Metabo соответствующего класса напряжения.



Технология Ultra-M.
Идеальная согласованность машины, аккумуляторного блока и зарядного устройства.



3 года гарантии на аккумуляторный блок.
3 года на все литиево-ионные аккумуляторные блоки.

Снос подготовка
внутренняя
отделка

Строительство и
реконструкция
с системой

Аккумулятор

реконструкция
с системой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТУРБО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Благодаря идеально подогнанным расходным и системным принадлежностям, организационным инструментам и эффективным вытяжным системам вы позаботитесь о дополнительном повышении своей производительности.

Чистое дело – вытяжные системы для беспыльной работы.



Ваши клиенты ожидают блестящих результатов работы. Если вы к тому же оставляете после себя чистое рабочее место, то вы оставляете о себе также очень положительное впечатление, которое принесет вам заметно **большее количество рекомендаций!** Защита вашего здоровья также очень важна для нас: Пыль, отсасываемая во время шлифования, пиления или фрезерования, оседает в фильтровальном мешке наших вытяжных вентиляторов класса "Н" вместо ваших легких за счет **эффективности воздушного пылеуловителя вплоть до 99,995 %**. И наконец, разработка **бесшумных и вибростойких устройств** всегда относилась у нас к теме защиты пользователя – чтобы вы могли работать лучше и более упорно.

Идеально организовано и все под рукой – благодаря системе чемоданов Metaloc.



Новые системные чемоданы Metabo прочные и устойчивые к деформациям: падения, удары, ветер и погода им не страшны – они спроектированы для жестких условий на строительной площадке.

Поставляются в трех различных размерах, а во внутренних помещениях могут упорядочиваться под различные инструменты. Они идеальные спутники для любого применения.

Ящики к тому же можно надежно устанавливать друг на друга, открывать или закрывать одной рукой благодаря практичному замку и носить за одну ручку. Это экономит время и ненужные действия.



Оптимизированная мощность – с правильными аксессуарами.



К широкому системному ассортименту относятся помимо вытяжных систем, аккумуляторов и зарядных устройств для аккумуляторов, например, также мощные аккумуляторные строительные фонари, а также станины для пиления.

Естественно вы дополнительно получаете полный ассортимент расходных принадлежностей, таких как отрезные диски и диски для обдирочного шлифования, пыльные полотна, резцы, винты, сверла, сверлильные патроны и многое другое с качеством Metabo.

Все идеально подогнано друг к другу – за счет чего достигается турбомощность для электроинструментов.



ГОТОВЫ К ПРИМЕНЕНИЮ: НАШИ НОВИНКИ.

Основываясь на более чем **90-летнем опыте**, мы знаем, что важно, когда речь заходит о ремонте. Не без оснований мы являемся лидерами европейского рынка в области торцовочных пил, изобретателем первой компактной угловой шлифовальной машины мощностью 1700 Вт, и вот уже несколько лет заново определяем производительность аккумуляторных систем. Попробуйте теперь широкий ассортимент для строительства и ремонта с системой – в частности новые аккумуляторные устройства.

Проверенное качество – сделано в Нюртингене.

Metabo ручается за колоссальную производительность, абсолютную надежность и беспрецедентный срок службы своей продукции. Одним словом: Инновационное инженерное искусство из Нюртингена. С нетерпением ожидайте новинок высшего класса, например, серию шуруповертов для гипсокартона в исполнении с питанием от сети и от аккумулятора, шлифовальную машину с длинной ручкой для гибкого применения, единственные в своем роде аккумуляторные торцовочные пилы, ремонтные фрезы или шлифовальные машины, многофункциональный набор аккумуляторных инструментов, а также новые мешалки и компрессоры для стройплощадок.

**Оптимально для
любого применения –
приходите к нам!**



СНОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой

Аккумулятор

реконструкция
с системой



Отделка помещений
сухим способом

ОТЛИЧНО ЭКИПИРОВАН: НОВИНКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ СУХИМ СПОСОБОМ

В области отделки помещений сухим способом сегодня предъявляются максимальные требования к дизайну, ударной прочности, теплозащите, защите от холода, звукоизоляции и противопожарной изоляции. Для этого профессионалу требуются надежные и производительные инструменты. С этого момента мы предлагаем вам широкий ассортимент для любых видов работ в области отделки сухим способом – начиная со строительства каркаса и заканчивая идеальным шлифованием поверхностей стены и потолка.



НОВИНКА

Шурупверты для гипсокартона

Самый широкий ассортимент с тремя различными диапазонами частоты вращения – на выбор с аккумулятором или кабелем.



НОВИНКА

Шлифовальная машина для стен

Легкая и удобная с инновационной системой пылеудаления. Для помещений различной высоты и площади возможна регулировка длины в трех вариантах.



Аккумуляторный прожектор

7 часов великолепного света только от одной зарядки аккумулятора благодаря инновационной и долговечной светодиодной технике.



НОВИНКА

Аккумуляторный универсальный инструмент

Незаменим для работ по вырезанию и доводке – подходит к 18-вольтовой аккумуляторной системе Metabo.



Эксцентриковые шлифовальные машины

Две машины в одной – благодаря запатентованному колебательному контуру Duo для черного и чистового шлифования.



НОВИНКА

Мешалка

Будь то тяжелый перемешиваемый продукт или пастообразная шпатлевка – четыре варианта для различных применений.



Комбинированные перфораторы

На выбор с аккумулятором или с кабелем – для удаления старых материалов здания или для крепления стоек каркаса.



СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ: НОВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА.

Во время отделки помещения сухим способом в течение дня ввинчивается более тысячи шурупов. Поэтому мы разработали удобные мощные шуруповерты для гипсокартона – от 2500 до 6200 об/мин в исполнении с питанием от сети и от аккумулятора. Так вы будете наилучшим образом оснащены для любого применения.

- Высокая частота вращения для обеспечения плотных соединений и быстрой работы.
- Малый вес и компактная конструкция облегчают работу – даже при длительной эксплуатации.
- Эргономика элементов управления, доведенная до идеала, для наилучшего управления.

SE 2500/SE 18 LTX 2500: Винтоверт с высоким крутящим моментом для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых плит на каркасе из деревянных и металлических профилей.

SE 4000/SE 18 LTX 4000: Винтоверт для привинчивания гипсокартонных плит к дереву и металлу; также подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям.

SE 6000/SE 18 LTX 6000: Специалист по работе с листами гипсокартона на каркасе из металлических профилей с высокой частотой вращения.



2 500 об/мин 4 000 об/мин 6 000 об/мин



2 500 об/мин 4 400 об/мин 6 200 об/мин

Точность вворачивания винтов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты.

Ограничитель глубины полностью снимается – для быстрого выворачивания винтов или быстрого переключения между применением с магазином и применением для одиночного вворачивания винтов.

Переключателем вращения влево и вправо и фиксацией выключателя можно быстро управлять одной рукой.

Эргономичная, прорезиненная рукоятка для прямого хвата по оси винта.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Магазин SM 5-55
Подходит для всех шуруповертов для гипсокартона: для быстрого и точного серийного завинчивания с обычными лентами с винтами. Очень просто насаживается без использования инструментов.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 80

НОВИНКА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУРУПОВЕРТОВ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ОТ 2500 ДО 6200 ОБ/МИН.



ЛЕГКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГИБКОСТЬЮ: ИННОВАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ.

Быстрее, удобнее, чище: Это требования профессионалов к шлифованию стен и потолков. Шлифование близкое к краю или оптимальное пылеудаление – наши новые шлифовальные машины с длинной ручкой отлично отвечают всем этим критериям. Тем самым вы легче добьетесь своей цели: точное торцовое шлифование!



LSV 5-225 имеет малый вес: всего лишь 3,9 кг.

Ремонтопригодный гибкий вал – простая и быстрая замена без инструментов.

Инновационная шлифовальная головка для работы вблизи краев – экономит время, которое обычно требуется на дополнительную работу.

НОВИНКА


Мощный двигатель с плавной регулировкой частоты вращения снижает затраты усилий и делает возможным быструю подгонку под обрабатываемый материал.



Светодиодное освещение для быстрого распознавания неровностей и рисок.

Инновационная концепция вытяжки без шлангов. Технология M-Clean – для обеспечения максимальной гибкости шлифовальной головки и эффективного пылеудаления.

LSV 5-225 Comfort, гибкость применения за счет трехступенчатой регулировки длины.



Максимальная производительность с подходящей системой



Оптимальные результаты работы:

- в комбинации с пылеотсасывающим устройством ASR 35 L или M ACP с автоматической очисткой фильтра,
- и подходящими шлифовальными материалами для самых различных областей применения.

Более подробная информация содержится на стр. 77

► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 94



T-образная рукоятка предотвращает перегибание всасывающего шланга и кабеля при хранении машины.



ОСВЕТИТЬ ВСЕ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Беспроводные аккумуляторные строительные светодиодные фонари Metabo обеспечивают до 7 часов света (18 В, 5,2 Ач) для наилучшего вида. Благодаря равномерному освещению большой площади строительные фонари подходят также для оценки поверхности после шпатлевания. Так проявляются самые мелкие неровности, которые можно отшлифовать при максимальных требованиях к качеству (Q4). А при отсутствии кабеля, отсутствуют также опасность споткнуться.

Аккумуляторный строительный фонарь BSA 14.4-18 LED:

- 18 светодиодов для равномерного освещения больших площадей.
- Возможна настройка 2 степеней яркости: очень ярко и приятно, как дневной свет.
- Надежные и долговечные для использования в сложных условиях на строительных площадках – стекло и корпус допускают влажную очистку.
- Минимальное тепловыделение для надежного управления во время длительного применения.
- Совместим со всеми аккумуляторными блоками на 14,4 В и 18 В.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 120

Аккумуляторный ручной фонарь ULA 14.4-18 LED и аккумуляторный цилиндрический карманный фонарь SLA 14.4-18 LED

- Прочный алюминиевый корпус, изготовленный методом литья под давлением – оптимально для использования на строительных площадках.
- Поворотный крюк для надежного подвешивания обоих фонарей.
- Компактные и удобные для разнообразных применений.
- Совместим со всеми аккумуляторными блоками на 14,4 В и 18 В.



Аккумуляторный цилиндрический LED-фонарь SLA 14.4-18

Головка фонаря вращается и поворачивается на 180° – почти безграничные возможности освещения.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 120



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Штатив для аккумуляторного строительного фонаря:

- Телескопические ножки с быстрой блокировкой и дополнительным центральным телескопическим выдвижным сегментом (рабочая высота 85 см – 173 см).
- Устойчивое положение благодаря нескользящим резиновым ножкам. Штативные ножки скреплены друг с другом цепями.
- Легко транспортировать благодаря ремням и сумкам для переноски.
- Со штативным винтом 5/8".



Аккумуляторный LED-фонарь ULA 14.4-18

Головка фонаря поворачивается и фиксируется в 12 позициях.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 120



ДЛЯ РАБОТ ПО ВЫРЕЗКЕ И ДОВОДКЕ В ОБЛАСТИ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ СУХИМ СПОСОБОМ. НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ MT 18 LTX.

Будь то работы по вырезанию отверстий под выключатели и розетки или работы по подгонке к стойкам: универсальный инструмент незаменим при отделке помещения сухим способом. Новый MT 18 LTX может комбинироваться с нашими проверенными 18-вольтными аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, и является важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.

- Долговечные аккумуляторные блоки Metabo и мощный привод для быстрого прогресса в работе.
- Еще более гибко комбинируемый за счет совместимости с принадлежностями других производителей.
- Принадлежности меняются просто, быстро и без использования инструментов.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 106

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Комплект для внутренней отделки MT из 4-х частей: идеально для вырезания и подгонки в гипсокартонные плиты – см. стр. 106



ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ: НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ.

Мы предлагаем вам четыре модели мешалок для любых потребностей. От компактной модели на 1020 Ватт с 1 скоростью до устройства высокой мощности в 1600 Ватт с 2-скоростным редуктором.

- Гибкий резиновый колпачок на выключателе защищает его от загрязнения и повышает функциональную безопасность.
- Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате ударов и столкновений, а также для безопасного хранения и прислонения к стене без риска соскальзывания.
- Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным редуктором (RWE 1010 и RWEV 1200) или с 2-скоростным редуктором (RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2).

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92



M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Все мешалки оснащаются на заводе универсальной насадкой для перемешивания. Обзор ассортимента других насадок для перемешивания можно найти на стр. 93.



Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля.

ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ: ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ DUO.

Такое есть только у Metabo: запатентованная регулировка колебательного контура Duo. В зависимости от применения можно выбирать между высоким съемом (грубое шлифование) и наилучшим качеством поверхности (тонкое шлифование).

- Широкий спектр применения за счет двух колебательных контуров (6,2 и 2,8 мм) в одной машине.
- Пылезащищенные шариковые подшипники для обеспечения долгого срока службы машины.
- Эффективное удаление шлифовальной пыли за счет подключения пылеводоотсоса.
- TurboBoost: Подключение дополнительных резервов мощности для максимального съема.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 99

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Наилучший результат благодаря оптимально согласованной системе: машина, тарельчатый шлифовальный диск, шлифовальная бумага и подходящие решения для пылеудаления Metabo.

УСТРАНЕНИЕ СТАРЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК: КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ С КАБЕЛЕМ ИЛИ АККУМУЛЯТОРОМ.

Наши комбинированные перфораторы отлично показывают себя во время ударного сверления, долбления и сверления дерева и металла. Полноволновая электроника позволит вам эффективно работать с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой.

- Быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для цилиндрического сверла благодаря системе Metabo Quick.
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для максимальной защиты пользователя – автоматическое сцепление привода при блокировке сверла.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88



M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Пылеотсасывающий переходник: для отсасывания буровой пыли непосредственно у просверливаемого отверстия. Благодаря 2-камерной системе и гибкому уплотнению из губчатой резины он надежно удерживается на стенах и потолках – даже на неровных основаниях, таких как штукатурка, природный камень или грубоволокнистые обои.

i Производительные перфораторы SDS-plus, мощные перфораторы SDS-max, а также компактные аккумуляторные перфораторы для любого применения на стр. 88

ПОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой



Укладка пола и
плитки

ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ, УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТ: АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УКЛАДКЕ ПОЛА.

При укладке пола наше видение стройплощадки без кабелей почти стало действительностью: Помимо известного ассортимента аккумуляторных инструментов для сверления и завинчивания уже долгое время существуют производительные циркулярные пилы и лобзики. Специально для укладки полов мы расширили нашу линейку 18-вольтных устройств разносторонним универсальным инструментом и производительной торцовочной пилой.



НОВИНКА

Аккумуляторная торцовочная пила KGS 18 LTX 216

Точное обрезание панелей напольного покрытия или плинтусов – до 400 распилов ламината от одной зарядки аккумулятора.



НОВИНКА

Настольная дисковая пила TS 216

Самая легкая циркулярная пила с рабочим столом, с колесами и встроенной станиной – идеально для продольного распила.



НОВИНКА

Аккумуляторный универсальный инструмент

Обязательно для работ по доводке и пригонке настила пола – подходит к 18-вольтной аккумуляторной системе Metabo.



Аккумуляторный электролобзик STA 18 LTX 140

Идеально для контурного выпиливания. Высокая мощность и скорость.



НОВИНКА

Аккумуляторный комбинированный перфоратор KNA 18 LTX

Для гибкого крепления плинтусов – подходит к 18-вольтной аккумуляторной системе Metabo.



НОВИНКА

Компрессоры для строительных площадок Power 400-20 W OF

Для гвоздезабивателей или скобозабивателей – очень мобильные и прочные в условиях применения на строительной площадке.



НОВИНКА

Шлифователь для ремонта RS 17-125

Для мощного снятия остатков вязкого клея или твердой стяжки пола – оптимально в комбинации с пылеотсасывающим устройством (подробнее см. стр. 34–35).

400 РАСПИЛОВ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: БЕСПРОВОДНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА KGS 18 LTX 216.

То, что производительные машины, такие как торцовочные пилы, могут работать от аккумулятора, доказывают уникальные аккумуляторные модели KGS 18 LTX 216: Технология Ultra-M в сочетании с аккумуляторным блоком на 5,2 Ач постоянно заботится о максимальной выносливости при пилении панелей напольного настила или плинтусов.

Укладка пола и плитки

Укладка пола и плитки

Практичность: транспортировка одной рукой
Мобильность на строительной площадке – это одна из самых важных тем на строительной площадке. Поэтому с аккумуляторной пилой KGS 18 LTX 216 вам не только не мешают кабели, но вы получаете также комфорт в пути. Расположенная по центру ручка для переноски делает возможной транспортировку пилы одной рукой.



НОВИНКА

До 400 распилов от одной зарядки аккумулятора благодаря аккумуляторному блоку на 5,2 Ач.

Стойкий к перегрузкам двигатель Metabo с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую частоту вращения до 4200 об/мин – и вместе с этим высокую, сравнимую с сетевыми торцовочными пилами скорость резки (47,5 м/с).

Лазер и светодиодное рабочее освещение с энергосберегающей функцией автоматического отключения.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 107

Надежная опора для заготовки благодаря плавно выдвигающемуся расширению стола, слева/справа, съемное, для установки под длинные панели, рейки и т.д.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Специальный пильный диск для аккумуляторной циркулярной пилы для обеспечения высокой производительности и качества реза:

»precision cut classic«
HW/CT 216 x 30, 40 WZ
Арт. № 628065.

Количество распилов от одного аккумуляторного блока на 5,2 Ач:

| | |
|---|-----|
| Мягкая древесина, KVH 60 x 60 мм | 200 |
| Ламинат 195 x 8 мм | 400 |
| Дощатый пол, твердая древесина 140 x 22 мм | 180 |
| Террасная доска, WPC 145 x 22 мм | 160 |

Встроенная воронка для улавливания пыли с мешком для опилок для обеспечения эффективного удаления древесной пыли.



Только для Metabo:

Энергосберегающая функция автоматического отключения для лазера и светодиода срабатывает через 2 минуты после последнего распила. Затем обе функции можно снова очень легко активировать в течение 30 минут прикосновением к пиле (датчик вибрации). Тем самым обеспечивается максимальное использование аккумуляторного заряда для пиления.

TS 216: САМАЯ ЛЕГКАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА С РАБОЧИМ СТОЛОМ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТАНИНОЙ И КОЛЕСАМИ.

Малый вес (28,8 кг), компактные размеры и возможность транспортировки одной рукой делают модель TS 216 идеальной пилой для строительной площадки. Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция делает возможным очень точный разрез. Дополнительно оптимизированное двухточечное отсасывание стружки снижает пылевую нагрузку на вашем рабочем месте.

Точность встречается с безопасностью:

Очень большая опорная поверхность выдвигаемого расширения и удлинения стола заботится о надежном удерживании крупногабаритных заготовок. Тормоз двигателя останавливает пильное полотно в течение 3 секунд. Заметный плюс в пользу безопасности и комфорта: Защита от повторного пуска предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 109

ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ПРИГОНКЕ И ДОВОДКЕ НА НАСТИЛЕ ПОЛА: НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МТ 18 LTX.

Обрезка дверной коробки или вырезы в ламинате и паркете: Универсальный инструмент незаменим при укладке пола. Новый МТ 18 LTX может комбинироваться с проверенными 18-вольтными аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, и является важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.

- Максимальный прогресс в работе за счет долговечных аккумуляторных блоков Metabo и эффективного привода.
- Еще более гибкое комбинирование благодаря совместимости с принадлежностями другой марки.
- Простая, быстрая смена инструмента.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 106

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Комплект для внутренней отделки МТ из 4-х предметов: более подробную информацию см. на стр. 107.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОВОДКЕ: НАШ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ.

Беспроводные лобзики идеально рассчитаны на высокие нагрузки при обработке различной древесины или панелей для пола и сохраняют скорость распиливания даже при очень высокой нагрузке. Стабильная конструкция и полная энергия аккумулятора с технологией Ultra-M гарантируют точный распил и высокую автономность работы.

- Точный распил и оптимальное удобство в обращении благодаря ультратонкой рукоятке и подпружиненной направляющей пильного полотна.
- Лучшая видимость пропила за счет встроенных светодиодов.
- Смена пильного полотна без инструментов благодаря Metabo Quick.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 112

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Оптимально для чистого и быстрого распила в ламинате: **Биметаллические лобзиковые полотна**, арт. № 623695, 623948, 623975, 623686.

23695 BiM >professional< Holz/wood >>> metabo

i Лобзики Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 112.

ТАКОЙ ЖЕ МОЩНЫЙ, КАК И МОДЕЛЬ С КАБЕЛЕМ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР КНА 18 LTX.

Идеально для сверления отверстий под дюбели для крепления плитусов: Аккумуляторный комбинированный перфоратор КНА 18 LTX объединяет в себе силу и легкость. С идеальным соотношением энергии единичного удара и весом в 18-вольтном классе он такой же мощный, что и инструмент, работающий от сетевого питания – но без мешающего кабеля.

- Электроника Vario (V) для работы с частотой вращения, отвечающей свойствам материала.
- Встроенная рабочая подсветка для освещения рабочего места.
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Сверла SDS-plus «Pro4 Premium»
Для точных просверленных отверстий, при требовательных применениях, как армированный бетон и жесткий природный камень – с очень высоким сроком службы.

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.

i Комбинированный перфоратор Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 89.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ: ИННОВАЦИОННЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПРЕССОРОВ.

Для мобильного привода ваших пневматических инструментов компания Metabo предлагает широкий ассортимент компрессоров с работающим без масла нагнетателем. Он делает возможным надежный запуск даже при низких температурах (< 5 °C). Большие, прорезиненные колеса и вытяжная ручка или ручка для переноски облегчают транспортировку по строительной площадке.

- Оптимальная транспортировка с помощью легковых автомобилей – благодаря удобной и компактной конструкции.
- Хорошо защищено устойчивой трубчатой рамой.
- Компрессоры Power 280-20 W OF и Power 400-20 W OF с крепежным устройством для MetaLoc, а также других популярных на рынке чемоданчиков и боксов.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 115

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Гвоздезабиватель DSN 50, идеально подходит для незаметного крепления плитусов. Сюда подходит также шланг «Super-Air» в качестве идеального соединения между компрессорами и инструментом.

i Доступно в четырех вариантах (от Power 180-5 W OF до Power 400-20 W OF).



ПЛИТКА К ПЛИТКЕ: ХОРОШО ЭКИПИРОВАНЫ С НОВЫМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Крупноформатные настенные и напольные плитки сейчас в тренде – укладка плитки требует опытного специалиста и специального инструмента, как, например, наша новая система с алмазным отрезным диском. Кроме того, мы предлагаем вместе с новыми ремонтными шлифовальными машинами и фрезами прочные и удобные устройства для удаления старых остатков клея и для устранения неровностей.



НОВИНКА

Отрезная машина с алмазными дисками

Прочная отрезная машина для ремонта стяжки и распиливания плитки – эффективное пылеудаление в сочетании с пылесосом ASR 35 ACP.



Системы пылеотсасывания

С функцией автоматического включения и автоматической очистки фильтра для работ без остановки или просто для уборки строительной площадки.



НОВИНКА

Шлифовальная машинка для ремонта

Для снятия имеющихся напольных покрытий или для подготовки оснований – очень эффективно с пылеотсасывающим устройством Metabo.



НОВИНКА

Мешалка

Будь то вязкий или тяжелый перемешиваемый продукт, такой как клей для плитки или жидкая выравнивающая смесь – на выбор имеется четыре варианта.



НОВИНКА

Фреза для ремонтных работ RF 14-115

Быстрое, простое и беспыльное удаление остатков клея со стяжки или штукатурки, либо старого слоя краски на стене, потолке и полу.

Новинка: компактная угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick

Несравненно мощная угловая шлифовальная машина с очень малым охватом рукоятки.

Аккумуляторный картриджный пистолет

Быстрое, чистое и удобное заполнение швов силиконом за счет аккумуляторного привода.

Новинка: аккумуляторный универсальный инструмент MT 18 LTX

Идеальный спутник для ремонтных работ облицовки керамической плиткой или для ремонта швов.



Комбинированный перфоратор KHE 3251

Начиная с удаления старого кафельного фартука и заканчивая креплением различной арматуры в ванне или на кухне – варианты с кабелем или без.



Аккумуляторная угловая шлифовальная машина W 18 LTX 125 Quick

Мощность и благодаря аккумулятору исключительная гибкость: идеально для работ по доводке и пригонке, что касается керамической плитки.

НОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ: ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ.

Со встроенным вытяжным защитным кожухом наш отрезной станок с алмазными дисками – это идеальное решение для распиливания плитки или для ремонта трещин и швов. С глубиной реза до 27 мм вы можете просто, быстро и точно резать любые популярные на рынке плитки – даже крупноформатные.

- Постоянно высокая мощность пылеотсоса благодаря автоматической очистке фильтра на пылесосе ASR 35 M ACP. Для работы без принудительных перерывов.
▶▶ СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77
- Сваренные лазером алмазные отрезные круги с высотой сегмента 12 мм для высокого срока службы и быстрого распила.
▶▶ СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 103



НОВИНКА

Оптимизированный для воздушного потока кожух пылеотсоса из антистатического пластика с функцией погружения.

Быстрый прогресс в работе благодаря двигателю **Marathon** с до 50% большим крутящим моментом и до 20% выше стойкостью к перегрузке.

Оптимизированный воздушный канал для очень эффективного пылеудаления.

Устойчивая и бережная работа благодаря прочному **металлическому столу вместе с направляющими роликами** (направляющий стол можно снять без использования инструментов).



С направляющей шиной для бережной работы на чувствительных поверхностях.



Без стола для индивидуальной ручной резки, например, при ремонте трещин и швов.



С прочным столом для ведения с заданной угловой точностью по материалу.

▶▶ СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

ЧИСТАЯ РАБОТА: ПЫЛЕСОС ASR 35 M ACP.

С функцией автоматической очистки фильтра наш универсальный пылесос гарантирует работу без перерывов – и идеально подходит для наших электроинструментов за счет функции автоматического включения. Как безопасный пылесос с сертификатом об испытании, модель ASR 35 M ACP допускается для работы с опасной для здоровья пылью класса L, M и H. И не в последнюю очередь идеально подходит также для уборки строительной площадки.

- Согласованная система Metabo, состоящая из электроинструмента и пылесоса гарантирует более высокую эффективность и надежность.
- Пылеудаление бережет легкие и снижает риск возникновения заболеваний дыхательных путей.
- Сниженные затраты на очистку для меньшего количества пыли на строительной площадке и для довольных клиентов – растет количество рекомендаций.

Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения инструментов.

Розетка для электроинструмента с функцией автоматического включения/отключения.

▶▶ СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77


Устойчивость и легкость перемещения благодаря поворотным роликам со стояночным тормозом и большим колесам.



НОВИНКА

Принадлежности для нашего пылесоса можно найти на стр. 79.

Функция автоматической очистки фильтра «AutoCleanPlus» для обеспечения высокой мощности отсасывания пыли в течение длительного времени.



ACHTUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub, Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtersystem betreiben.





ПОДГОТОВКА С СИСТЕМОЙ: ПРОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 вместе со своим двигателем мощностью 1700 Ватт и очень высоким крутящим моментом идеально создана для обдирочного шлифования старых покрытий – даже непосредственно возле краев. Для вас это значит: отпадает необходимость в трудоемкой дополнительной работе.

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96



Очень удобная и компактная. С регулируемой частотой вращения – особое преимущество дает при работе с чувствительными к температуре покрытиями и остатками клея.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Шлифовальная машина для ремонтных работ, чашечные шлифовальные круги и пылеотсасывающее устройство Metabo идеально подогнаны друг к другу и таким образом делают возможным оптимальные результаты работы с эффективным пылеудалением.



Алмазный чашечный шлифовальный круг (Ø 125 мм) для бетона «professional» для очень твердых оснований. (например, бетон)



Алмазный чашечный шлифовальный круг (Ø 125 мм, абразивный «professional» для твердых покрытий. (например, клей для плитки/стяжка)



Шлифовальная чашка (Ø 125 мм), поликристаллический алмаз «professional» для мягких покрытий (например, клей для паркета/битум)



Двигатель на 1700 Ватт – очень стойкий к перегрузкам, идеально подходит для длительного применения в жестких условиях на строительной площадке.

Эргономичная рукоятка, регулируемая в 5 положениях – для идеального рабочего положения.

Прочный алюминиевый защитный кожух.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

Подпружиненное щеточное кольцо для оптимального пылеудаления при любой высоте сегмента.

Откидной, "нетеряющийся" сегмент для шлифования вблизи краев.

ЧТОБЫ ВСЕ ШЛО ГЛАДКО: МЕШАЛКИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.

При замешивании выравнивающей смеси или клея для плитки можно сэкономить много времени благодаря правильному выбору перемешивающего инструмента. С помощью наших мешалок и согласованных с ними насадок для перемешивания можно просто выполнять все работы по перемешиванию согласно потребностям.

НОВИНКА

Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля.



Гибкий резиновый колпачок защищает выключатель от загрязнения.

Резиновая противоударная защита со всех сторон для защиты устройства при падении – предотвращает возникновение повреждений в рабочей области.

Крепление насадки для перемешивания с резьбой M14.

Кожух для корпуса двигателя защищает от воды и грязи.

Эргономичное расположение рукояток для сниженных затрат энергии при перемешивании очень вязких материалов.



► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Все мешалки оснащаются на заводе универсальной насадкой для перемешивания. Обзор ассортимента других насадок для перемешивания можно найти на стр. 93.

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И СИЛЫ: НОВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ RF 14-115.

Благодаря высокоэффективному 3-ступенчатому редуктору модель RF 14-115 гарантирует быстрое снятие штукатурки, остатков клея со стяжки или старой краски. Оптимальное дополнение: пылесос ASR 35 M ACP.

НОВИНКА



► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Фрезерная головка (ø 115 мм) «Остроугольный зуб», подходит для более твердого материала – остроугольная форма зуба создает шероховатую поверхность. (Арт. № 628211)



Фрезерная головка (ø 115 мм) «Плоский зуб», подходит для более мягкого материала – плоская форма зуба создает гладкую поверхность. (Арт. № 628213)



Подпружиненное щеточное кольцо на защитном кожухе подстраивается под любую поверхность и обеспечивает таким образом оптимальный результат пылеудаления. За счет упругости щеточки стабильно сохраняют свою форму. Следствие: более длительный срок службы щеточного кольца.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ: ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ВЕСОМ МЕНЕЕ 3 КГ.

Мощный, надежный и многосторонний: Комбинированный перфоратор KHE 3251 гарантирует наилучшую мощность сверления и долбления в классе устройств весом 3 кг. Своей универсальной возможности применения он обязан таким функциям, как отключение удара (для сверления в безударном режиме), отключение вращения (для долбления) или вращение вправо-влево. Универсал для специалистов для укладки плитки!

- Встроенная система демпфирования Metabo VibraTech (MVT) с дополнительной рукояткой для снижения вибраций.
- Система Metabo Quick для быстрой смены патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон.
- Электроника Varigo (V) для работы с частотой вращения, отвечающей свойствам материала.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



- Плиточное зубило
 - Сверло Pro-4-Premium
- Другие зубила и сверла SDS см. на стр. 89-91.



► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

ОТРЕЗАНИЕ БЕЗ КАБЕЛЯ: АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ОСОБЕННЫМ ВРАЩЕНИЕМ.

Машина W 18 LTX 125 Quick – это мощная и надежная аккумуляторная угловая шлифовальная машина для всех работ по доводке и пригонке плитки – с идеальным управлением благодаря узкой конструкции и превосходной эргономичности. Особенный гвоздь программы: за счет поворачивающегося аккумуляторного блока теперь можно легко добраться до труднодоступных мест.

- Замена кругов без инструмента за счет стопора шпинделя и быстрозажимной гайки.
- Электронная защита от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска обеспечивают абсолютную защиту.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА
СТР. 101



УДОБНАЯ И МОЩНАЯ: КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА W 9-125 QUICK.

Идеально для разностороннего применения при укладке плитки: новая машина W 9-125 Quick убеждает своей эргономичностью благодаря очень маленькому обхвату ручки. Она оптимально подходит для подгонки алмазными отрезными кругами, для отрезания угловых и упорных планок, и не в последнюю очередь для сверления алмазными сверлильными коронками для плитки.

- Максимальный срок службы благодаря двигателю Metabo Marathon с максимальной плотностью мощности.
- Компактный корпус для оптимального обращения.
- Резка без отдачи благодаря автоматической предохранительной муфте Metabo S-automatic.
- Смена кругов без инструментов благодаря системе Metabo Quick.
- Защитный кожух можно регулировать без использования инструмента.



НОВИНКА


►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Практичные принадлежности для специалистов по укладке плитки:

- Алмазный отрезной круг TP 125 professional с закрытым краем для плитки, номер для заказа 628152.
- Алмазные сверлильные коронки Dry M14 для плитки, комплект из 3 частей (D 35/50/68 мм), – D 35 мм для подводов воды, – D 50 мм для подключений к системе канализации, – D 68 мм для выключателей и розеток, номер для заказа 628322.

Принадлежности также совместимы с аккумуляторной угловой шлифовальной машиной W 18 LTX 125 Quick.



МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ. НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МТ 18 LTX.

НОВИНКА

Идеальный помощник при ремонте облицовки керамической плиткой или швов: Универсальный инструмент незаменим для специалиста по укладке плитки. Новый МТ 18 LTX может комбинироваться с нашими проверенными 18-вольтными аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, и является важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.

- Долговечные аккумуляторные блоки Metabo и мощный привод для быстрого прогресса в работе.
- Еще более гибко комбинируемый за счет совместимости с принадлежностями других производителей.
- Простая и быстрая смена инструмента.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА
СТР. 107

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Универсальный инструмент и комплект принадлежностей МТ, из 4 частей, для специалистов по укладке плитки.

Универсальное решение для ремонта облицовки керамической плиткой: Разделка швов, удаление клея для плитки, подгонка облицовки.



УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ ЗАДЕЛКА ШВОВ: РАЗНОСТОРОННИЙ КАРТРИДЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ КРА 10.8.

Аккумуляторный картриджный пистолет упрощает выдавливание очень вязких материалов благодаря своей конструкции и плавно регулируемой скорости.

- Возможен быстрый и простой переход между мягкими тубами и картриджами.
- Отсутствие подтеков благодаря автоматическому обратному ходу зубчатой рейки.
- Полностью металлическая передача для долгого срока службы.
- На выбор для картриджей или мягких туб (400 или 600 мл).



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА
СТР. 119

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Трубка картриджа 400 мл для КРА 10.8, включая зубчатую рейку и диск для выпрессовывания туб и картриджей.



ОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой

Аккумулятор



Строительство
крыш и деревянных
конструкций

КОМПЕТЕНТНАЯ РАБОТА НА КРЫШЕ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Подготовка и производство балок и деревянных деталей перемещается преимущественно на стационарные центры обработки. Одновременно с этим растет значение монтажа на стройплощадке, при котором предъявляются высокие требования к выполнению работ по строительной теплоизоляции, технике изоляции и воздухопроницаемости. Для этого вам потребуются мобильные, надежные и точные машины.



**Настольная
циркулярная пила TS 254**

Для распиливания брусьев, плит и раскроя пиломатериала любого типа. Крайне гибкая и мобильная благодаря станине с роликами.



**Компрессор для
строительных площадок
Power 400-20 W OF**

Очень мобильные и надежные компрессоры для пневматических инструментов. Может комбинироваться с чемоданом MetaLoc.



**Аккумуляторная
сабельная пила
ASE 18 LTX**

Неотъемлемый инструмент особенно для ремонтных работ – не ограниченный кабелем.



**Аккумуляторный
электролобзик
STA 18 LTX 140**

Незаменим при возведении деревянных конструкций: идеально рассчитан на высокие нагрузки при обработке самой различной древесины.



**Аккумуляторный
винтовёрт
BS 18 LTX Quick**

Максимальный крутящий момент при самых тяжелых работах по закручиванию в деревянные конструкции или при монтаже крыши.



Дрели

Дрели с высоким крутящим моментом и 1-но или 2-скоростным редуктором и системой Metabo Quick.



**Ручная циркулярная пила
KS 55 FS**

Компактная циркулярная пила с глубиной пропила до 55 мм и для косога распила до 47° с обратным распилом.



**Торцовочная пила
KGS 315 Plus**

Очень высокая производительность распила и функция протяжки для широких заготовок.

НОВИНКА:


Шуруповёрт для гипсокартона
Самый широкий ассортимент с тремя различными диапазонами частоты вращения – на выбор с аккумулятором или кабелем.

**Аккумуляторный гайковёрт
SSW 18 LTX 400 BL**

С очень высоким крутящим моментом и минимальной отдачей.

МЕРА МОБИЛЬНОСТИ: НАСТОЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА TS 254.

Идеальный спутник в области профессионального строительства деревянных конструкций и внутренней отделки: Новая циркулярная пила с рабочим столом TS 254 очень легкая и к тому же очень мобильная благодаря колесам. При сложенной станине она очень компактная – идеально для компактного хранения. При транспортировке вы можете уложить кабель и все навесные детали просто на корпус.



Очень большая рабочая поверхность благодаря выдвигаемому расширению и удлинению стола.

Точный параллельный упор с двойным зажимом и быстрой фиксацией облегчает работу.

НОВИНКА

Встроенная станина из прочного алюминиевого литья под давлением для устойчивого размещения или второй рабочей высоты для пиления невысоко от пола при сложенных ножках.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 109

Быстрая остановка пильного полотна за 3 секунды за счет тормоза двигателя.

- Высокомоментный двигатель с электронной защитой от перегрузок.
- Надежная защита от повторного пуска предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания.
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора.
- Точный наклон пильного полотна через устройство ведения зубчатого венца и автоматический возврат в положение 0–45° после обратного распила от –1,5 до 46,5°.
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя, расклинивающий нож опускается без использования инструментов для осуществления скрытого распила и безопасной перевозки.
- 2-точечная система отвода опилок для обеспечения чистой работы.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Пильные диски для любого применения
Будь то дерево мягких и твердых пород или панельные материалы: у Metabo вы получите высококачественные пильные диски для продольного или поперечного распила, для быстрого распила и максимального качества распила.



МОЩНОСТЬ В ДЕЛЕ: КОМПРЕССОР И СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ.

Для мобильного привода ваших пневматических инструментов компания Metabo предлагает компрессоры четырех классов мощности – все с работающим без масла нагнетателем. Он делает возможным надежный запуск даже при низких температурах (< 5 °C). Имеется широкий ассортимент пневматических инструментов, идеально согласованных с этим компрессором.

- Удобный, компактный и легко транспортируемый на легковом автомобиле к месту применения.
- Для удобного складирования остальных инструментов: компрессоры Power 280-20 W OF и Power 400-20 W OF оснащаются крепежным устройством MetaLoc, а также другими популярными ящиками и боксами

НОВИНКА



Защита по всему периметру: Чувствительные детали, такие как арматура или муфты установлены внутри устойчивой рамы.

Оснащен крепкими проушинами для транспортировки с помощью строительного крана.

Большие, прорезиненные колеса идеально подходят для транспортировки на строительных площадках.

Уникальность: удобно транспортировать за вытяжную ручку с регулировкой длины или ручку для переноски.

Отбалансированное положение ручки, поэтому так просто нести одной рукой.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 115



Пневматический скобозабиватель DKG 114/65

- Регулирование глубины забивания при помощи регулятора для аккуратного результата работы.
- Контактный предохранитель предотвращает непреднамеренный пуск.
- Резиновый защитный башмак, чтобы предотвратить повреждение чувствительных поверхностей.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями


Принадлежности для всех компрессоров и пневматических инструментов вы найдете в главном каталоге Metabo.



ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА: АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.

Во время ремонтных работ наша аккумуляторная сабельная пила будет идеальным выбором для многих профессионалов: для отрезания или отделения балок, брусьев, строительных плит и труб. Изящный легковес имеет рукоятку с эластичной накладкой Softgrip для удобной работы в любом положении. Кроме того, она является надежной альтернативой цепной пиле на крыше.

- Электроника Vario (V) для комфортной работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала.
- Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для удобства работы с объектом над головой.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования всего пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки.

Система Metabo Quick для смены пильного полотна без использования инструментов.

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113

МОЩНЫЙ, ТОЧНЫЙ, БЫСТРЫЙ: АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ.

Наши мощные аккумуляторные лобзики идеально рассчитаны на работу с различным видом древесины и благодаря электронике VTC сохраняют скорость распила даже под высокой нагрузкой. За счет этого возможен быстрый распил в балке толщиной до 140 мм. Два интегрированных светодиода освещают разметку, что облегчает работу.



Очень удобен в обращении благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip.

Metabo Quick для безинструментальной замены пильного полотна с автоматическим выбросом.

Распил до 50 м стружечной плиты толщиной 19 мм только от одного заряда аккумулятора на 5,2 Ач.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 112

Строительство
крыш и деревянных
конструкций


Строительство
крыш и деревянных
конструкций

i Сабельная пила Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 114.



i Лобзики Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 113.

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей применения:

- для труб, листов, профилей ...
- для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, гипсокартона...
- для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных волокном, пластмассы, композиционных материалов...

Другие виды сабельных пил вы найдете на стр. 114.



- Распиливание материалов в соответствии с их свойствами за счет переменного числа ходов, маятникового хода, а также низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой.
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксирования.
- Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

23635 HCS >professional< Holz/wood >> metabo

Другие модели лобзиков Metabo для дерева (древесина мягких и твердых пород, стружечная и столярная плита, и т. д.), металла (сталь, алюминий, цветные металлы, и т. д.), пластмассы, стеклопластика, строительных панелей, гипсокартонных плит и прочих материалов вы найдете на стр. 113.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ: АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ BS 18 LTX QUICK.

Полная мобильность при монтаже крыши или деревянных конструкций: Если необходимо быстро просверлить отверстие и мощно вкрутить винты, то наша аккумуляторная дрель-винтовёрт с 4-полюсным двигателем Metabo будет правильным выбором. Подключаемый импульсный режим поддерживает при выкручивании прочно сидящих винтов. Встроенный рабочий фонарь дает больше света на любом рабочем месте.



Очень мощный за счет сильного 4-полюсного двигателя с технологией Metabo Ultra-M.

Быстрая замена без использования инструмента для гибкой работы благодаря системе Metabo Quick.

Прочный и долговечный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83



- Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.
- Насадка увеличения крутящего момента PowerX3 для тяжелых работ по ввинчиванию: винты по дереву размером до макс. 14 x 800 мм.



СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ ПО ВЫБОРУ: МАШИНЫ С 1-НО ИЛИ 2-СКОРОСТНЫМ РЕДУКТОРОМ.

BE 75 Quick с 1-скоростным редуктором убеждает особо высоким крутящим моментом для тяжелых работ по сверлению и завинчиванию в дерево.

BE 1300 Quick с 2-скоростным редуктором предлагает универсальные возможности применения благодаря широкому спектру частоты вращения. Обе модели серийно оснащены системой Metabo Quick – для быстрой смены инструмента.

- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.
- Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, при выкручивании крепко затянутых винтов.




►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 84

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 84

Быстрая смена инструмента: уникальная система Metabo Quick.

Не требующая инструментов система Metabo Quick предлагает вам невероятную гибкость – только с двумя ручками вы можете переключаться между различными видами применения.

- 1/4"-дюймовый внутренний шестигранник в шпинделе для крепления инструментальных насадок.
- Быстросменный сверлильный патрон для сверла с диапазоном зажима от 1,5 до 13 мм, и держатель для быстрой замены насадок с 1/4"-дюймовым шестигранником.
- Специальный быстросменный угловой переходник для узких проемов.
- Насадка увеличения крутящего момента PowerX3 увеличивает крутящий момент в три раза для экстремальных условий применения.



УНИВЕРСАЛ ДЛЯ РАБОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ: ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА KGS 315 PLUS.

Она делает возможным точный распил непосредственно на строительной площадке с высокой мощностью распила и пригодна для очень широких заготовок благодаря функции протяжки. Вторая точка пылеотсоса непосредственно на месте распила дополнительно обеспечивает оптимальное удаление стружки.

- Полноволновая электроника для высокой режущей способности, а также регулировки частоты вращения, например, для пиления алюминиевых профилей и пластмассы.
- Система Metabo Quick для смены пильного полотна без использования инструментов.
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации.
- Ограничительный упор для простой выемки пазов.
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировке пильной головки.
- Зажим для фиксации заготовки сверху или спереди и высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила.
- Раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 108

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Пильные полотна для любого применения
Будь то дерево мягких и твердых пород или панельные материалы: В Metabo вы получите высококачественные пильные полотна для быстрого распила и максимального качества распила.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШИН: РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА KS 55 FS.

KS 55 FS всегда обеспечивает точный распил за счет своего универсального применения на направляющих шинах Metabo и других популярных системах без переходников. Устойчивая плита стола из алюминиевого литья под давлением гарантирует надежное удержание во время работы и поддерживает чистое и точное ведение.

- Эргономичность и безопасность использования за счет поверхностей с покрытием Softgrip.
- Глубина пропила до 55 мм, косые срезы до 47°, с фиксацией угла при 45°.
- Имеется подключение для пылеудаления.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 110

M+ SYSTEM Направляющие шины, пильные диски и пылеотсасывающие устройства Metabo вы найдете на стр. 110 / 111 и 77.

i Ручные циркулярные пилы Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 110.



НОВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА: СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ.

Точное и быстрое завинчивание имеет особый спрос при строительстве крыш и деревянных конструкций. С нашими новыми шуруповертами для гипсокартона мы предоставляем вам компактные устройства – на выбор с аккумулятором или с кабелем.

- Точность вворачивания винтов за счет тонкой регулировки ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты.
- Ограничитель глубины полностью снимается для быстрого выворачивания винтов, а также быстрого переключения между применением с магазином винтов и применением для одиночного вворачивания винтов.
- Высокий крутящий момент или высокая частота вращения – на выбор имеется шесть устройств в исполнении с кабелем или с аккумулятором.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 80



НОВИНКА



i Шуруповерты для гипсокартона Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 80.

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Магазин SM 5-55
Все шуруповерты могут дополняться просто насаживаемым, гибким магазином.

ЛИДЕР СРЕДИ ВИНТОВЕРТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ SSW 18 LTX 400 BL.

Работа почти без отдачи и с очень высоким крутящим моментом: Аккумуляторный ударный винтоверт SSW 18 LTX 400 BL. Уникальный бесщеточный двигатель Metabo обеспечивает быстрое выполнение работ. И вместе с 12 ступенями числа оборотов или крутящего момента его можно оптимально настроить для любого применения.

- Практичное крепление инструмента с 1/2"-дюймовым наружным квадратом для шестигранного торцевого гаечного ключа.
- Вес – всего 1,9 кг, мощность – 400 Нм.
- Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



M+ SYSTEM Подходящие торцевые гаечные ключи, удлинители, переходники, торцевые гаечные ключи с внутренним шестигранником и насадки вы найдете на стр. 87.

i Для максимальных требований по завинчиванию мы рекомендуем аккумуляторный ударный винтоверт SSW 18 LTX 600 с еще более высоким крутящим моментом.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 87



ПОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой



ПОЛНОЦЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ: ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕНАМИ, ФАСАДАМИ, ОКНАМИ.

Фасады уже построенных зданий требуют не только свежей покраски для защиты от непогоды, но также и энергосберегающей теплоизоляции. Для этого на фасады, отделанные штукатуркой, бетоном или кирпичом наносится комплексная теплоизоляционная система. Для таких работ компания Metabo предлагает мощные инструменты – с кабелем или с аккумулятором.



НОВИНКА

Фреза для ремонтных работ RF 14-115

Для быстрого удаления штукатурки, бесшовного пола и старой краски. С точной регулировкой глубины и эффективным пылеудалением.



Комбинированные перфораторы

Начиная с удаления старой облицовки и заканчивая точным сверлением отверстия под дюбели – на выбор с кабелем или с аккумулятором.



НОВИНКА

Аккумуляторная дрель-винтоверт BS 18 LTX BL

Быстрота и точность или ультимативная мощь. Идеально подходит для узких проемов.



НОВИНКА

Аккумуляторный ударный винтоверт SSD 18 LTX 200

Оптимально для привинчивания на фасаде: Вес – всего 1,6 кг, мощность – 150 Нм.



НОВИНКА

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125

Быстро и чисто удаляет облицовку, жесткую цементную штукатурку, бетон и остатки клея.



НОВИНКА

Отрезной станок с алмазными дисками

Надежный отрезной станок для ремонта трещин и швов, а также для отрезания плит.



Системы пылеотсасывания

С функцией автоматического включения и автоматической очистки фильтра для работ без перерыва или просто для очистки строительной площадки.



Фреза для снятия лака LF 724 S

Эксклюзивно от Metabo: для удаления краски и лакокрасочного покрытия на ровных деревянных поверхностях.

Аккумуляторная сабельная пила ASE 18 LTX

Универсальное применение – например, для вырезания старых оконных рам.

НОВИНКА: Мешалки

Для перемешивания штукатурки, армирующего клея и фасадной краски.

Ударная дрель

Максимальная мощность благодаря высокому числу тактов 58 000 об/мин и высокому кутящему моменту до 46 Нм.

Картриджный пистолет КРА 10.8

Подходит для уплотнительного и клеящего материала.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ: НОВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Решение проблем для простого ремонта фасадов с эффективным пылеудалением: Наша новая фреза для ремонтных работ RF 14-115 благодаря трехступенчатому мощному приводу обеспечивает максимальное снятие штукатурки, остатков клея на бесшовном полу или старой краски. Регулируемое число оборотов – идеально для термочувствительных покрытий.




НОВИНКА

- Быстрое выполнение работ за счет диаметра фрезерной головки 115 мм и 15 фрезерных звездочек из твердого металла.
- Простое ведение фрезы благодаря прочному металлическому кольцу в качестве направляющей пластины.
- Плавно регулируемая глубина фрезерования от 0 до 6 мм для определенного фрезерования покрытий, краски и штукатурки.
- Прочная и износостойкая благодаря алюминиевому фланцу, герметизированному фланцевому подшипнику и специальной направляющей для пыли.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

Защитный кожух с лысками с защитной металлической плитой для работы возле краев.

Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования инструментов для идеальной работы на вертикальных поверхностях.



Подпружиненный щеточный венчик на защитном кожухе подходит для любой поверхности и обеспечивает таким образом оптимальный результат пылеудаления. За счет упругости щетки стабильно сохраняют свою форму.



Максимальная производительность с подходящей системой



Система пылеудаления
Metabo предлагает надежную систему пылеудаления для применения на строительных площадках с функцией автоматического включения для электроинструментов. Автоматическая очистка фильтра обеспечивает постоянную и оптимальную мощность отсасывания пыли.

Доступно в качестве безопасного пылесоса с сертификатом об испытании для работы с опасной для здоровья пылью класса L, M и H.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Какая форма зубьев, и для какого типа применения подходит?



Фрезерная звездочка «Остроугольный зуб» для более жесткого материала – остроугольная форма зуба создает шероховатую поверхность.



Фрезерная звездочка «Плоский зуб» для более мягкого материала – плоская форма зуба создает гладкую поверхность.

ГИБКОСТЬ НА ПОМОСТЕ И НА ФАСАДЕ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР KHA 18 LTX.

Объединяет в себе силу и легкость: С идеальным соотношением энергии отдельного удара и весом в 18-вольтном классе он такой же мощный, что и инструмент, работающий от сетевого питания. Оптимален для работ на фасадах, при креплении комплексных теплоизоляционных систем или анкеров помоста, а также для долбления при замене старых окон.

- Электроника Vario (V) для комфортной работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала.
- Встроенная рабочая подсветка для освещения рабочего места.
- Встроенная петля под ремень для удобной транспортировки и защиты от выпадения.
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



Комбинированный перфораторы Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 88.



Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Сверло SDS-plus «Pro4 Premium» Для точных просверленных отверстий, при требовательных применениях, как армированный бетон и жесткий природный камень – с очень высоким сроком службы.

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.

НОВИНКА



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Универсальные возможности применения за счет функции отключения удара для сверления в безударном режиме и функции отключения вращения для долбления.

Предельно долгая работа на одном заряде аккумулятора благодаря аккумуляторному блоку на 5,2 Ач.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЮБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ: BS 18 LTX VL QUICK.

Эта дрель-винтоверт устанавливает новые масштабы в высшем классе устройств: С уникальным бесщеточным двигателем Metabo вы достигнете при сверлении и закручивании не только максимальных значений, но также доберетесь до любого угла – благодаря очень короткой конструкции и угловой передаче. Наша практичная система Quick делает его при этом еще разносторонней.

- Электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверточной обработки благодаря «Precision Stop».
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях.

Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.



Встроенная рабочая подсветка для освещения рабочего места.

НОВИНКА



ОТДЕЛКА ФАСАДОВ? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ: SSD 18 LTX 200.

Этот легкий (всего 1,6 кг), но мощный (150 Нм) ударный винтоверт создает очень высокий крутящий момент и работает при этом с минимальной отдачей. У этого очень компактного и удобного аккумуляторного ударного винтоверта имеется крепление шпинделя с внутренним шестигранником. Так сбалансированная сила передается непосредственно на винт.

- Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 87

Встроенное рабочее освещение подсветки рабочего места.

3 ступени числа оборотов / крутящего момента для широкого спектра использования.



НОВИНКА

Высокий крутящий момент одновременно с очень удобной формой.

Практичный крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева.



Система Metabo Quick.

Благодаря системе замены насадок без использования инструментов только с помощью двух рукояток можно переключаться между различными видами применения.

- Внутренний шестигранник в шпинделе для крепления инструментальных насадок.
- Держатель для быстрой замены насадок с 1/4"-дюймовым шестигранником.
- Быстросменный сверлильный патрон для сверла с диапазоном зажима от 1,5 до 13 мм.
- Быстросменный угловой переходник для узких проемов.
- Насадка увеличения крутящего момента PowerX3 увеличивает крутящий момент в три раза для экстремальных условий применения.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Metabo предлагает вам специальные насадки в ударопрочном исполнении. Эти новые насадки «Impact Bits» характеризуются на 70% большим сроком службы.

Более подробную информацию вы найдете на стр. 85.



ДАЖЕ ДЛЯ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ: RS 14-125 С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ.

Эта удобная шлифовальная машина для ремонтных работ спроектирована для быстрого, чистого удаления облицовки на твердом основании и для шлифования бетона или твердой цементной штукатурки. Комбинация правильного числа оборотов с подходящими алмазными чашечными кругами предоставит вам идеальный результат.

- Оптимальные результаты пылеотвода за счет подпружиненного щеточного венка на защитном кожухе.
- Шлифование рядом с краями без дополнительной работы благодаря откидному, неспадающему сегменту.
- Износостойкая благодаря прочному алюминиевому фланцу, герметизированному фланцевому подшипнику и специальной направляющей для пыли.
- Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования инструментов для уверенного и равномерного ведения.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА
СТР. 96



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Алмазные чашечные круги по потребности

- Чашечный круг для бетона «professional»: для твердого бетона.
- Абразивный чашечный круг «professional»: для бесшовного пола, свежего бетона и материалов с высокой долей песка.
- Поликристаллический алмазный чашечный круг «professional»: для удаления эластичных защитных покрытий, битума, клея, уплотнителей, масляной краски, латексной краски и т. д.

Более подробную информацию вы найдете на стр. 98.

Безопасная и чистая системная работа

Шлифовальная машина для ремонтных работ, алмазный инструмент и пылеотсасывающее устройство Metabo идеально подогнаны друг под друга и гарантируют оптимальный результат работы.

ПОСТОЯННАЯ ЧИСТОТА: ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ASR 35 M ACP.

С нашим испытанным пылеотсасывающим устройством ASR 35 M ACP опасная для здоровья пыль, возникающая при шлифовании или фрезеровании, оседает в пылеотсасывающем устройстве, а не в ваших легких. Благодаря автоматической очистке фильтра гарантируется непрерывное пылеудаление.

- Заметно более высокая эффективность и функциональная надежность за счет применения согласованной системы Metabo.
- Эффективное отведение пыли: защищает легкие, гарантирует наилучший вид на рабочее место и сокращает время на уборку.
- Экономия расходов и времени благодаря автоматической очистке фильтра.
- Доступно также в качестве безопасного пылесоса с сертификатом об испытании для работы с опасной для здоровья пылью класса L, M и H.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77



БЫСТРО, ЧИСТО, УНИВЕРСАЛЬНО: НОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ.

Идеально для ремонта трещин и швов на стенах и фасадах: Наш новый отрезной станок с алмазными дисками не только очень точный и прочный инструмент, но также обеспечивает в сочетании с пылеотсасывающим устройством Metabo ASR 35 эффективное пылеудаление.

- Снимаемый без использования инструментов стол для разностороннего применения.
- Идеальное применение для ручной резки в условиях узких мест.
- Угловая шлифовальная машина W 12-125 с двигателем Marathon и специальной пылезащитной решеткой для более длительного срока службы.
- Сваренные лазером алмазные отрезные диски с высотой сегмента 12 мм для быстрого распила и высокого срока службы.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

Две системы в одном

1. С направляющим столом для точного распила с плавной регулировкой глубины.
2. Без направляющего стола для ручной резки, идеально подходит для зачистки швов, заполненных раствором.

ЗАЩИЩАЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НО НЕ КРАСКУ: УНИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА METABO LF 724 S.

Быстрое снятие лака: Наша фреза для снятия лака – это решение для экологичного удаления лаков и красок с плоских деревянных поверхностей (например, лестниц, дверей или окон). Так вы можете отказаться от вредных для здоровья протравливания или выщелачивания.

- До 70% больше экономии времени благодаря использованию твердосплавных поворотных ножей (по сравнению с другой техникой работы).
- Лучшая защита окружающей среды и здоровья по сравнению с традиционными методами.
- Возможна работа вблизи краев.
- Прочная конструкция за счет корпуса из алюминиевого литья под давлением.
- Эффективное пылеудаление в сочетании с системой пылеудаления Metabo.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 105



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Твердосплавные поворотные ножи для фрезы для удаления лака. Используется четыре лезвия на один поворотный нож!

Сменные ножи
4 шт., номер для заказа 631720; 10 шт., номер для заказа 631660.

МОЩНЫЙ ЛЕГКОВЕС: АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.

Благодаря прочной конструкции и технологии Metabo Ultra-M с моделью ASE 18 LTX можно во время выпиливания старых оконных и дверных рам можно добраться до тех мест, до которых вы не смогли бы добраться при использовании других инструментов. И за счет небольшого веса (всего 3,6 кг) она еще и очень удобная.

- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении.
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для удобного держания.
- Электроника Vario (V) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала.
- Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для удобства работы с объектом над головой.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей применения:

- для труб, листов, профилей ...
- для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, гипсокартона...
- для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных волокном, пластмассы, композиционных материалов ...

Более подробная информация по этой теме содержится на стр. 114.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113



Сабельная пила Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 114.

С ГОДАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЛУЧШЕ: УДАРНЫЕ ДРЕЛИ МЕТАВО.

Первая в мире серийная ударная дрель была изготовлена компанией Metabo, которая доказала нашу репутацию производителя долговечных, надежных и взрывчатых с технической точки зрения машин. Пример: SBE 1300.

- Максимальная мощность благодаря двигателю мощностью 1300 Ватт, высокому числу тактов 58 000 об/мин и высокому кутящему моменту до 46 Нм.
- Одноступенчатый быстрозажимной сверлильный патрон и редуктор остановки шпинделя для замены инструмента одной рукой.
- Быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке, которое обеспечивается полноволновой электроникой.
- Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы.
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 85



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



У нас вы получите сверло с круглым хвостовиком для различных материалов и отверстий.

Более подробная информация по этой теме содержится на стр. 86.

ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ: НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ.

Штукатурка, клей или шпатлевка: Мы предлагаем вам четыре модели мешалок для любых потребностей. От компактной модели на 1020 Ватт с 1 скоростью до устройства высокой мощности в 1600 Ватт с 2-скоростным редуктором.


- Гибкий резиновый колпачок выключателя защищает его от загрязнения и повышает функциональную безопасность.
- Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля.
- Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате ударов и столкновений, а также для безопасного хранения и прислонения к стене без риска соскальзывания.
- Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным редуктором (RWE 1020 и RWEV 1200) или с 2-скоростным редуктором (RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2).



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Все мешалки оснащаются на заводе универсальной насадкой для перемешивания. Обзор ассортимента других насадок для перемешивания можно найти на стр. 93.

УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ РАСШИВКА ШВОВ: РАЗНОСТОРОННИЙ КАРТРИДЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ КРА 10.8.

Аккумуляторный картриджный пистолет упрощает выдавливание очень вязких материалов благодаря своей конструкции и плавно регулируемой скорости.

- Возможно быстрое и простое переключение между пленчатыми пакетами и картриджами.
- Отсутствие возможных подтеков благодаря автоматическому обратному ходу зубчатой рейки.
- Полностью металлическая передача для долгого срока службы.
- На выбор для картриджей или пленчатых пакетов (400 или 600 мл).



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 119



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Трубка картриджа 400 мл для КРА 10.8, включая зубчатую рейку и диск для выпрессовывания пластиковых пакетов и картриджей.



ОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой

Аккумулятор



КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ: АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С САНИТАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

Благодаря новым технологиям, таким как тепловые насосы, солнечные фотоэлектрические энергетические установки, требования к санитарному оборудованию становятся существенно обширнее и комплекснее. Для этого профессионалам требуются компактные, надежные и удобные инструменты, которые облегчат выполнение ежедневной работы – и главное с проверенным качеством Metabo.



Аккумуляторный 3-х режимный перфоратор KHA 36 LTX

Для выдалбливания распилов и для просверливания подводящих линий или креплений – на выбор с аккумулятором или также с кабелем.



Комбинированные перфораторы SDS-max

Для долбления и сверления бетона и каменной кладки: со встроенной системой демпфирования Metabo VibraTech.



Штроборез MFE 30

Два параллельных разреза за один ход – экономия усилий при распиливании тянущим движением сверху вниз.



Аккумуляторная сабельная пила ASE 18 LTX

Универсальное применение – для вырезания старых трубопроводов отопительных и водопроводных систем, а также для распиливания труб, деревянных брусков, строительных плит и т. д.



Аккумуляторный шуруповерт BS 18 LT Quick

Очень мощный за счет сильного 4-полюсного двигателя. Идеально подходит для работ в узких проемах.

Установка санитарно-технического оборудования

НЕ ОСТАВЛЯЯ СЛЕДОВ: МОЩНЫЙ ШТРОБОРЕЗ MFE 30.

Оснащенный мощным двигателем Marathon штроборез MFE 30 вырезает две параллельных прореза за один проход. Распил тянущим движением сверху вниз экономит силы и время – даже в твердых материалах. Идеально для подготовки прокладки кабелей и труб.



- Интеллектуальная защита от перегрузки защищает двигатель от перегрева.
- Быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке, которое обеспечивается полноволновой электроникой.
- Непреднамеренный запуск после прерывания электропитания предотвращается защитой от повторного пуска.
- Штроборез подходит также для отрезания – при использовании только одного алмазного отрезного диска.
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке отрезных дисков.

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящей системой

Metabo предлагает вам надежную систему пылеудаления для строительной площадки с функцией автоматического включения для электроинструментов – с автоматической очисткой фильтра для работы без перерывов при оптимальной мощности всасывания. Доступно в качестве безопасного пылесоса с сертификатом об испытании для работы с опасной для здоровья пылью класса L, M и H.

ПРОФЕССИОНАЛ ПО ДЕМОНТАЖУ: АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.

С весом всего 3,6 кг и с широким ассортиментом пильных полотен наша аккумуляторная сабельная пила предлагает особую гибкость для быстрого демонтажа старых трубопроводов отопительной и водопроводной системы, или для распиливания труб, деревянных брусков и строительных плит.



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении.
- Оптимальный хват благодаря надежному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.
- Электроника Vario (V) для комфортной работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала.
- Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для удобства работы с объектом над головой.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.



M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей применения:

- для труб, листов, профилей ...
- для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, гипсокартона...
- для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных волокном, пластмассы, композиционных материалов ...

Подробный обзор вы найдете на стр. 113.



БЕСПРОВОДНОЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ: КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР KHA 36 LTX.

Сверление в ударном или безударном режиме или долбление. Перфоратор KHA 36 LTX объединяет три функции в одной машине и идеально подходит для выдалбливания пазов, для сверления подводящих линий или для сверления отверстий под дюбели. С двигателем Metabo Marathon и усовершенствованным ударным механизмом перфоратор обеспечивает наилучшую мощность сверления в классе 3-килограммовых аккумуляторных инструментов.

- Система Metabo Quick: быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу.
- Надежный, мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава.
- Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки.

Metabo VibraTech (MVT):
Встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибраций.



Система Metabo Quick: быстрая смена патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Комбинированный перфоратор Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 88.

Аккумулятор на 5,2 Ач для существенно большего количества просверленных отверстий от одной зарядки аккумулятора.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Сверло SDS-plus «Pro4 Premium»
Для точных просверленных отверстий, при требовательных применениях, как армированный бетон и жесткий природный камень – с очень высоким сроком службы.

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.



РАЗНОСТОРОННИЙ ПРИ СВЕРЛЕНИИ И ДОЛБЛЕНИИ: КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX KHE 76.

Сверление для прокладки трубопроводов или долбление для удаления части каменной кладки: Перфоратор KHE 76 пригоден для универсального применения и подкупает своей высокой мощностью. С нашими принадлежностями SDS-max (сверла, зубила, твердосплавные фрезерные и ударные коронки) вы получаете идеальный инструмент для монтажных работ.

- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.
- Управляемый электроникой плавный пуск делает возможным выполнение точных работ.
- Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под давлением.
- Система Metabo VibraTech (MVT) снижает вибрации на 30%.
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе.
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала и остающимся практически неизменным при нагрузке.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88



Остальную продукцию, такую как комбинированные перфораторы SDS-max KHE 5-40, KHE 56 и KHE 96 или отбойные молотки SDS-max MHE 5 и MHE 96 вы найдете на стр. 88.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Широкий ассортимент принадлежностей с перфораторными сверлами DS-max, зубилами, твердосплавными фрезерными и ударными коронками вы сможете найти в нашем каталоге.

МОЩНЫЙ ПРИВОД, БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА: АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ BS 18 LT QUICK.

За счет мощного 4-полюсного двигателя Metabo и инновационной технологии Ultra-M модель BS 18 LT Quick получилась очень производительной. Кроме того, система Metabo Quick обеспечивает вам разностороннее применение: Так вы можете, например, работать с держателем для быстрой замены насадок и угловой передачей даже в очень узких проемах.

- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.



Прочие аккумуляторные дрели-винтоверты, такие как PowerMaxx BS Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick и BS 18 LTX BL вы найдете на стр. 83.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

Система Metabo Quick.

Универсальная и удобная: Благодаря системе Metabo Quick вы можете работать только с двумя рукоятками, переключаясь между различными видами применения: сверлильный патрон, держатель насадок, угловой переходник.





ДЛЯ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА: ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕТАВО.

К многочисленным задачам в данной области относятся также выполнение креплений во дворе, укладка листовых настилов, возведение лестниц и стен. Согласно этому у нас имеется разносторонний ассортимент инструментов: Начиная с угловой шлифовальной машины, перфораторов и отбойных молотков, винтовертов, мешалок, гидротехники и насосов, и заканчивая кусторезами – прочный и износостойкий инструмент, большинство из которых в исполнении с аккумулятором.



Угловая шлифовальная машина WE 26-230 MVT Quick

Для распиливания бетонных блоков или бордюров: Двуручная угловая шлифовальная машина в трех классах мощности до 2600 Ватт.



Строительные насосы

Высокая мощность подачи, низкая потребность в техобслуживании: Дренажные насосы и насосы для грязной, дождевой, грунтовой и технологической воды.



Комбинированные перфораторы SDS

Для сверления твердого бетона и для долбления – исполнение с проводом или с аккумулятором.



НОВИНКА

Аккумуляторная торцовочная пила KGS 18 LTX 216

Идеальное дополнение для деревянных террас – до 200 распилов брусков 60x60 мм от одной зарядки аккумулятора.



Аккумуляторный электролобзик STA 18 LTX 140

Мощный, точный и быстрый: пригоден для работы с самой различной древесиной.



Сабельные пилы

Надежные и разносторонние «универсалы» – на выбор проводные или с аккумулятором.



Ручная циркулярная пила KS 55 FS

Идеален для опалубки или деревянных конструкций – с глубиной пропила до 55 мм и для косога распила до 47° с обратным распилом.



Аккумуляторный винтоверт BS 18 LT Quick

Очень мощная дрель-винтоверт с практичной системой Quick.

Мешалки

Надежные и удобные в четырех вариантах: При большом количестве обрабатываемого бетона рекомендуется использовать RWEV 1600-2 мощностью 1600 Ватт и с 2 скоростями.

Компактная угловая шлифовальная машина W 12-125 Quick
С максимальной плотностью мощности в своем классе для быстрого выполнения работы.

Аккумуляторный кусторез AHS 18-55

С увеличенным на 200 % сроком службы: завершение 18-вольтовых устройств в области садоводства и ландшафтного дизайна.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ БЕТОНА: WE 26-230 MVT QUICK.

Разработана для самых тяжелых условий применения: Наша новая двуручная угловая шлифовальная машина благодаря двигателю Metabo Marathon мощностью 2600 Ватт очень мощная и надежная. Благодаря поворотной рукоятке она идеально подходит для всех отрезных работ. Запатентованная защита от пыли обеспечивает длительный срок службы.

- Электронное предохранительное выключение двигателя при блокировке шлифующего диска.
- Долгий срок службы благодаря электронной защите от перегрузки.
- Простая замена дисков за счет стопора шпинделя и быстросъемной гайки.
- Дополнительная рукоятка с демпфированием вибраций, крепится по выбору в 3 положениях.



Интегрированная система демпфирования **Metabo VibraTech (MVT)** для снижения вибраций.

Поворотная главная рукоятка для идеального хвата при отрезных работах.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

Регулируемый без инструмента защитный кожух, зафиксирован с защитой от проворачивания.

i Прочие модели угловых шлифовальных машин вы найдете на стр. 102.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Надежный и экономичный в системе

- Износостойкие алмазные отрезные диски, идеально подогнанные под применение с разрезаемыми материалами.
- Защитные кожухи для отрезных и шлифовальных машин с направляющими салазками и подключением для системы пылеудаления.
- Безопасный пылесос с сертификатом об испытании для работы с опасной для здоровья пылью.

Весь ассортимент продукции от одного производителя Metabo!

ДАЖЕ ПРИ КРУПНОЙ ГРЯЗИ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ.

Даже при перекачивании загрязненной воды с крупными твердыми телами до 50 мм в диаметре мощность наших строительных насосов соответствует заявленным значениям – и это при низкой вибрации, высокой производительности и минимальной потребности в техобслуживании. По выбору поставляется с корпусом из нержавеющей стали.

Благодаря эргономичной рукоятке и устойчивости подходит для **мобильного и стационарного** применения.

Поплавковый выключатель для автоматического режима работы обеспечивает **защиту от сухого хода**.

Самоочистка ходового колеса Vortex для **максимального снижения опасности засорения**.

- Двойное контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой для более длительного срока службы и длительной герметичности.
- Подходит для непрерывной эксплуатации с постоянной нагрузкой благодаря конструкции двигателя S1.
- Защита от перегрузки для двигателя и функция автоматического отключения.
- Доступны два насоса для грязной воды (SP 28-50 S Inox и SP 24-46 SG), а также два дренажных насоса (DP 18-5 SA и DP 28-10 S Inox).

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 118



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Наши системные принадлежности для эксплуатации насосов

- Быстрое подключение и безопасная работа в системе с 2"-дюймовым быстроразъемным соединением Шторца (номер для заказа 628800) и отводной арматурой длиной 15 м (напорный шланг), номер для заказа 0903061294.



Свободный проход с пропуском 50 мм.

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ: КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX KHE 5-40.

Кроме сверления бетона он подкупает работой по долблению: Этот разносторонний комбинированный перфоратор удаляет облицовку террасы, каменной кладки или бетонированный фундамент – с ударной мощностью 400 Дж/с. Встроенная система демпфирования MVT уменьшает при этом вибрацию и снижает нагрузку на суставы рук и кистей рук.

Система Metabo VibraTech (MVT) снижает вибрации более чем на 30%.



Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.

► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

НОВИНКА

Оптимальная работа с различными материалами благодаря регулятору для выбора числа оборотов.



- С электронным плавным пуском для точного надсверливания и отключением вращения для долбления.
- Корпус редуктора из магниевого литья под давлением для оптимального отвода тепла и малого веса.
- Индикатор износа угольных щеток для своевременной замены щеток.

Прочие модели комбинированных перфораторов и отбойных молотков SDS-max можно найти на стр. 88.

Полный ассортимент принадлежностей с перфораторными сверлами SDS-max, зубилами, твердосплавными фрезерными и ударными коронками вы сможете найти в каталоге Metabo.

КОМПАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛ: UNE 2850 MULTI.

Перфоратор, отбойный молоток и дрель в одном: UNE 2850 Multi с функцией отключения удара и вращения, правым и левым вращением, а также 2-скоростным редуктором находит разностороннее применение. Благодаря системе Metabo Quick возможна очень простая и быстрая смена патрона.

- Полноволновая электроника для работы с числом оборотов, подходящим для соответствующего материала.
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы.
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в алюминиевом корпусе.
- Шарнирный кабельный ввод для защиты от износа кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы.



► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Сверло SDS-plus, зубило SDS-plus, стержневое сверло по дереву и металлу и другие принадлежности можно найти в каталоге Metabo.

Другие перфораторы SDS-plus и принадлежности вы найдете на стр. 88.

БЕСПРОВОДНОЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР KHA 36 LTX.

Сверление в ударном или безударном режиме или долбление. KHA 36 LTX объединяет три функции в одной машине и идеально подходит для выдалбливания пазов, для сверления подводных линий или для сверления отверстий под дюбели. С двигателем Metabo Marathon и усовершенствованным ударным механизмом перфоратор обеспечивает наилучшую мощность сверления в классе 3-килограммовых аккумуляторных инструментов.

- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического отсоединения привода при блокировке сверла.
- Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Сверла SDS-plus «Pro4 Premium» Бескомпромиссное качество для очень высокого срока службы. Для точных просверленных отверстий, при требовательных применениях, как армированный бетон и жесткий природный камень. Прочие модели дрелей вы найдете на стр. 89 и далее.



► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Комбинированный перфораторы Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 88.

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС: АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА KGS 18 LTX 216.

То, что производственные машины, такие как торцовочные пилы, могут работать от аккумулятора, доказывают уникальные аккумуляторные модели KGS 18 LTX 216: Технология Ultra-M в сочетании с аккумуляторным блоком на 5,2 Ач постоянно обеспечивает максимальную мощность. При этом модель KGS 18 LTX 216 очень удобная, она легко транспортируется и быстро устанавливается.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями



Специальный пильный диск для аккумуляторной циркулярной пилы для обеспечения высокой производительности и качества резки:
»precision cut classic«
HW/CT 216 x 30, 40 WZ
Арт. № 628065.

Количество распилов от одного аккумуляторного блока на 5,2 Ач:

Брусok из мягкой древесины, KVH
60 x 60 мм
Ламинат
195 x 8 мм
Дощатый пол, твердая древесина
140 x 22 мм
Садовый паркет, WPC
145 x 22 мм

| |
|-----|
| 200 |
| 400 |
| 180 |
| 160 |

НОВИНКА



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 108

- Благодаря стойкому к перегрузкам двигателю с высоким крутящим моментом эта модель пилит так же, как и торцовочная пила с питанием от сети.
- Надежная опора для заготовки благодаря плавно выдвигающемуся расширению стола, слева/справа, съемное, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Лазер и рабочее LED-освещение с автоматическим отключением для экономии энергии.
- Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- До 400 распилов от одной зарядки аккумулятора благодаря аккумуляторному блоку на 5,2 Ач.



Торцовочная пила Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 108.

ДЛЯ ПОДГОНКИ И ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ: АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ.

Наши беспроводные лобзики идеально рассчитаны на высокие нагрузки при обработке различной древесины или панелей напольного настила и сохраняют скорость распиливания даже при очень высокой нагрузке. Устойчивая конструкция и полная энергия аккумулятора с технологией Ultra-M позволяют распиливать балки толщиной до 140 мм.

- Точный распил и оптимальное удобство в обращении благодаря ультратонкой рукоятке и подпружиненной направляющей пильного полотна.
- Лучший вид отметки за счет встроенных светодиодов.
- Смена пильного полотна без инструментов с системой Metabo Quick.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

6.23677 BIM >pioneer< Holz+Metall / wood+metal >>>>> metabo

Наша рекомендация для садоводства и ландшафтного дизайна
Пильное полотно для лобзика Universal Pioneer (номер для заказа 623677). Универсальное применение для толстых и тонких материалов, для дерева, металла, пластмассы, многослойных панелей и пр.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 112



Лобзики Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 112.

ДЛЯ ОПАЛУБКИ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА KS 55 FS.

KS 55 FS всегда обеспечивает точный распил за счет своего универсального применения на направляющих шинах Metabo и других популярных системах без переходников. Устойчивая плита стола из алюминиевого литья под давлением гарантирует надежное удержание и поддерживает чистое и точное ведение.



- Эргономичность и безопасность использования за счет поверхностей с покрытием Softgrip.
- Глубина пропила до 55 мм, косые срезы до 47°, с фиксацией угла при 45°.
- Имеется подключение для пылеудаления.



Ручные циркулярные пилы Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 110.



Направляющие шины, пильные диски и пылеотсасывающие устройства Metabo вы найдете на стр. 110 / 111 и стр. 77.

►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 110

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, МНОГОГРАННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ: АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.

Для распила дерева, полимерных материалов, металлических труб и профилей или строительного материала: Наши аккумуляторные сабельные пилы являются практичными универсалами для наружных работ. Изящный легковес имеет к тому же рукоятку с эластичной накладкой Softgrip для удобной работы в любом положении.



- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования всего пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки.
- Система Metabo Quick для смены пильного полотна без использования инструментов.
- Дополнительно облицованный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для удобного держания.
- Электроника Vario (V) для комфортной работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала.
- Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для удобства работы с объектом над головой.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113



Сабельная пила Metabo на выбор с аккумулятором или кабелем. Более подробную информацию см. на стр. 113.



Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

- Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей применения:
- для труб, листов, профилей ...
 - для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, гипсокартона...
 - для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных волокном, пластмассы, композиционных материалов ...

Подробный обзор вы найдете в каталоге Metabo.

МОЩНЫЙ ПРИВОД, БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА: АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ BS 18 LT QUICK.

За счет мощного 4-полюсного двигателя Metabo и инновационной технологии Ultra-M модель BS 18 LT Quick получилась очень производительной. Кроме того, система Metabo Quick обеспечивает вам разностороннее применение: Так вы можете, например, работать с держателем для быстрой замены насадок и угловой передачей даже в очень узких проемах.

- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы.
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

Система Metabo Quick.

Универсальная и удобная. Благодаря системе Metabo Quick вы можете работать только с двумя рукоятками, переключаясь между различными видами применения: сверильный патрон, держатель насадок, угловой переходник.



i Другие мощные аккумуляторные дрели-винтоверты представлены на стр. 83.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИЛА. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ: КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА W 12-125 QUICK.

Задаёт новые масштабы в вопросах мощности и срока службы – без перегораний или перегрева. Двигатель Metabo Marathon обеспечивает очень высокую стойкость к перегрузкам, ультимативную плотность мощности и длительный срок службы. Уменьшенный хват рукоятки обеспечивает почти идеальную эргономичность.

- Более длительный срок службы за счет пылезащитной решетки Metabo.
- Максимальная безопасность при блокировании диска за счет функции Metabo S-automatic.
- Смена дисков без инструментов с системой Metabo Quick.
- Гибкость применения благодаря электронной защите от перегрузки.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

i Полный ассортимент новых компактных угловых шлифовальных машин с классом мощности от 900 Ватт до 1700 Ватт вы найдете в каталоге Metabo.

M+ SYSTEM Отрезные диски и другие принадлежности вы найдете на стр. 102.

ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ: НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ.

Для энергичного перемешивания строительного раствора или бетона мы рекомендуем использовать для садоводства и ландшафтного дизайна наше мощное устройство RWEV 1600-2. Мощный двигатель и 2-скоростной редуктор обеспечивают высокое тяговое усилие при вязком и тяжелом перемешиваемом материале.

- Гибкий резиновый колпачок выключателя защищает его от загрязнения и повышает функциональную безопасность.
- Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля.
- Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате ударов и столкновений, а также для безопасного хранения и прислонения к стене без риска соскальзывания.
- Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным редуктором (RWE 1020 и RWEV 1200) или с 2-скоростным редуктором (RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2).



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92




M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Все мешалки оснащаются на заводе стандартной насадкой для перемешивания. Обзор ассортимента других насадок для перемешивания можно найти на стр. 93

БЕЗГРАНИЧНАЯ СВОБОДА И МОБИЛЬНОСТЬ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ AHS 18-55 V.

Профессиональная резка кустов без обременительного ограничения в виде удлинительного кабеля. 2-скоростной редуктор делает возможной высокую производительность резания, а быстрая остановка ножа всего за 0,3 секунды обеспечивает максимальную безопасность.

- Превосходная эргономичность благодаря рукоятке с эластичным покрытием Softgrip.
- Приятная работа благодаря вращению без вибраций.
- Защита от толчков препятствует отдаче на машину и пользователя.
- Аккумуляторная система совместима с семейством 18-вольтовых устройств Metabo.
- Двусторонние отшлифованные алмазом зубья лезвия для чистого и точного среза.



►► СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 119

i С проводом или с аккумулятором: Другие модели кусторезов с длиной ножей от 55 до 75 см вы найдете в каталоге Metabo.

M+ SYSTEM Максимальная производительность с подходящими принадлежностями

Рекомендация для профессионалов
Для очистки и ухода за ножом мы рекомендуем специальное масло для ухода за кусторезом с артикульным номером 63047400 компании Metabo. Удаляет смолу, а также грязь и предотвращает образование коррозии.

ПОС ПОДГОТОВКА
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

Строительство и
реконструкция
с системой



Инструменты + принадлежности

| ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА | | | | 77 |
|---|-----|--|-----|------------|
| СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ | | | | 80 |
| Шурупверты для гипсокартона | 80 | Ударные гайковерты | 87 | |
| Дрели-винтоверты | 83 | Многофункциональные перфораторы с электроникой, комбинированные перфораторы и отбойные молотки | 88 | |
| Дрели | 84 | | | |
| Ударные дрели | 85 | | | |
| ПЕРЕМЕШИВАНИЕ | | | | 92 |
| Мешалка | 92 | | | |
| ШЛИФОВАНИЕ И ОТРЕЗАНИЕ | | | | 94 |
| Шлифовальная машина с длинной ручкой | 94 | Машины для обработки высоколегированной стали | 104 | |
| Шлифовальные машины + фрезы для ремонтных работ | 96 | Штроборезы | 105 | |
| Эксцентрикные шлифовальные машины | 99 | Фрезы для снятия лака/верхние фрезы/рубанки | 105 | |
| Плоскошлифовальные машины/ленточные шлифовальные машины | 100 | Многофункциональные универсальные устройства | 106 | |
| Угловые шлифовальные машины | 101 | | | |
| ПИЛЫ | | | | 107 |
| Торцовочно-усорезные пилы | 107 | Лобзики | 112 | |
| Настольные циркулярные пилы | 109 | Сабельные пилы | 113 | |
| Ручные дисковые пилы | 110 | | | |
| ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАСОСЫ | | | | 115 |
| Компрессоры | 115 | Насосы | 118 | |
| Пневматические инструменты | 116 | | | |
| ПРОЧЕЕ | | | | 119 |
| Технические фены | 119 | Радиоприемник для стройплощадки | 120 | |
| Кусторезы | 119 | MetaLocs | 121 | |
| Картриджные пистолеты | 119 | Защитные средства | 121 | |
| Аккумуляторные светодиодные фонари | 120 | | | |
| SYSTEMLÖSUNGEN | | | | 122 |

missing translation

ОТСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ

Какой пылесос подходит для какого применения?

| Обозначение типов | ASA 25 L PC | ASA 30 L PC Inox | ASR 25 L SC | ASR 50 L SC | ASR 35 L ACP | ASR 35 M ACP | ASR 35 H ACP |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| № для заказа | 602014000 | 602015000 | 602024000 | 602034000 | 602057000 | 602058000 | 602059000 |
| Производительность по воздуху, макс. (л/мин) | 3600 | 3600 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Нижнее давление (мбар, гПа) | 210 | 210 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Номинальная потребляемая мощность, макс. (Вт) | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Объем резервуара (брутто, в литрах) | 25 | 30 | 25 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| Вес (кг) | 8,3 | 9,6 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Применение*

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Подходит для пыли класса L (малоопасная пыль), например, гипсовая пыль | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для пыли класса M (среднеопасная пыль), например, минеральная пыль, древесная пыль, к примеру, пыль бука/дуба | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для пыли класса H (высокоопасная пыль), например, болезнетворная пыль, к примеру, плесневой грибок | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Очистка фильтра AutoCleanPlus, рекомендуется для любых видов деятельности с высоким пылеобразованием | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для влажного отсасывания пыли | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

*дальнейшие указания приведены в руководстве по эксплуатации

| Оснащение | ASA 25 L PC | ASA 30 L PC Inox | ASR 25 L SC | ASR 50 L SC | ASR 35 L ACP | ASR 35 M ACP | ASR 35 H ACP |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Розетка с автоматикой включения | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Очистка фильтра | Система очистки PressClean | Система очистки PressClean | Функция самоочистки SelfClean | Функция самоочистки SelfClean | AutoCleanPlus | AutoCleanPlus | AutoCleanPlus |
| Способ очистки фильтра | ручной | ручной | полуавтоматический | полуавтоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Допуск к промышленному использованию | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Функция продува | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Антистатическая подготовка | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Длина кабеля | 7,5 м | 7,5 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Шланг (Ø, длина) | 32 мм / 3,5 м | 32 мм / 3,5 м | 35 мм / 3,2 м | 35 мм / 3,2 м | 35 мм / 3,2 м | 35 мм / 4 м, антистатическая подготовка | 35 мм / 4 м, антистатическая подготовка |

НОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ: ЧИСТОТА БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ


1400-ваттный пылесос для класса пыли L

ASR 35 L ACP

с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением

- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра MPulse во время продолжительной работы
- При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L

НОВИНКА



Объем поставки
Всасывающий шланг (Ø 35 мм/3,2 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты из полиэстера (класс M), полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

№ для заказа 602057000
€ 529,00 с НДС = € 629,51*

| Технические данные | ASR 35 L ACP |
|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.400 Вт |
| Производительность по воздуху, макс. | 3.660 л/мин |
| Разрежение | 248 гПа (мбар) |
| Объем резервуара | 35 л |
| Вес | 16 кг |


1400-ваттный пылесос для класса пыли M

ASR 35 M ACP

с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением

- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра MPulse во время длительной эксплуатации
- При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса M

НОВИНКА



Объем поставки
Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм/4 м), соединительная муфта Ø 41/48 мм, промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты из полиэстера (класс M), полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

№ для заказа 602058000
€ 699,00 с НДС = € 831,81*

| Технические данные | ASR 35 M ACP |
|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.400 Вт |
| Производительность по воздуху, макс. | 3.660 л/мин |
| Разрежение | 248 гПа (мбар) |
| Объем резервуара | 35 л |
| Вес | 16 кг |


1400-ваттный пылесос для класса пыли H

ASR 35 H ACP

с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением

- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра MPulse во время длительной эксплуатации
- При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
- Оптимальный пылесос для удаления плесени и при демонтаже старой изоляции в области крыши и стен
- Максимальная степень защиты пользователя: сертификация по стандарту ЕС по защите от пыли класса H

НОВИНКА



Объем поставки
Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм/4 м), соединительная муфта Ø 41/48 мм, промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты из полиэстера (класс H/HEPA 14), полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

№ для заказа 602059000
€ 799,00 с НДС = € 950,81*

| Технические данные | ASR 35 H ACP |
|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.400 Вт |
| Производительность по воздуху, макс. | 3.660 л/мин |
| Разрежение | 248 гПа (мбар) |
| Объем резервуара | 35 л |
| Вес | 16 кг |

Пылесос



| Технические данные | Универсальный пылесос ASA 25 L PC, 1250 Вт | Универсальный пылесос ASA 30 L PC Inox, 1250 Вт | Универсальный пылесос ASR 25 L SC, 1400 Вт | Универсальный пылесос ASR 50 L SC, 1400 Вт |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Производительность по воздуху, макс. | 3600 л/мин | 3600 л/мин | 3.660 л/мин | 3.660 л/мин |
| Разрежение | 210 гПа (мбар) | 210 гПа (мбар) | 248 гПа (мбар) | 248 гПа (мбар) |
| Объем резервуара | 25 л | 30 л | 25 л | 50 л |
| Длина всасывающего шланга: | 3,5 м | 3,5 м | 3,2 м | 3,2 м |
| Вес | 8,3 кг | 9,6 кг | 11 кг | 16 кг |
| Объем поставки | Всасывающий шланг (Ø 32 мм/3,5 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 алюминиевые всасывающие трубки, складчатый фильтр из полиэстера, полиэтиленовый фильтровальный мешок, фильтровальный мешок из нетканого материала, щелевая насадка, насадка для пола (ширина 300 мм), всасывающая насадка (ширина 120 мм), насадка-щетка | Всасывающий шланг (Ø 32 мм/3,5 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающие трубки (хромированные), складчатый фильтр из полиэстера, полиэтиленовый фильтровальный мешок, фильтровальный мешок из нетканого материала, щелевая насадка, насадка для пола (ширина 300 мм), всасывающая насадка (ширина 120 мм), насадка-щетка | Всасывающий шланг (Ø 35 мм/3,2 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающие трубы из пластика, 2 фильтровальных кассеты из полиэстера (класс M), фильтровальный мешок из нетканого материала, щелевая насадка, универсальная насадка | Всасывающий шланг (Ø 35 мм/3,2 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающие трубы из пластика, 2 фильтровальных кассеты из полиэстера (класс M), фильтровальный мешок из нетканого материала, щелевая насадка, универсальная насадка, рукоятка для перевозки |
| Номер для заказа | 602014000 | 602015000 | 602024000 | 602034000 |
| вкл. НДС/без НДС | 296,31 € / 249,00 € | 299,00 € / 355,81 € | 439,11 € / 369,00 € | 593,81 € / 499,00 € |

Принадлежности

| Принадлежности ASR | Фильтровальные кассеты из полиэстера (2 шт.) | Фильтровальные кассеты из полиэстера с анопокрытием (2 шт.) | Флисовые фильтровальные мешки 25/30 л (5 шт.) | Флисовые фильтровальные мешки 45/50 л (5 шт.) |
|--------------------|--|---|---|---|
| | | | | |
| Номер для заказа | 631934000 | 631894000 | 630343000 | 630359000 |
| вкл. НДС/без НДС | 98,00 € / 82,35 € | 162,00 € / 136,13 € | 42,50 € / 35,71 € | 57,00 € / 47,90 € |

| Принадлежности ASA | Складчатый фильтр (1 шт.) | Флисовый фильтровальный мешок 25/30 л (5 шт.) | Полиэтиленовый одноразовый мешок 25/30 л (5 шт.) |
|--------------------|---------------------------|---|--|
| | | | |
| Номер для заказа | 630299000 | 630296000 | 630298000 |
| вкл. НДС/без НДС | 37,00 € / 31,09 € | 22,20 € / 18,66 € | 31,90 € / 26,81 € |

| Принадлежности для отсасывания пыли | Комплект для отсасывания пыли | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| | Комплект для отсасывания пыли Для всех инструментов с диаметром зажимной шейки 43/50 мм состоит из устройства пылесоса для сверл Ø 4–20 мм, рукоятки, шланга Ø 28 мм (длиной 5 м), переходника и соединительного элемента для подключения шланга к универсальному пылесосу Metabo и к бытовому пылесосу ■ Диаметр сверла: 4–20 мм | 630828000 | 93,00 € / 78,15 € |
| | Пылеотсасывающий переходник Переходник для пылесоса для отсасывания буровой пыли в просверливаемом отверстии. Абсолютно безопасное сверление стен и потолков без пыли. Благодаря 2-камерной системе и уплотнению из губчатой резины он надежно удерживает на практически всех основаниях, а также на побелке, природном камне, грубоволокнистых обоях. Никаких остатков стружки на стенах и обоях. Подходит для всех стандартных промышленных и домашних пылесосов. ■ Подходит для диаметров подключения 32 – 42 мм. ■ Диаметр сверла: 4–14 мм | 630829000 | 24,30 € / 20,42 € |

*Не обложная рекомендованная цена производителя.

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

Винтоверт с электроникой, 600 ватт

SE 2500

Высокооборотистый винтоверт для сверления гипсокартонных и гипсоволокнистых плит на каркасе из деревянного и металлического профиля



НОВИНКА

SE 2500

№ для заказа 620044000
€ 189,00 с НДС = € 224,91*

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 2500 |
| Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 2500 об/мин |
| Макс. мягкий крутящий момент | 11 Нм |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (без сетевого кабеля) | 1,2 кг |

Объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОСНАСТКЕ

Винтовертный магазин SM 5-55


Для быстрого и точного серийного завинчивания



№ для заказа 631618000
€ 153,50 с НДС = € 128,99*

2 насадки (бит) для винтоверта Phillips, р. 2/176,5 мм

Подходит для винтовертного магазина SM 5-55



№ для заказа 631582000
€ 11,50 с НДС = € 9,66*

Винтоверт с электроникой, 600 ватт

SE 4000

Винтоверт для привинчивания гипсокартонных плит к дереву и металлу; также подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям



НОВИНКА

SE 4000

№ для заказа 620045000
€ 189,00 с НДС = € 224,91*

SE 4000 + магазин SM 5-55

№ для заказа 620045500
€ 279,00 с НДС = € 332,01*

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 4000 |
| Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 4400 об/мин |
| Макс. мягкий крутящий момент | 9 Нм |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (без сетевого кабеля) | 1,1 кг |

Комплект поставки SE 4000
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм

Комплект поставки SE 4000 + магазин SM 5-55
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, 2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, пластиковый чемоданчик

Винтоверт с электроникой, 600 ватт

SE 6000

Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном: высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ



НОВИНКА

SE 6000

№ для заказа 620046000
€ 189,00 с НДС = € 224,01*

SE 6000 + магазин SM 5-55

№ для заказа 620046500
€ 279,00 с НДС = € 332,01*

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 6000 |
| Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 6200 об/мин |
| Макс. мягкий крутящий момент | 7 Нм |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (без сетевого кабеля) | 1,1 кг |

Комплект поставки SE 6000
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм

Комплект поставки SE 6000 + магазин SM 5-55
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, 2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, пластиковый чемоданчик

НОВЫЕ ВИНТОВЕРТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА: СПЕЦИАЛИСТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ

Аккумуляторный винтоверт, 18 В

SE 18 LTX 2500

Высокооборотистый винтоверт для сверления гипсокартонных и гипсоволокнистых плит на каркасе из деревянного и металлического профиля



НОВИНКА

SE 18 LTX 2500

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, пластиковый мешок для переноски

№ для заказа 620047500
€ 309,00 с НДС = € 367,71*

SE 18 LTX 2500

без аккумуляторного блока и зарядного устройства с вставкой в чемоданчик MetaLoc

№ для заказа 620047890
€ 209,00 с НДС = € 248,71*

| | |
|----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 18 LTX 2500 |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Макс. мягкий крутящий момент | 9 Нм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 2500 об/мин |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,4 кг |



Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

Аккумуляторный винтоверт, 18 В

SE 18 LTX 4000

Винтоверт для привинчивания гипсокартонных плит к дереву и металлу; также подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит к металлическим конструкциям



НОВИНКА

SE 18 LTX 4000

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, пластиковый мешок для переноски

№ для заказа 620048500
€ 309,00 с НДС = € 367,71*

SE 18 LTX 4000

без аккумуляторного блока и зарядного устройства с вставкой в чемоданчик MetaLoc

№ для заказа 620048890
€ 209,00 с НДС = € 248,71*

SE 18 LTX 4000 + магазин SM 5-55

2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, пластиковый мешок для переноски

№ для заказа 620048510
€ 399,00 с НДС = € 474,81*

| | |
|----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 18 LTX 4000 |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Макс. мягкий крутящий момент | 7 Нм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 4000 об/мин |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,3 кг |

Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

Аккумуляторный винтоверт, 18 В

SE 18 LTX 6000

Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном: высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ



НОВИНКА

SE 18 LTX 6000 2

аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, пластиковый мешок для переноски

№ для заказа 620049500
€ 309,00 с НДС = € 367,71*

SE 18 LTX 6000

без аккумуляторного блока и зарядного устройства с вставкой в чемоданчик MetaLoc

№ для заказа 620049890
€ 209,00 с НДС = € 248,71*

SE 18 LTX 6000 + магазин SM 5-55

2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, пластиковый мешок для переноски

№ для заказа 620049510
€ 399,00 с НДС = € 474,81*

| | |
|----------------------------------|--|
| Технические данные | SE 18 LTX 6000 |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Макс. мягкий крутящий момент | 5 Нм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 6000 об/мин |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,3 кг |

Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4" (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

Система Metabo "Quick": универсальная и удобная



Быстрая и эффективная работа

Благодаря быстрой смене в два движения без применения инструментов насадок для различных видов работ, например, сверлильного патрона, угловой насадки или держателя насадок для завинчивания и сверления.

Увеличение эффективности благодаря специализированной оснастке

Благодаря магнитному зажиму с внутренним шестигранником можно вставлять шестигранные сверла Metabo непосредственно в шпиндель. Благодаря этому можно сверлить отверстия в стесненных условиях.

Биты с шестигранником 1/4" (6,35 мм)



Быстрозажимной держатель насадок »Quick« номер для заказа 627241000



Сверло с шестигранным хвостовиком 1/4" (6,35 мм)



Быстрозажимной патрон 13 мм Futuro Plus »Quick« номер для заказа 627240000



Быстрозажимной патрон 10 мм Futuro Plus »Quick« номер для заказа 627259000



BE 1300 Quick



BE 75 Quick



BS 18 LTX Quick



BS 18 LTX BL Quick



BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick



PowerMaxx BS Quick



Угловой переходник с быстрой заменой »Quick« номер для заказа 627242000



Насадка для увеличения крутящего момента PowerX3 номер для заказа 627256000

Троекратное увеличение момента
Насадка с большим крутящим моментом PowerX3 утраивает момент инструмента – для использования в сложных условиях.



Угловой переходник с быстрой заменой »Quick« номер для заказа 627077000



Угловой переходник быстрой замены PowerMaxx BS Quick номер для заказа 627261000

Аккумуляторный винтоверт, 18 В



| Технические данные | Аккумуляторный винтоверт BS 18 LT Quick, 18 В | Аккумуляторный винтоверт BS 18 LTX Quick, 18 В | Аккумуляторный винтоверт BS 18 LTX BL Quick, 18 В | Аккумуляторный винтоверт BS 18 LT Quick, 18 В |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| Макс. жесткий вращающий момент | 60 Нм | 110 Нм | 90 Нм | 60 Нм |
| Диаметр сверления | | | | |
| – сталь | 13 мм | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| – дерево | 38 мм | 65 мм | 50 мм | 38 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,9 кг | 2 кг | 1,9 кг | 1,9 кг |
| Объем поставки | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, дополнительная рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, дополнительная рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимной патрон, держатель для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, быстрозажимной угловой адаптер |
| Номер для заказа | 602104500 | 602193650 | 602197650 | 602104700 |
| вкл. НДС/без НДС | 486,71 € / 409,00 € | 605,71 € / 509,00 € | 641,41 € / 539,00 € | 498,61 € / 419,00 € |

Аккумуляторный винтоверт, 10,8 В





| Технические данные | Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 В | Аккумуляторный винтоверт PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 В |
|--------------------------------|---|---|
| Макс. жесткий вращающий момент | 34 Нм | 34 Нм |
| Диаметр сверления | | |
| – сталь | 10 мм | 10 мм |
| – дерево | 22 мм | 22 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 0,8 кг | 0,8 кг |
| Объем поставки | Быстрозажимный патрон, быстрозажимной угловой адаптер, крюк для ношения на поясе, аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/2,0 А-час), аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А-час), зарядное устройство LC 40, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимный патрон, быстрозажимной угловой адаптер, крюк для ношения на поясе, аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/2,0 А-час), аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А-час), зарядное устройство LC 40, чемоданчик MetaLoc, вставка в чемоданчик MetaLoc |
| Номер для заказа | 600157500 | 600157700 |
| вкл. НДС/без НДС | 248,71 € / 209,00 € | 296,31 € / 249,00 € |

Принадлежности














| | Угловой переходник быстрой замены »Quick« | Быстрозажимной патрон 13 мм Futuro Plus S1M »Quick« | Быстрозажимной держатель инструментальных насадок »Quick« | Угловой переходник быстрой замены »Quick« | Угловой переходник быстрой замены PowerMaxx BS Quick | Насадка для изменения крутящего момента PowerX3 |
|------------------|---|---|---|---|--|---|
| Подходит для: | BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick, | все модели „Quick“ | все модели „Quick“ | BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick | Power Maxx BS Quick | BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick |
| Номер для заказа | 627077000 | 627240000 | 627241000 | 627242000 | 627261000 | 627256000 |
| вкл. НДС/без НДС | 51,00 € / 42,86 € | 74,00 € / 62,18 € | 33,90 € / 28,49 € | 72,50 € / 60,92 € | 26,70 € / 22,44 € | 254,00 € / 213,45 € |

*Не обляющая рекомендованная цена производителя.




| Дрели | | |
|---|---|---|
|  |  | |
| Технические данные | Дрель с электроникой BE 75 Quick, 750 Вт | Двухскоростная дрель с электроникой BE 1300 Quick, 1300 Вт |
| Макс. крутящий момент | 75 Нм | 46 Нм/17 Нм |
| Диаметр сверления | | |
| – сталь | 16 мм | 16 мм/8 мм |
| – мягкая древесина | 50 мм | 40 мм/25 мм |
| Диаметр шейки зажима | 43 мм | 43 мм |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Объем поставки | Зубчатый быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, угловой переходник быстрой замены, ключ для патрона, длинная дополнительная рукоятка, чемодан MetaLoc | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, угловой переходник быстрой замены, длинная дополнительная рукоятка, чемоданчик MetaLoc |
| Номер для заказа | 600585700 | 600593700 |
| вкл. НДС/без НДС | 510,51 € / 429,00 € | 570,01 € / 479,00 € |

| Принадлежности | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
|  |  |  |  | |
| Быстрозажимной патрон 13 мм Futuro Plus »Quick« | Быстрозажимной держатель инструментальных насадок »Quick« | Угловой переходник быстрой замены »Quick« | Насадка для изменения крутящего момента PowerX3 | |
| Номер для заказа | 627240000 | 627241000 | 627242000 | 627256000 |
| вкл. НДС/без НДС | 74,00 € / 62,18 € | 33,90 € / 28,49 € | 72,50 € / 60,92 € | 254,00 € / 213,45 € |

| Наборы бит для винтовертов | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Бокс с инструментальными насадками из нержавеющей стали (из 10 частей) Включает: Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". Биты и держатель изготовлены из нержавеющей стали. | 625388000 | 48,20 € / 40,50 € |
|  | Бокс с инструментальными насадками из нержавеющей стали (из 10 частей) Включает: Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". Биты и держатель изготовлены из нержавеющей стали. | 625389000 | 48,20 € / 40,50 € |
|  | Футляр с инструментальными насадками Diamant Pozidric (из 7 частей) Включает: инструментальные насадки Pozidriv 2 x разм.1, 3 x разм.2, 1 x Gr.3 (Diamant) 1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". | 625393000 | 37,50 € / 31,51 € |
|  | Бокс с инструментальными насадками Torsion (из 10 частей) Включает: по 1 биты Phillips, разм. 1, 2 и 3 по 1 насадке Pozidriv разм. 1, 2 и 3 по 1 инструментальной насадке для винтов со шлицевой головкой 0,8 x 5,5 мм, 1,0 x 5,5 мм и 1,2 x 6,5 мм 1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". | 625390000 | 32,90 € / 27,65 € |
|  | Бокс с инструментальными насадками Torsion Universal (из 10 частей) Включает: 1 инструментальная насадка для винтов со шлицевой головкой 0,8 x 5,5 мм, 1 инструментальная насадка Phillips разм. 2, 1 инструментальная насадка Pozidriv разм. 2, по 1 инструментальной насадке Torx разм. 10, 15, 20, по 1 инструментальной насадке для винтов с внутренним шестигранником разм. 3, 4, 5. 1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". | 625396000 | 35,80 € / 30,08 € |
| Набор бит 32 предмета | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Биты из хромованадиевой стали (качество S2); с цветовой кодировкой; для быстрого и простого нахождения подходящей насадки; высококачественный прочный бокс; привлекательный дисплей Магнитные быстросменные переходники | Насадки S2, L = 25мм (30 шт.): PH1, PH2x2, PH3 PZ1, PZ2x2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 x переходник 1 x магнитный быстросменный битодержатель 65 мм | 626700000 16,00 € / 13,45 € |

| Набор бит 71 предмет | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Насадки S2, L = 25мм (60 шт.): Насадки S2, L = 25мм (60 шт.): PH1 x3, PH2x6, PH3x3 PZ1 x3, PZ2x6, PZ3x3 SL4x3, SL6x3 H4x3, H5x3, H6x3 T10x3, T15x3, T20x3, T25x3, T27x3, T30x3, T40x3 | L = 75 мм (9штук): PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 SL4, SL6 T20, T25 1 магн. быстрозажимной держатель для насадок 1 магн. держатель для насадок | 626704000 42,50 € / 35,71 € |
| Наборы ударопрочных бит | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  | Бокс с насадками Impact 29 Включает: по 1 насадке Pozidriv PZ разм. 2, 3 (торсионные инструментальные насадки) 29 мм длина по 1 насадке Torx разм. T 15, 20, 25, 30, 40 (торсионные насадки); 29 мм длина 1 держатель насадок | 628849000 | 41,40 € / 34,79 € |
|  | Бокс с насадками Impact 49 Включает: по 1 насадке Pozidriv PZ разм. 2, 3 (торсионные инструментальные насадки) 49 мм длина по 1 насадке Torx разм. T 15, 20, 25, 30, 40 (торсионные насадки); 49 мм длина | 628850000 | 47,30 € / 39,75 € |
| Переходники | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  | Переходник соединитель 1/4" наружный квадрат / 1/2" наружный квадрат Общая длина: 72 мм | 628838000 | 9,10 € / 7,65 € |
|  | Адаптер Переходник для работ с инструментальными насадками отвертки, 1/2" наружный квадрат / 1/4" ударопрочный | 628836000 | 26,10 € / 21,93 € |

| Ударные дрели | | |
|--|---|---|
|  |  | |
| Технические данные | Двухскоростная ударная дрель с электроникой SBE 850, 850 Вт | Двухскоростная ударная дрель с электроникой SBE 1300, 1300 ватт |
| Макс. крутящий момент | 36 Нм | 46 Нм |
| Диаметр сверления | | |
| – в бетоне | 20 мм | 20 мм |
| – сталь | 13 мм | 16 мм |
| – мягкая древесина | 40 мм | 40 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 2,8 кг | 3 кг |
| Объем поставки | Быстрозажимной патрон Futuro Plus, прорезиненная дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, пластмассовый чемодан | Быстрозажимной патрон Futuro Plus, длинная дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, пластиковый чемодан |
| Номер для заказа | 600842500 | 640843500 |
| вкл. НДС/без НДС | 236,81 € / 199,00 € | 296,31 € / 249,00 € |

| Аккумуляторные ударные дрели | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| Технические данные | Аккумуляторная ударная дрель SB 18 LT, 18 В | Аккумуляторная ударная дрель SB 18 LTX BL Quick, 18 В | Аккумуляторная ударная дрель SB 18 LTX Quick, 18 В |
| Макс. жесткий вращающий момент | 60 Нм | 90 Нм | 110 Нм |
| Диаметр сверления | | | |
| – в бетоне | 13 мм | 16 мм | 16 мм |
| – сталь | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| – дерево | 38 мм | 50 мм | 65 мм |
| Вес | 1,9 кг | 2,0 кг | 2,1 кг |
| Объем поставки | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, дополнительная рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 В „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, дополнительная рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 В „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик | Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, дополнительная рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 В „AIR COOLED“, поясной крюк с кофром для бит, пластиковый чемоданчик |
| Номер для заказа | 602103500 | 602199650 | 602200650 |
| вкл. НДС/без НДС | 462,91 € / 389,00 € | 653,31 € / 549,00 € | 617,61 € / 519,00 € |

*Не обложная рекомендованная цена производителя.

Сверла

| Универсальное сверло, с твердосплавными напайками | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Универсальное сверло с цилиндрическим хвостовиком, для работы без удара С твердосплавной пластиной с алмазной шлифовкой и положительным, активным углом резания. Идеально подходит для применения в аккумуляторных электродрелях Подходит для сверления в дереве, металле, полимерных материалах, кирпиче, гипсоволокнистых панелях, газобетоне, кафеле, керамике и т. д. | 4 | 85 | 50 | 627680000 | 6,20 € / 5,21 € |
| | 5 | 85 | 50 | 627681000 | 6,30 € / 5,29 € |
| | 6 | 100 | 60 | 627683000 | 6,80 € / 5,71 € |
| | 8 | 120 | 80 | 627688000 | 8,10 € / 6,81 € |
| | 8 | 250 | 200 | 627689000 | 12,20 € / 10,25 € |
| 10 | 250 | 200 | 627692000 | 13,20 € / 11,09 € | |
| Сверло по дереву с шестигранным хвостовиком, DIN 3126 | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный точный инструмент, изготовленный из стали наилучшего качества Прецизионное, цельношлифованное (не свинцовое или сваренное из 2 частей изделие). Идеально подходит для дрей, оснащенных быстросменным сверильным патроном согласно DIN 3126. Точное соблюдение нашим сверлом требований DIN 3126 E6,3 обеспечивает надежную защиту сверильного патрона. С острием центрирования для точного надсверливания. | 2 | 55 | 20 | 627522000 | 6,80 € / 5,71 € |
| | 3 | 65 | 35 | 627523000 | 6,95 € / 5,84 € |
| | 4 | 75 | 40 | 627524000 | 7,20 € / 6,05 € |
| | 5 | 85 | 50 | 627525000 | 7,30 € / 6,13 € |
| | 6 | 90 | 55 | 627526000 | 7,50 € / 6,30 € |
| | 8 | 90 | 55 | 627527000 | 8,10 € / 6,81 € |
| 10 | 100 | 60 | 627528000 | 9,80 € / 8,24 € | |
| Сверла по металлу HSS-G, с шестигранным хвостовиком, DIN 3126 | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный точный инструмент, изготовленный из стали наилучшего качества Прецизионное, цельношлифованное (не свинцовое или сваренное из 2 частей изделие). Идеально подходит для дрей, оснащенных быстросменным сверильным патроном согласно DIN 3126. Точное соблюдение нашим сверлом требований DIN 3126 E6,3 обеспечивает надежную защиту сверильного патрона. | 2 | 47 | 16 | 627514000 | 6,80 € / 5,71 € |
| | 3 | 47 | 16 | 627515000 | 6,95 € / 5,84 € |
| | 4 | 53 | 20 | 627516000 | 7,20 € / 6,05 € |
| | 5 | 59 | 26 | 627517000 | 7,30 € / 6,13 € |
| | 6 | 59 | 26 | 627518000 | 7,50 € / 6,30 € |
| 8 | 60 | 32 | 627519000 | 8,10 € / 6,81 € | |
| Спиральное сверло для дерева с шестигранным хвостовиком | Ø x GL мм | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Змеевидное сверло для дерева с самоцентрирующимся острием с резьбой и черновым режущим Идеально подходит для сверления глубоких отверстий в дереве мягких и твердых пород, особенно в балках | 12 | 230 | 155 | 627115000 | 14,00 € / 11,76 € |
| | 16 | 230 | 155 | 627124000 | 15,10 € / 12,69 € |
| | 20 | 230 | 155 | 627125000 | 15,10 € / 12,69 € |
| | 22 | 230 | 155 | 627126000 | 17,50 € / 14,71 € |
| | 12 | 460 | 385 | 627128000 | 19,80 € / 16,64 € |
| | 16 | 460 | 385 | 627130000 | 23,30 € / 19,58 € |
| | 20 | 460 | 385 | 627131000 | 26,60 € / 22,35 € |
| | 22 | 460 | 385 | 627138000 | 25,00 € / 21,01 € |
| Сверла по бетону, с твердосплавными напайками, серия "classic" | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Сверло по бетону для обычных и ударных электродрелей согласно DIN 8039 с большим сроком службы, жаростойкое, твердосплавная пластинка 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение Поверхность: после дробеструйной обработки Подходят для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне | 5 | 85 | 50 | 627626000 | 2,88 € / 2,42 € |
| | 6 | 100 | 55 | 627646000 | 3,30 € / 2,77 € |
| | 8 | 120 | 70 | 627652000 | 4,50 € / 3,78 € |
| | 10 | 120 | 70 | 627654000 | 5,80 € / 4,87 € |
| | 12 | 150 | 90 | 627656000 | 7,70 € / 6,47 € |
| Хвостовики для универсальных коронок »Pioneer« | Тип хвостовика | Общая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС | |
| <ul style="list-style-type: none"> Удобный быстродействующий затвор позволяет быструю замену центрирующего сверла, без стопорного винта. При случайном включении ударного механизма не теряется инструмент: укороченные установочные пазы предотвращают передачу удара в перфораторах с креплением SDS-plus, благодаря чему предотвращается повреждение инструмента. Легкое изъятие керн путем разблокировки центрирующего сверла и вытягивания керн из коронки. | SW11 | 118 | 627037000 | 35,80 € / 30,08 € | |
| | SDS-Plus-M-16 | 118 | 627038000 | 36,70 € / 30,84 € | |
| Центрирующие сверла, с твердосплавными напайками | | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Центрирующие сверла Для работы с легкими ударными коронками и универсальными коронками "Pioneer" (с внутренней резьбой M16) в сочетании с одним из установочных хвостовиков Подходит для всех установочных хвостовиков. Специально для системы Quick 6.27037, 6.27038, 6.27039 Диаметр: 8 мм Общая длина: 120 мм | | | | 627040000 | 9,70 € / 8,15 € |

Пильные коронки

| Универсальная коронка »Pioneer«, с твердосплавными напайками, с внутренней резьбой M 16 | Диаметр, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Твердосплавные зубья с двухсторонней опорой и увеличенная площадь пайки гарантируют надежную фиксацию и высокорепродуцируемое соединение материалов. Улучшенные колебательные и вибрационные характеристики благодаря специальной форме кривой увеличенного пространства для стружки и паза для уборки Идеально подходит для электриков, плиточников, сантехников, техников по отоплению, строительных плотников и столяров мебели, мастеров кухонной мебели, самостоятельных мастеров Для массивного дерева, фанеры, стружечных плит, искусственных материалов, акрилового стекла, кафеля (твердость царапая до 6), гипсовых блоков, газобетона, керамических плит, асбестового шифера, полнотелого кирпича Максимальная глубина сверления 60 мм Использовать только режим вращения, отключать режим удара или молотка | 25 | 627001000 | 47,90 € / 40,25 € |
| | 30 | 627002000 | 50,50 € / 42,44 € |
| | 35 | 627003000 | 57,50 € / 48,32 € |
| | 40 | 627004000 | 63,50 € / 53,36 € |
| | 50 | 627005000 | 74,50 € / 62,61 € |
| | 68 | 627009000 | 83,50 € / 70,17 € |
| | 80 | 627012000 | 126,00 € / 105,88 € |
| 105 | 627013000 | 164,00 € / 137,82 € | |
| биметаллические коронки, ассортимент | Номер для заказа | | вкл. НДС/без НДС |
| <ul style="list-style-type: none"> Набор биметаллических коронок 2 (из 11 частей) Состоит из биметаллических коронок Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 и 68 мм, переходника для коронок Ø 14-30 мм (SW 9/1/2"-20 UNF), переходника для коронок Ø 32-152 мм (SW 9/8"-18 UNF). В пластиковом чемоданчике | 625435000 | | 231,00 € / 194,12 € |

Аккумуляторный ударный гайковерт



| Технические данные | Аккумуляторный ударный винтовёрт SSD 18 LTX 200, 18 В | Аккумуляторный ударный винтовёрт 18 В SSW 18 LTX 200 | Аккумуляторный ударный винтовёрт 18 В SSW 18 LTX 400 BL | Аккумуляторный ударный винтовёрт 18 В SSW 18 LTX 600 |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Макс. крутящий момент | 150 Нм | 210 Нм | 400 Нм | 600 Нм |
| Крепление инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм) | Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм) | Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм) | Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм) |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,6 кг | 1,6 кг | 1,9 кг | 3,1 кг |
| Объем поставки | Крюк для ношения на поясе и отделение для насадок, 2 аккумулятора блока Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик | Крюк для ношения на поясе и отделение для насадок, 2 аккумулятора блока Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик | Крюк для ношения на поясе, 2 аккумулятора блока Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36V „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик | Крюк для ношения на поясе, 2 аккумулятора блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36V „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик |
| Номер для заказа | 602196500 | 602195500 | 602205500 | 602198650 |
| вкл. НДС/без НДС | 498,61 € / 419,00 € | 510,51 € / 429,00 € | 581,91 € / 489,00 € | 700,91 € / 589,00 € |

| Принадлежности к ударным гайковертам | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Комплект торцевых ключей 1/2" (10 частей) Состоит из 10 торцевых ключей (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм) | 628831000 | 62,00 € / 52,10 € |
| <ul style="list-style-type: none"> Удлинитель для ударопрочных торцевых головок 1/2" Общая длина 150 мм | 628832000 | 12,30 € / 10,34 € |

Шестигранные вставки торцевых гаечных ключей с шестигранником 1/4" (6,35 мм)

| Крепление | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Раствор ключа | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|---|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 6 мм | 628841000 | 7,40 € / 6,22 € |
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 7 мм | 628842000 | 7,40 € / 6,22 € |
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 8 мм | 628843000 | 7,40 € / 6,22 € |
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 9 мм | 628844000 | 8,40 € / 7,06 € |
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 10 мм | 628845000 | 8,40 € / 7,06 € |
| | 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 12 мм | 628846000 | 9,50 € / 7,98 € |
| 1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик | 65 | 13 мм | 628847000 | 9,50 € / 7,98 € | |

Многофункциональные перфораторы с электроникой, комбинированные перфораторы и отбойные молотки



| Технические данные | Многофункциональный перфоратор с электроникой KHE 2850 Multi | Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 2851 | Комби-перфоратор с электроникой KHE 3251 | Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 5-40 | Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 56 |
|--|--|--|---|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 1010 Вт | 1010 Вт | 800 Вт | 1010 Вт | 1300 Вт |
| Диаметр сверления | | | | | |
| - в бетоне ударными сверлами | 28 мм | 28 мм | 32 мм | 40 мм | 45 мм |
| - каменной кладке полыми кольцевыми сверлами | 68 мм | 68 мм | 82 мм | 90 мм | 100 мм |
| - сталь | 13 мм | 13 мм | 13 мм | | |
| - мягкая древесина | 28 мм | 28 мм | 35 мм | | |
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 2,8 Дж | 2,8 Дж | 3,1 Дж | 7,5 Дж | 8,5 Дж |
| Крепление инструмента | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-max | SDS-max |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 3,7 кг | 3,7 кг | 3,6 кг | 6,2 кг | 6,7 кг |
| Объем поставки | Ударопрочный патрон для принадлежностей с хвостовиком SDS Plus, быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком, прорезиненная дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ластмассовый чемодан | Ударопрочный патрон для принадлежностей с хвостовиком SDS Plus, быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком, прорезиненная дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ластмассовый чемодан | Патрон для перфоратора с хвостовиком SDS-plus, быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим стержнем, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков, салфетка для очистки, пластмассовый чемоданчик | Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков, салфетка для очистки, пластмассовый чемодан | Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков, салфетка для очистки, пластмассовый чемодан |
| Номер для заказа | 600712000 | 600657000 | 600659000 | 600687000 | 600340000 |
| вкл. НДС/без НДС | 332,01 € / 279,00 € | 332,01 € / 279,00 € | 439,11 € / 369,00 € | 831,81 € / 699,00 € | 1034,11 € / 869,00 € |



| Технические данные | Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 76 | Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 96 | Отбойный молоток с электроникой MHE 5 | Отбойный молоток с электроникой MHE 96 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 1500 Вт | 1700 Вт | 1300 Вт | 1600 Вт |
| Диаметр сверления | | | | |
| - в бетоне ударными сверлами | 50 мм | 50 мм | | |
| - в бетоне фрезерными коронками | 80 мм | 80 мм | | |
| - в бетоне коронками | 150 мм | 150 мм | | |
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 11,9 Дж | 20 Дж | 8,6 Дж | 20 Дж |
| Крепление инструмента | SDS-max | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 8,4 кг | 11,8 кг | 6,6 кг | 11 кг |
| Объем поставки | Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков, салфетка для очистки, пластмассовый чемодан | Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, смазка для хвостовиков, салфетка для очистки, пластмассовый чемодан | Изогнутая рукоятка, средство для смазки места крепления инструмента, салфетка для чистки, пластмассовый чемодан | Изогнутая рукоятка, средство для смазки места крепления инструмента, салфетка для чистки, пластмассовый чемодан |
| Номер для заказа | 600341000 | 600596000 | 600688000 | 600396000 |
| вкл. НДС/без НДС | 1153,11 € / 969,00 € | 1272,11 € / 1069,00 € | 712,81 € / 599,00 € | 1129,31 € / 949,00 € |

Аккумуляторные комбинированные перфораторы



| Технические данные | Аккумуляторный комбинированный перфоратор KHA 18 LTX, 18 В | Аккумуляторный комбинированный перфоратор KHA 36 LTX, 36 В |
|--|---|---|
| Диаметр сверления | | |
| - в бетоне | 24 мм | 32 мм |
| - каменной кладке полыми кольцевыми сверлами | 68 мм | 68 мм |
| - сталь | 13 мм | 13 мм |
| - мягкая древесина | 25 мм | 30 мм |
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 2,2 Дж | 3,1 Дж |
| Крепление инструмента | SDS-plus | SDS-plus |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2,9 кг | 4,9 кг |
| Объем поставки | Дополнительная рукоятка с резиновым покрытием, ограничитель глубины сверления, ремень для переноски, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик | Патрон для перфоратора с хвостовиком SDS-plus, быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим стержнем, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, 2 литиевых аккумуляторных блока (36 В/5,2 А-час), быстрозарядное устройство ASC Ultra „AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик |
| Номер для заказа | 600210650 | 600795650 |
| вкл. НДС/без НДС | 593,81 € / 499,00 € | 1022,21 € / 859,00 € |

Перфораторное сверло

Твердосплавное перфораторное сверло, SDS-plus "Pro 4 Premium", 4 режущих кромки

- Большой срок службы, точность отверстий и высочайшая ровность хода - даже при самых высоких нагрузках.
- Ø 5-16 мм: Благодаря оптимальной симметричной геометрии головки с 4 твердосплавными режущими кромками сверло работает практически без вибраций и не застревает при столкновении с арматурой. Цельная твердосплавная часть оптимально запаяна с максимальной площадью соединения в стальной базовой элемент. Таким образом, головка и спираль образуют единое целое, что особенно важно для компенсации ударов и скручивающих усилий. Кроме того, специальная геометрия головки обеспечивает изготовление абсолютно круглых отверстий, с необходимой точностью под установку дюбелей, в течение максимального срока службы.
- Реальная 4-законная геометрия спирали оптимально распределяет нагрузки на все поверхности, благодаря чему сводятся к минимуму вибрации. Четыре объемные спирали быстро удаляют буровую муку из отверстия.
- Высококачественная специальная сталь делает сверло особо изломочным; кроме того, износостойкость повышается путем специальной обработки поверхности. Сверло бурит до 50 % больше отверстий под дюбеля, чем другие перфораторные сверла.
- Подходит для профессионального сверления в самых твердых бетоне, каменной кладке, природном камне




| Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 5 | 50 | 110 | 626200000 | 14,90 € / 12,52 € |
| 5 | 100 | 160 | 631821000 | 7,20 € / 6,05 € |
| 6 | 50 | 110 | 631824000 | 6,55 € / 5,50 € |
| 6 | 100 | 160 | 631825000 | 7,20 € / 6,05 € |
| 6 | 150 | 210 | 631826000 | 9,70 € / 8,15 € |
| 6 | 200 | 260 | 626207000 | 26,10 € / 21,93 € |
| 6 | 250 | 310 | 626208000 | 35,60 € / 29,92 € |
| 8 | 50 | 110 | 626215000 | 20,70 € / 17,39 € |
| 8 | 100 | 160 | 626216000 | 21,80 € / 18,32 € |
| 8 | 150 | 210 | 626217000 | 23,20 € / 19,50 € |
| 8 | 200 | 260 | 626218000 | 25,50 € / 21,43 € |
| 8 | 250 | 310 | 626237000 | 35,30 € / 29,66 € |
| 10 | 100 | 160 | 626220000 | 24,30 € / 20,42 € |
| 10 | 150 | 210 | 626221000 | 29,80 € / 25,04 € |
| 10 | 200 | 260 | 626222000 | 33,80 € / 28,04 € |
| 10 | 250 | 310 | 626223000 | 40,70 € / 34,20 € |
| 10 | 390 | 450 | 626224000 | 62,50 € / 52,52 € |
| 12 | 110 | 160 | 626225000 | 27,30 € / 22,94 € |
| 12 | 160 | 210 | 626226000 | 33,00 € / 27,73 € |
| 12 | 210 | 260 | 626227000 | 40,20 € / 33,78 € |
| 12 | 260 | 310 | 626228000 | 44,60 € / 37,48 € |
| 12 | 400 | 450 | 626229000 | 69,00 € / 57,98 € |
| 14 | 110 | 160 | 626230000 | 38,10 € / 32,02 € |
| 14 | 160 | 210 | 626231000 | 44,70 € / 37,56 € |
| 14 | 260 | 310 | 626232000 | 47,20 € / 39,66 € |
| 14 | 400 | 450 | 626233000 | 71,00 € / 59,66 € |

Твердосплавное перфораторное сверло, SDS-max "Pro 4", 4 режущих кромки


- Несравненная сила разрушения: Чрезвычайно прочная и агрессивная цельная твердосплавная режущая кромка в форме S
- Стабильно большой срок службы: Короткая головка с объемными каналами для пыли для беспрепятственного отведения буровой муки, минимальное тепловыделение
- Максимальная скорость сверления: установленные под наклоном вспомогательные режущие кромки для агрессивного производственного сверления
- Оптимальное центрирование: активное центрирующее острие для оптимального ведения при сверлении в бетоне и армированном бетоне
- Точный диаметр отверстия: инновационная маркировка износа, индикатор для точности размеров
- Контроль вибрации: оптимизированные показатели вибрации - идеально для самых сложных требований на строительной площадке.
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне

| Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 16 | 400 | 540 | 623318000 | 149,00 € / 125,21 € |
| 18 | 400 | 540 | 623320000 | 155,00 € / 130,25 € |
| 20 | 400 | 520 | 623322000 | 162,00 € / 136,13 € |
| 22 | 400 | 520 | 623325000 | 167,00 € / 140,34 € |
| 24 | 400 | 520 | 623328000 | 169,00 € / 142,02 € |
| 25 | 400 | 520 | 623330000 | 170,00 € / 142,86 € |
| 28 | 400 | 520 | 623333000 | 190,00 € / 159,66 € |
| 30 | 400 | 520 | 623339000 | 189,00 € / 158,82 € |
| 32 | 400 | 520 | 623341000 | 209,00 € / 175,63 € |
| 35 | 400 | 520 | 623344000 | 229,00 € / 192,44 € |
| 40 | 400 | 520 | 623349000 | 330,00 € / 277,31 € |
| 45 | 400 | 520 | 623337000 | 380,00 € / 319,33 € |
| 52 | 400 | 520 | 623338000 | 444,00 € / 373,11 € |

Набор перфораторных сверл

| Твердосплавное молотковое сверло, SDS-plus »Pro 4« | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|------------------|-------------------|
|  Набор сверл из 7 частей SDS-Plus Pro 4 в металлической кассете Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 мм; Д = 110/160 мм | 630584000 | 61,50 € / 51,68 € |
|  Набор сверл/зубил из 5 частей SDS-Plus Содержащий соответственно по 1 ударному сверлу Ø 6, 8, 10 мм, 1 пикообразное зубило (631421000) и 1 плоское зубило (631420000) | 630477000 | 65,00 € / 54,62 € |
|  Набор сверл из 8 частей SDS-Plus Pro 4 в складной сумке по 2 х: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; по 1 х: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 мм | 631715000 | 81,50 € / 68,49 € |

Сверлильные коронки

| Твердосплавные ударные коронки с внутренней резьбой M 16 | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  | 68 | 55 | 623395000 | 79,00 € / 66,39 € |
| | 82 | 55 | 623396000 | 102,00 € / 85,71 € |

- Улучшены за счет больших твердосплавных зубьев для увеличения срока службы. Высокий КПД благодаря прочному тонкостенному корпусу коронки
- Для бетона, каменной кладки, природного камня и силикатного кирпича

Принадлежности





- В комплекте с винтом с внутренним шестигранником для фиксации центрирующего сверла 627040000
- Для ударного применения с легкими ударными коронками
- Также подходит для применения с универсальной коронкой »Pionier«



Хвостовики с наружной резьбой M16

| Тип хвостовика | SDS-plus | SDS-plus | SW 11 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Общая длина, мм | 105 | 220 | 90 |
| Номер для заказа | 627043000 | 627042000 | 627041000 |
| вкл. НДС/без НДС | 32,20 € / 27,06 € | 44,50 € / 37,39 € | 30,20 € / 25,38 € |

Зубила

- Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу



| Долото с хвостовиком SDS-plus | Форма зубила | Общая длина, мм | Ширина острия | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
|  | Пикообразное зубило с квадратным острием | 250 | | 631421000 | 23,60 € / 19,83 € |
|  | Плоское зубило | 250 | 20 | 631420000 | 23,60 € / 19,83 € |
|  | Широкое зубило | 250 | 40 | 631425000 | 34,30 € / 28,82 € |
|  | Плиточное зубило, изогнутое | 165 | 75 | 631449000 | 42,50 € / 35,71 € |

| Ассортимент зубил с хвостовиком SDS-plus | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|---------------------|
|  Набор зубил (из 3 частей) SDS-plus Состоящий из соотв. 1 пикообразного зубила (631421000), 1 плоского зубила (631420000) и 1 широкого зубила (631425000) | 630478000 | 157,00 € / 131,93 € |
|  Набор зубил (из 5 частей) SDS-plus Состоящий из 2 пикообразных зубил (631421000), 2 плоских зубил (631420000) и 1 широкого зубила (631425000) | 630484000 | 135,00 € / 113,45 € |

Зубила

- Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне

| Зубило с хвостовиком SDS-max | Форма зубила | Общая длина, мм | Ширина острия | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
|  | Пикообразное зубило с круглым острием | 400 | | 623352000 | 26,90 € / 22,61 € |
|  | Пикообразное зубило с круглым острием | 600 | | 623358000 | 36,50 € / 30,67 € |
|  | Плоское зубило | 400 | 25 | 623354000 | 30,50 € / 25,46 € |
|  | Плоское зубило | 600 | 25 | 623359000 | 37,60 € / 31,60 € |
|  | Широкое зубило, лопаточное зубило | 400 | 50 | 623355000 | 50,50 € / 42,44 € |
|  | Широкое зубило, лопаточное зубило | 300 | 80 | 623356000 | 61,50 € / 51,68 € |

| Ассортимент зубил с хвостовиком SDS-max | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|---------------------|
|  Набор зубил из 5 частей SDS-max Состоящий из 2 пикообразных зубил (6.23352), 2 плоских зубил (6.23354) и 1 широкого зубила (6.23355) | 630488000 | 157,00 € / 131,93 € |
|  Набор зубил из 5 частей SDS-max Состоящий из 3 пикообразных зубил (6.23352), 2 плоских зубил (6.23354) | 630489000 | 135,00 € / 113,45 € |

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Максимальная производительность с подходящими ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!



Свойства новых мешалок:

- Резиновые углы на корпусе для эффективной защиты от повреждений, безопасного хранения и прислонения к стене без риска соскальзывания
- Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля
- Переключатель скорости с резиновым кожухом для защиты от пыли и скопления грязи
- Брызгозащитный кожух двигателя для защиты от мусора, грязи и брызг

Мешалка 1020 Ватт

Легковес RWE 1020

НОВИНКА

Объем поставки
Насадка для перемешивания RS-R2 Ø 120 мм

№ для заказа 614044000
€ 159,00 с НДС = € 189,21*

| Технические данные | RWE 1020 |
|-----------------------------------|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1 020 Вт |
| макс. мешалки Ø | 120 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0-700 об/мин |
| Количество скоростей | 1 |
| Крепление инструмента | M 14 |
| Вес | 3,0 кг |



Мешалка 1200 Ватт

Мощная машина RWEV 1200

НОВИНКА

- Возможен выбор частоты вращения в соответствии с материалом через предварительную настройку частоты вращения

Объем поставки
Насадка для перемешивания RS-R3 Ø 140 мм

№ для заказа 614045000
€ 205,00 с НДС = € 243,95*

| Технические данные | RWEV 1200 |
|-----------------------------------|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
| макс. мешалки Ø | 140 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0-590 об/мин |
| Количество скоростей | 1 |
| Крепление инструмента | M 14 |
| Вес | 3,1 кг |



Мешалка 1200 Ватт

Универсал RWEV 1200-2

НОВИНКА

- Двухступенчатый редуктор для вязких материалов
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности

Объем поставки
Насадка для перемешивания RS-R3 Ø 140 мм

№ для заказа 614046000
€ 339,00 с НДС = € 403,41*

| Технические данные | RWEV 1200-2 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
| макс. мешалки Ø | 140 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0-520 / 0-720 об/мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Крепление инструмента | M 14 |
| Вес | 4,0 кг |



Мешалка 1600 Ватт

Самый мощный RWEV 1600-2

НОВИНКА

- Двухступенчатый редуктор для очень тягучих материалов
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Тяговитый двигатель мощностью 1600 Ватт для самых тяжелых задач по перемешиванию

Объем поставки
Насадка для перемешивания RS-R3 Ø 160 мм

№ для заказа 614047000
€ 429,00 с НДС = € 510,51*

| Технические данные | RWEV 1600-2 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1600 Вт |
| макс. мешалки Ø | 160 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0-470 / 0-680 об/мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Крепление инструмента | M 14 |
| Вес | 4,5 кг |



Принадлежности для мешалок

Насадки для перемешивания тип RS-R3, спирали правого вращения – перемешивание снизу вверх

- Мешалка самостоятельно вворачивается в материал, а кольцо служит защитой для емкости
- Идеально для тяжелых и тягучих материалов
- В особенности подходит для всех видов строительного раствора, цементной и известковой штукатурки, монтажного клея, стяжки, клея для плитки, эпоксидной смолы, наполненной кварцем, штукатурки по утеплителю, бетона, битумного толстослойного покрытия и т. д.

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Крепление инструмента | Рекомендуемый объем емесиваемой смеси в кг | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| RS-R3 | 120 | 590 | M 14 | 15-25 | 626734000 | 35,90 € | 30,17 € |
| RS-R3 | 140 | 590 | M 14 | 25-40 | 626735000 | 39,90 € | 33,53 € |
| RS-R3 | 160 | 590 | M 14 | 30-60 | 626736000 | 44,90 € | 37,73 € |

Насадки для перемешивания тип RS-R2, спирали правого вращения – перемешивание снизу вверх

- Мешалка самостоятельно вворачивается в материал, а кольцо служит защитой для емкости
- Идеально подходит для всех клейких и вязких материалов
- В особенности подходит для строительного клея и клея для плитки, готового цементного раствора и штукатурки, шпатлевки, стяжки, эпоксидных компаундов, клеевого раствора и т. д.

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Крепление инструмента | Рекомендуемый объем емесиваемой смеси в кг | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| RS-R2 | 100 | 590 | Сверлильный патрон 13 мм | 10-15 | 626737000 | 16,90 € | 14,20 € |
| RS-R2 | 120 | 590 | M 14 | 10-15 | 626738000 | 27,90 € | 23,45 € |
| RS-R2 | 140 | 590 | M 14 | 15-30 | 626739000 | 30,50 € | 25,63 € |

Сбивалка тип RB 4 лопасти

- Лопасти сбивалки образуют высокую силу подсосывания и предотвращают тем самым крайне эффективное подмешивание воздуха
- Идеально подходит для склонных к образованию комков и вязких материалов
- В особенности подходит для саморастекающейся шпатлевки и уравнивательной смеси, а также клеящих и уплотнительных веществ, битумных покрытий, замазки, покрытий на основе эпоксидной смолы и т. д. ...

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Крепление инструмента | Рекомендуемый объем емесиваемой смеси в кг | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| RB 4 | 120 | 590 | M 14 | 15-25 | 626741000 | 24,90 € | 20,92 € |

Дисковая мешалка тип SR 12 лопастей – перемешивание сверху вниз

- Спирали оказывают давление на смешиваемый материал сверху вниз, кольцо действует как защита для емкости
- Быстрое и однородное перемешивание маловязких материалов
- Идеально подходит для всех жидких и расплывающихся материалов
- В особенности подходит для подготовки тонкой растворной постели для склеивания строительных блоков

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Крепление инструмента | Рекомендуемый объем емесиваемой смеси в кг | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| SR 12 | 120 | 590 | M 14 | 20-40 | 626742000 | 27,90 € | 23,45 € |
| SR 12 | 150 | 590 | M 14 | 40-65 | 626743000 | 34,00 € | 28,57 € |

Насадка для перемешивания тип RS-L2 левые спирали – перемешивание сверху вниз

- Спирали оказывают давление на смешиваемый материал сверху вниз, кольцо действует как защита для емкости
- Геометрия и спирали мешалки оптимизированы для работы с маловязкими материалами без разбрызгивания
- Идеально подходит для маловязких материалов
- В особенности подходит для краски, лака, грунтовок, кремообразной штукатурки, тонких покрытий, клейстера, заливочной массы, дисперсионного клея

| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Крепление инструмента | Рекомендуемый объем емесиваемой смеси в кг | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| RS-L2 | 80 | 400 | Сверлильный патрон 10 мм | 5-10 | 626744000 | 10,00 € | 11,90 € |
| RS-L2 | 120 | 590 | M 14 | 20-30 | 626745000 | 24,50 € | 20,59 € |



*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

ШЛИФОВАНИЕ И ОТРЕЗАНИЕ

Шлифовальная машина с длинной ручкой и электроникой, 500 ватт

Шлифовальная машина с длинной ручкой и электроникой, 500 ватт

- Для комфортного шлифования зашпаклеванных поверхностей в области стен и потолка
- Технология M-Clean: Эффективное пылеудаление через корпус без шланга для максимальной гибкости шлифовальной головки
- Шлифование кромок и переходов вблизи краев – экономия энергии и эффективность
- Оптимальный баланс во время работы за счет того, что центр тяжести машины расположен не на головке



LSV 5-225 Comfort с переменной регулировкой длины

- Переменная регулировка длины: быстро и просто укорачивается или удлиняется для применения в узких помещениях или в помещениях с большой высотой потолков
- Подключаемое светодиодное освещение для прямого распознавания и обработки неровностей и бороздок



Комплект поставки LSV 5-225 Comfort
Тарельчатый шлифовальный круг (очень мягкий), шлифовальные листы на липучке с множественной перфорацией (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), соединительная муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, пластиковый чемоданчик

№ для заказа 600136000
€ 799,00 с НДС = € 950,81*

Поставки начнутся с лета 2015 г.

LSV 5-225

- Меньший вес для работы в длительном режиме с экономией усилий



Комплект поставки LSV 5-225
Тарельчатый шлифовальный круг (очень мягкий), шлифовальные листы на липучке с множественной перфорацией (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), соединительная муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, сумка для инструментов

№ для заказа 600103000
€ 659,00 с НДС = € 784,21*

Поставки начнутся с лета 2015 г.

| Технические характеристики** | LSV 5-225 Comfort | LSV 5-225 |
|--|-----------------------|--------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт | 500 Вт |
| Диаметр тарельчатого шлифовального круга | 225 мм | 225 мм |
| Число оборотов холостого хода | 1000 - 1650 об/мин | 1000 - 1650 об/мин |
| Возможная длина машины | 1,1 м / 1,6 м / 2,1 м | 1,6 м |
| Вес (без сетевого кабеля) | 4,6 кг | 3,9 кг |



**Сохраняется право на внесение изменений

Максимальная производительность с подходящими ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ!



Принадлежности для шлифовальной машины с длинной ручкой


(Поставки начнутся с лета 2015 г.)



Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, множественная перфорация

Высококачественная шлифовальная бумага с перфорацией по всей поверхности и высокой производительностью съема. Особо эффективное пылеудаление за счет перфорации по всей поверхности и специального липучего слоя для беспыльной работы. Низкий уровень забивания шлифовального средства за счет чего более высокая мощность производительности съема и более длительный срок службы. Специально для обработки шпательования при отделке помещений сухим способом, а также краски, лакокрасочных покрытий.


| Габариты | Зернистость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | P40 | 25 | 626649000 | 83,95 € | 99,90 € |
| ø 225 | P60 | 25 | 626650000 | 79,41 € | 94,50 € |
| ø 225 | P80 | 25 | 626651000 | 81,09 € | 96,50 € |
| ø 225 | P100 | 25 | 626652000 | 76,89 € | 91,50 € |
| ø 225 | P120 | 25 | 626653000 | 76,89 € | 91,50 € |
| ø 225 | P150 | 25 | 626654000 | 76,89 € | 91,50 € |
| ø 225 | P180 | 25 | 626655000 | 76,89 € | 91,50 € |
| ø 225 | P220 | 25 | 626656000 | 76,89 € | 91,50 € |



Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, с покрытием из стеарата

Высококачественная шлифовальная бумага с очень открытой рассыпкой и высокой производительностью съема. С покрытием из стеарата, начиная с зернистости 150. Специально для обработки шпательования при отделке помещений сухим способом, а также краски, лакокрасочных покрытий.

| Габариты | Зернистость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | P40 | 25 | 626641000 | 37,37 € | 40,90 € |
| ø 225 | P60 | 25 | 626642000 | 35,21 € | 41,90 € |
| ø 225 | P80 | 25 | 626643000 | 33,19 € | 39,50 € |
| ø 225 | P100 | 25 | 626644000 | 31,01 € | 36,90 € |
| ø 225 | P120 | 25 | 626645000 | 31,01 € | 36,90 € |
| ø 225 | P150 | 25 | 626646000 | 31,01 € | 36,90 € |
| ø 225 | P180 | 25 | 626647000 | 31,01 € | 36,90 € |
| ø 225 | P220 | 25 | 626648000 | 31,01 € | 36,90 € |



Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, SiC

Высококачественная шлифовальная бумага из карбида кремния для подшлифовывания и придания шероховатости таким поверхностям, как, например, полистироловые плиты (стиропор) для теплоизоляции, а также для обоев с древесным волокном для более быстрого впитывания жидкости при удалении обоев.


| Габариты | Зернистость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | P16 | 10 | 626640000 | 38,57 € | 45,90 € |



Шлифовальная решетка

Специально для обработки шпательования при отделке помещений сухим способом. Подходит для зашпаклеванных поверхностей, которые еще не полностью затвердели.

| Габариты | Зернистость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | P80 | 25 | 626657000 | 78,67 € | 92,90 € |
| ø 225 | P100 | 25 | 626658000 | 78,67 € | 92,90 € |



Войлок на липучке

Подходит для подшлифовывания, придания шероховатости, обезжиривания и матирования поверхностей. В особенности подходит для подшлифовывания покрытых прозрачной краской деревянных поверхностей, например: шпунтованные соединения, покрытые прозрачной краской.

| Габариты | Зернистость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | A 100 | 10 | 626659000 | 56,22 € | 66,90 € |
| ø 225 | A 280 | 10 | 626660000 | 56,22 € | 66,90 € |



Тарельчатый шлифовальный круг с лентой-липучкой, жесткий

В особенности подходит для высокой производительности съема.

| Габариты | Твердость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | тврд. | 1 | 626661000 | 29,33 € | 34,90 € |



Тарельчатый шлифовальный круг с лентой-липучкой, очень мягкий

Стандартное исполнение шлифовальной машины с длинной ручкой. Очень мягкий, гибкий тарельчатый шлифовальный круг, в особенности подходит для выпуклых, неровных поверхностей.

| Габариты | Твердость | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ø 225 | очень мягк. | 1 | 626662000 | 29,33 € | 34,90 € |

Другие принадлежности

| Габариты | в упаковке | № для заказа | Цена без НДС* | Цена с НДС* |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Щеточное кольцо ø 225 LS | 1 | 626663000 | 16,72 € | 19,90 € |
| Гибкий вал | 1 | 626664000 | 57,98 € | 69,00 € |

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

НОВЫЕ ФРЕЗЫ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ: ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ

Фреза для ремонтных работ мощностью 1450 Ватт

RF 14-115

- Для эффективного снятия штукатурки, остатков клея, мягкого бесшовного пола и старой краски со стен, потолка и пола
- Высокоэффективный 3-ступенчатый редуктор для максимального крутящего момента и максимального снятия
- Быстрое продвижение работы благодаря большому диаметру фрез
- Прочный защитный кожух из алюминиевого литья под давлением с подпружиненным щеточным кольцом для работы с минимальным пылеобразованием



НОВИНКА

RF 14-115 с фрезерной головкой (остроконечная)

№ для заказа 603823710

€ 599,00 с НДС = € 712,81*

RF 14-115 с фрезерной головкой (плоская)

№ для заказа 603823720

€ 599,00 с НДС = € 712,81*

| Технические данные | RF 14-115 |
|--|-------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1 450 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 800 - 2800 об/мин |
| Диаметр фрезерной головки / рабочая ширина | 115 мм |
| Макс. глубина фрезерования | 6 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 4,3 кг |

Объем поставки
Фрезерная головка (в зависимости от оснащения), дуговая рукоятка, ключ под два отверстия, шестигранный ключ, пластиковый чемоданчик







Шлифовальная машина для ремонтных работ мощностью 1450 Ватт

RS 14-125

- Для эффективного подшлифования и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Оптимальный результат удаления опилок: подпружиненное щеточное кольцо на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента



НОВИНКА

RS 14-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона »professional«

№ для заказа 603824710

€ 569,00 с НДС = € 677,11*

RS 14-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для абразивных материалов »professional«

№ для заказа 603824720

€ 569,00 с НДС = € 677,11*

RS 14-125 с поликристаллическим алмазным чашечным шлифовальным кругом »professional«

№ для заказа 603824730

€ 619,00 с НДС = € 736,81*

| Технические данные | RS 14-125 |
|---|--------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1 450 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2000 - 7000 об/мин |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 7 000 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 3,6 кг |

Объем поставки
Чашечный шлифовальный круг (в зависимости от оснащения), дуговая рукоятка, упорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, ключ под два отверстия, пластиковый чемоданчик







Шлифовальная машина для ремонтных работ мощностью 1700 Ватт

RS 17-125

- Для эффективного подшлифования и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий
- Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
- Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при непрерывном использовании в тяжелых условиях
- Оптимальный результат удаления опилок: подпружиненное щеточное кольцо на защитном кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента



НОВИНКА

RS 17-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона »professional«

№ для заказа 603822710

€ 675,00 с НДС = € 803,25*

RS 17-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для абразивных материалов »professional«

№ для заказа 603822720

€ 675,00 с НДС = € 803,25*

RS 17-125 с поликристаллическим алмазным чашечным шлифовальным кругом »professional«

№ для заказа 603822730

€ 725,00 с НДС = € 862,75*

| Технические данные | RS 17-125 |
|---|-------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1700 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8500 об/мин |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 5700 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 4,8 кг |

Объем поставки
Чашечный шлифовальный круг (в зависимости от оснащения), дуговая рукоятка, упорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, ключ под два отверстия, пластиковый чемоданчик





| Предназначение и области применения машин и инструментальных насадок? | | Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 | Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 | Фреза для ремонтных работ RF 14-115 | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | для малой площади до ~50м² | | для площадей среднего размера до ~100м² | | | для площадей среднего размера до ~100м² | | | | | |
| Области применения | | | | | | | | | | | | |
| Инструментальная насадка | | Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона »ргон« Ø 125 мм | Алмазный чашечный шлифовальный круг для абразивных материалов »ргон« Ø 125 мм | Поликристаллический алмазный чашечный шлифовальный круг »ргон« Ø 125 мм | Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона »ргон« Ø 125 мм | Алмазный чашечный шлифовальный круг для абразивных материалов »ргон« Ø 125 мм | Поликристаллический алмазный чашечный шлифовальный круг »ргон« Ø 125 мм | Фрезерная головка с плоским зубом (в комплекте) Ø 115 мм / M14 | Фрезерная головка с остроконечным зубом (в комплекте) Ø 115 мм / M14 | Алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона »ргон« Ø 125 мм | Алмазный чашечный шлифовальный круг для абразивных материалов »ргон« Ø 125 мм | Поликристаллический алмазный чашечный шлифовальный круг »ргон« Ø 125 мм |
| | | № для заказа 628205000 | № для заказа 628206000 | № для заказа 628208000 | № для заказа 628205000 | № для заказа 628206000 | № для заказа 628208000 | № для заказа 628212000 | № для заказа 628210000 | № для заказа 628205000 | № для заказа 628206000 | № для заказа 628208000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Бетон | Свежий бетон | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Старый бетон/ очень жесткий бетон > B35 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Клей | Плиточный клей | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Эластичный клей | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Бесшовный пол | Мягкий | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Твердый | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Штукатурка | Сошлифование/обработка фрезой твердой цементной штукатурки и/или известково-цементной штукатурки с высокой долей песка | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Подшлифование/обработка фрезой твердой цементной штукатурки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Сошлифование/обработка фрезой твердой штукатурки (известково-цементная штукатурка) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Подшлифование/обработка фрезой штукатурки на основе синтетической смолы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Сошлифование/обработка фрезой известковой и гипсовой штукатурки | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Удаление гипсовой шпатлевки | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Краска/покрытие | Латексные и масляные краски | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Эластичные защитные ЛКП (краска для бетона) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Битумы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ПУ полиуретан | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Эпоксид | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Природный камень/ керамика | Гранит | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Керамика | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Мрамор | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Хорошо подходит Очень хорошо подходит

Алмазные чашечные шлифовальные круги

| Для твердых материалов, качество класса «professional» для бетона | | Диаметр х отверстие мм | Количество сегментов | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|--|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Высокопроизводительный алмазный чашечный шлифовальный круг. Наилучшим образом подходит для шлифования толстых слоев бетона, нивелирования бетона, подготовки пола, удаления пленки слоя цементного шлама и швов опалубки на бетоне, для шлифовки твердой цементной и известково-цементной штукатурки, твердой стяжки, для нивелирования гранита, природного камня и других очень твердых материалов, для чистой обработки кромок без сколов | 125 x 22,23 | 16 | 628205000 | 225,00 € / 189,08 € |
| Для абразивных материалов, качество класса «professional» абразивный | | Диаметр х отверстие мм | Количество сегментов | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Высокопроизводительный алмазный чашечный шлифовальный круг. Наилучшим образом подходит для шлифования слоев свежего бетона, известковой и цементной штукатурки, гипсовой шпаклевки, для нивелирования свежей стяжки, для удаления клея для плитки и обработки мрамора | 125 x 22,23 | 16 | 628206000 | 225,00 € / 189,08 € |
| Для защитных покрытий на бетоне, качество класса PKD «professional» | | Диаметр х отверстие мм | Количество сегментов | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Высокопроизводительный специальный чашечный шлифовальный круг. Идеален для подшлифовки и шлифования эластичных защитных покрытий (на мягком и твердом основании), клея, уплотнительных материалов, для удаления латексных и масляных красок, битумов, PU/полиуретана, эпоксидных смол, эластичных клеев, для фрезерования известковой и гипсовой штукатурки, для подшлифовки штукатурки на основе синтетической смолы, твердой цементной штукатурки Чашечный шлифовальный круг с ПКА-сегментами (поликристаллическими алмазами). Благодаря ПКА-сегментам быстро и эффективно снимаются особенно сложные покрытия без склеивания | 125 x 22,23 | 12 | 628208000 | 291,00 € / 244,54 € |
| Для твердых материалов, качество класса «classic» для бетона | | Диаметр х отверстие мм | Количество сегментов | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Алмазный чашечный шлифовальный круг с двойным абразивом для шлифования толстых слоев бетона, нивелирования бетона, подготовки пола, удаления пленки слоя цементного шлама и швов опалубки на бетоне, для шлифовки твердой цементной и известково-цементной штукатурки, твердой стяжки, для нивелирования гранита, природного камня и других очень твердых материалов | 125 x 22,23 | 20 | 628209000 | 141,00 € / 118,49 € |
| Фрезерная головка с остроконечным зубом, в комплекте | | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Фрезерная головка с остроконечным зубом, в комплекте, оснащенная 15 твердометаллическими фрезерными звездочками Для удаления твердой штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенной основе, остатков клея, окрасочных покрытий на штукатурке, штукатурке на основе синтетической смолы, эластичных защитных покрытиях, штукатурке на балках и латексных/масляных красок на штукатурке Остроконечная форма фрезерной звезды придает поверхности основания шероховатость | | | 628210000 | 244,00 € / 205,04 € |
| Фрезерная головка с плоским зубом, в комплекте | | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Фрезерная головка с плоским зубом, в комплекте, оснащенная 15 твердометаллическими фрезерными звездочками Для удаления мягких материалов, таких как штукатурка, свежий бетон, тыльной стороны покрытий на пенной основе и остатков клея, мягких полиуретановых покрытий, окрасочных покрытий на штукатурке, штукатурки на деревянных балках, латексных/масляных красок на штукатурке, переходов дощатых покрытий и подтеков бетона на свежих забетонированных поверхностях Основание будет гладким за счет плоской формы фрезерной звезды (резание в оттяжку) | | | 628212000 | 244,00 € / 205,04 € |
| Фрезерные звезды с остроконечным зубом (набор = 15 штук) | | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Для доукомплектовывания фрезерной головки | | | 628211000 | 134,00 € / 112,61 € |
| Фрезерные звезды с плоским зубом (набор = 15 штук) | | | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| НОВИНКА | <ul style="list-style-type: none"> Для доукомплектовывания фрезерной головки | | | 628213000 | 134,00 € / 112,61 € |

Эксцентриковые шлифовальные машины



| Технические данные | Эксцентриковая шлифовальная машина SXE 3125, 310 Вт | Эксцентриковая шлифовальная машина SXE 3150, 310 Вт | Эксцентриковая шлифовальная машина с электроникой SXE 425 TurboTec, 320 ватт | Эксцентриковая шлифовальная машина с электроникой SXE 450 TurboTec, 350 ватт |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| Диаметр опорной тарелки | 125 мм | 150 мм | 125 мм | 150 мм |
| Число оборотов холостого хода | 4000 – 12000 об/мин | 4000 – 12000 об/мин | 4200 – 11000 об/мин | 4200 – 11000 об/мин |
| Колебательный контур | 3 мм | 3 мм | 5 мм | 2,8/6,2 мм |
| Вес | 1,5 кг | 1,6 кг | 2,3 кг | 2,4 кг |
| Объем поставки | Опорная тарелка с множественной перфорацией и лентой-липучкой, текстильный мешок-пылесборник, шестигранный ключ | Опорная тарелка с множественной перфорацией и лентой-липучкой, текстильный мешок-пылесборник, шестигранный ключ | Опорная тарелка с липучкой, съемная дополнительная рукоятка, кассета для сбора пыли, 1 складчатый фильтр, шестигранный ключ | Опорная тарелка с липучкой, съемная дополнительная рукоятка, кассета для сбора пыли, 1 складчатый фильтр, чехол-мешочек MetaLoc, шестигранный ключ |
| Номер для заказа | 600443000 | 600444000 | 600131000 | 600129700 |
| вкл. НДС/без НДС | 141,61 € / 119,00 € | 153,31 € / 129,00 € | 213,01 € / 179,00 € | 343,91 € / 289,00 € |

Опорный диск с липучкой

| | Размер | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | Ø 125 мм | SXE 3125 | 624739000 | 15,20 € / 12,77 € |
| | Ø 150 мм | SXE 3150 | 624740000 | 21,20 € / 17,82 € |
| | Ø 125 мм | SXE 425 TurboTec | 631219000 | 15,20 € / 12,77 € |
| | Ø 150 мм | SXE 450 TurboTec | 631158000 | 21,20 € / 17,82 € |

Самоклеющиеся шлифовальные листы для эксцентриковых шлифовальных машин

| Шлифовальные листы на липучке для дерева и металла, серия "professional" | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Р 40 | Р 60 | Р 80 | Р 120 | Р 180 | Р 240 |
| Шлифовальные листы на липучке Ø 125 мм, 8 отверстий, VPE = 25 шт. | | | | | | | |
| | Номер для заказа | 631584000 | 631585000 | 631586000 | 631587000 | 631588000 | 631589000 |
| | вкл. НДС/без НДС | 21,20 € / 17,82 € | 19,00 € / 15,97 € | 17,90 € / 15,04 € | 17,10 € / 14,37 € | 17,10 € / 14,37 € | 17,10 € / 14,37 € |
| Шлифовальные листы на липучке Ø 150 мм, 6 отверстий, VPE = 25 шт. | | | | | | | |
| | Номер для заказа | 624019000 | 624020000 | 624021000 | 624023000 | 624024000 | 624025000 |
| | вкл. НДС/без НДС | 24,60 € / 20,67 € | 23,40 € / 19,66 € | 22,90 € / 19,24 € | 21,90 € / 18,40 € | 21,90 € / 18,40 € | 21,90 € / 18,40 € |
| Шлифовальные листы на липучке для лаков и красок, серия "professional" | | | | | | | |
| | | Р 40 | Р 60 | Р 80 | Р 120 | Р 180 | Р 240 |
| Шлифовальные листы на липучке Ø 125 мм, 8 отверстий, VPE = 25 шт. | | | | | | | |
| | Номер для заказа | 625726000 | 625727000 | 625728000 | 625730000 | 625731000 | 625732000 |
| | вкл. НДС/без НДС | 21,00 € / 17,65 € | 19,00 € / 15,97 € | 17,90 € / 15,04 € | 17,00 € / 14,29 € | 17,00 € / 14,29 € | 17,00 € / 14,29 € |
| Шлифовальные листы на липучке Ø 150 мм, 6 отверстий, VPE = 25 шт. | | | | | | | |
| | Номер для заказа | 624028000 | 624029000 | 624030000 | 624032000 | 624033000 | 624034000 |
| | вкл. НДС/без НДС | 24,60 € / 20,67 € | 23,40 € / 19,66 € | 22,90 € / 19,24 € | 21,90 € / 18,40 € | 21,90 € / 18,40 € | 21,90 € / 18,40 € |

*Не обляющая рекомендованная цена производителя.

Плоскошлифовальные машины/ленточные шлифовальные машины



| Технические данные | Плоскошлифовальная машина SRE 3185, 200 Вт | Плоскошлифовальная машина SRE 4350 TurboTec, 350 Вт | Плоскошлифовальная машина 350 Вт, SRE 4351 TurboTec | Ленточная шлифовальная машина BAE 75, 1010 ватт |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| Шлифовальная плита | 92 x 184 мм | 92 x 184 мм | 114 x 229 мм | |
| Частота колебаний на холостом ходу | 8800 – 22300 об/мин | 8400 – 22000 об/мин | 8400 – 22000 об/мин | |
| Колебательный контур | 2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | |
| Вес без сетевого кабеля | 1,5 кг | 2,5 кг | 2,7 кг | |
| Объем поставки | Текстильный мешок-пылесборник | Шлифовальная пластина с лентой-липучкой, 10 дисковых листов „professional“ (по 2 шт. P40, P80, P120, P180, P240), шлифовальный войлок (среднее), съемная дополнительная рукоятка, кассета для сбора пыли, 1 складчатый фильтр, чемоданчик MetaLoc | Шлифовальная пластина с лентой-липучкой, 10 дисковых листов „professional“ (по 2 шт. P40, P80, P120, P180, P240), шлифовальный войлок (среднее), съемная дополнительная рукоятка, кассета для сбора пыли, 1 складчатый фильтр, чемоданчик MetaLoc | Мешок-пылесборник, дополнительная рукоятка, шестигранный ключ, переходник устройства пылеудаления, продольный упор, подставка для станка |
| Номер для заказа | 600442000 | 611350700 | 611351700 | 600375000 |
| вкл. НДС/без НДС | 141,61 € / 119,00 € | 332,01 € / 279,00 € | 355,81 € / 299,00 € | 322,01 € / 279,00 € |

| Шлифовальные пластины с липучкой | Размер | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | 112 x 230 мм | SRE 4351 TurboTec | 624737000 | 16,60 € / 13,95 € |
| | 93 x 185 мм | SRE 4350 TurboTec | 624738000 | 14,40 € / 12,10 € |
| | 93 x 185 мм | SRE 3185, SR 2185 | 624729000 | Доступно с марта 2015 г. |

Шлифовальные листы для дерева и металла, серия "professional"

- Высококачественная шлифовальная бумага с полуоткрытым разбрасыванием и высокой мощностью резания для однородной шлифовочной сетки
- Для фанеры, цельной древесины, полиэфира, листов из обычной и высококачественной стали, цветных металлов, легких металлов
- например, для шлифования фанероанных лицевых и боковых панелей шкафов, шлифования покрытых пленкой элементов мебели с кромками, покрытыми плавким клеем, декоративного шлифования высококачественной листовой стали, восстанавливающего шлифования и удаления заусенцев раскромочных листов

| Шлифовальные листы на липучке 93 x 185 мм, 8 отверстий/VPE = 10 шт. | P 40 | P 60 | P 80 | P 120 | P 180 | P 240 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Номер для заказа | 625765000 | 625766000 | 625767000 | 625769000 | 625770000 | 625771000 |
| вкл. НДС/без НДС | 17,90 € / 15,04 € | 8,30 € / 6,97 € | 7,70 € / 6,55 € | 7,70 € / 6,47 € | 7,70 € / 6,47 € | 7,70 € / 6,47 € |

| Шлифовальные листы на липучке 115 x 230 мм, 14 отверстий/VPE = 10 шт. | P 40 | P 60 | P 80 | P 120 | P 180 | P 240 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Номер для заказа | 625786000 | 625787000 | 625788000 | 625790000 | 625791000 | 625792000 |
| вкл. НДС/без НДС | 12,80 € / 11,60 € | 11,60 € / 9,75 € | 11,20 € / 9,41 € | 11,00 € / 9,24 € | 11,00 € / 9,24 € | 11,00 € / 9,24 € |

Шлифовальные листы для лаков и красок, серия "professional"

- Высококачественная шлифовальная бумага с плотной рассыпкой и высокой производительностью съёма
- Специально для обработки лаков, красок любого рода и шпаклевки
- например, для снятия заусенцев, очистки фанеры, шпона, цельной древесины, лакированных поверхностей, удаления заусенцев фанероанных кромок мебели

| Шлифовальные листы на липучке 93 x 185 мм, 8 отверстий/VPE = 25 шт. | P 40 | P 60 | P 80 | P 120 | P 180 | P 240 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Номер для заказа | 625881000 | 625882000 | 625883000 | 625885000 | 625886000 | 625887000 |
| вкл. НДС/без НДС | 17,90 € / 15,04 € | 15,10 € / 12,69 € | 14,60 € / 12,27 € | 13,70 € / 11,51 € | 13,70 € / 11,51 € | 13,70 € / 11,51 € |

| Шлифовальные листы на липучке 115 x 230 мм, 14 отверстий/VPE = 25 шт. | P 40 | P 60 | P 80 | P 120 | P 180 | P 240 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Номер для заказа | 625891000 | 625892000 | 625893000 | 625895000 | 625896000 | 625897000 |
| вкл. НДС/без НДС | 26,80 € / 22,52 € | 22,40 € / 18,82 € | 20,80 € / 17,48 € | 19,20 € / 16,13 € | 19,20 € / 16,13 € | 19,20 € / 16,13 € |

Шлифовальные листы для дерева и металла, серия "professional"

- Высококачественная шлифовальная бумага с плотной рассыпкой и высокой производительностью съёма
- Для фанеры, цельной древесины, полиэфира, листов из обычной и высококачественной стали, цветных металлов, легких металлов
- например, для шлифования фанероанных лицевых и боковых панелей шкафов, шлифования покрытых пленкой элементов мебели с кромками, покрытыми плавким клеем, декоративного шлифования высококачественной листовой стали, восстанавливающего шлифования раскромочных листов

| Шлифовальные ленты 75 x 533 мм/VPE = 3 шт. | P 40 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 | P 240 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Номер для заказа | 631001000 | 631002000 | 631003000 | 631004000 | 631005000 | 631007000 |
| вкл. НДС/без НДС | 10,10 € / 8,49 € | 9,60 € / 8,07 € | 9,40 € / 7,90 € | 9,20 € / 7,73 € | 9,20 € / 7,73 € | 9,20 € / 7,73 € |

Шлифовальная решетка VPE = 5 шт.

- Особенно подходит для шлифования гипса и гипсокартона

| Габариты | Зернистость | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 93 x 250 | P120 | 624724000 | 5,25 € / 4,41 € |
| 115 x 295 | P120 | 624728000 | 6,30 € / 5,29 € |

Угловые шлифовальные машины; обработка металла и камня



| Технические данные | Угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick, 900 Вт | Угловая шлифовальная машина W 12-125 Quick, 1250 Вт | Угловая шлифовальная машина W 12-125 HD Set CED Plus, 1250 ватт | Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD Set GED, 1550 ватт |
|-------------------------------|---|--|--|---|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Число оборотов холостого хода | 10500 об/мин | 11000 об/мин | 9600 об/мин | 9600 об/мин |
| Резьба шпинделя | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Отдаваемая мощность | 550 Вт | 780 Вт | 780 Вт | 940 Вт |
| Крутящий момент | 2,5 Нм | 3,4 Нм | 4,1 Нм | 4,2 Нм |
| Вес без сетевого кабеля | 2,1 кг | 2,4 кг | 4,4 кг | 2,7 кг |
| Объем поставки | Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка M-Quick, дополнительная рукоятка, пластмассовый кофр | Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка M-Quick, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) | Защитный кожух, вытяжной кожух CED 125 Plus, опорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия, чемоданчик MetaLoc, алмазный отрезной диск | Защитный кожух, вытяжной кожух CED 125, опорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия, чемоданчик MetaLoc, алмазный отрезной диск |
| Номер для заказа | 600374500 | 600398000 | 600408510 | 600465510 |
| вкл. НДС/без НДС | 148,75 € / 125,00 € | 172,55 € / 145,00 € | 403,41 € / 339,00 € | 435,35 € / 365,00 € |



| Технические данные | Угловая шлифовальная машина WE 17-125 Quick, 1700 Вт | Угловая шлифовальная машина WE 22-230 MVT, 2200 ватт | Угловая шлифовальная машина WE 24-230 MVT Quick, 2400 Вт | Угловая шлифовальная машина WE 26-230 MVT Quick, 2600 Вт |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| Число оборотов холостого хода | 11000 об/мин | 6600 об/мин | 6600 об/мин | 6600 об/мин |
| Резьба шпинделя | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Отдаваемая мощность | 1040 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт |
| Крутящий момент | 3,7 Нм | 14 Нм | 17 Нм | 18 Нм |
| Вес без сетевого кабеля | 2,5 кг | 5,8 кг | 5,8 кг | 6,3 кг |
| Объем поставки | Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка M-Quick, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) | Защитный кожух, опорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ под два отверстия | Защитный кожух, опорный фланец, быстрозажимная гайка, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) | Защитный кожух, опорный фланец, быстрозажимная гайка, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) |
| Номер для заказа | 600534000 | 606464000 | 606470000 | 606475000 |
| вкл. НДС/без НДС | 260,61 € / 219,00 € | 220,15 € / 185,00 € | 260,61 € / 219,00 € | 303,45 € / 255,00 € |







| Технические данные | Аккумуляторная угловая шлифовальная машина W 18 LTX 125 Quick, 18 В |
|-------------------------------|--|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Число оборотов холостого хода | 8 000 об/мин |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2,4 кг |
| Объем поставки | Защитный кожух, опорный фланец, быстрозажимная гайка, дополнительная рукоятка, пылевой фильтр, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), пластиковый чемодан, зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“ |
| Номер для заказа | 602174650 |
| вкл. НДС/без НДС | 570,01 € / 479,00 € |





| Технические данные | Отрезная шлифовальная машина по металлу CS 23-355, 2300 Вт, комплект |
|---|--|
| Для шлифовальных кругов (диам. х отверстие) | 355 x 25,4 мм |
| Число оборотов холостого хода | 4 000 об/мин |
| Макс. измерение реза – сортовой прокат | 65 мм |
| – трубы | 125 мм |
| – стальные профили | 115 x 130 мм |
| Вес | 16,9 кг |
| Объем поставки | Кольцевой гаечный ключ, опорный фланец, зажимная гайка, отрезной диск „Flexiamant Super“ |
| Номер для заказа | 602335850 |
| вкл. НДС/без НДС | 403,41 € / 339,00 € |

*Не обляющая рекомендованная цена производителя.


Принадлежности для угловых шлифовальных машин

| Защитная накладка 125 мм для отрезных работ | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|---------------------|
| <p>НОВИНКА</p>  <ul style="list-style-type: none"> Для работы с отрезными кругами Защитная накладка отрезного круга просто защёлкивается на имеющийся защитный кожух угловой шлифовальной машины Материал: пластмасса Подходит для угловых шлифовальных машин Metabo: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; начиная с года выпуска 2008 | 630352000 | 10,20 € / 8,57 € |
| Защитные кожухи отрезного шлифовального станка 230 мм с направляющим суппортом | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  <ul style="list-style-type: none"> С патрубком для отсасывания каменной пыли, возникающей при резании каменных плит Для угловых шлифовальных машин Metabo 230 мм Диаметр шлифовального круга: 230 мм Макс. глубина реза: 68 мм | 631167000 | 190,00 € / 159,66 € |
| Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| <p>НОВИНКА</p>  <p>Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки »Dry«, 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> Резьба M14 для использования на угловых шлифовальных машинах. Алмазы, обработанные пайкой твердым припоем в вакууме, для длительного срока службы и высокой скорости сверления. Боковые выемки для простого удаления высверленного материала. Разработано для работы с сухими материалами, не требуется специальное охлаждение. Комплект состоит из: 1 коронки диаметром 6 мм, 8 мм, 14 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 68 мм; 1 шт. Plusbox 6.23581 | 628317000 | 420,00 € / 352,94 € |
| <p>НОВИНКА</p>  <p>Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки "Dry", из 3 деталей</p> <ul style="list-style-type: none"> Резьба M14 для использования на угловых шлифовальных машинах Пайка алмазов в вакууме твердым припоем для длительного срока службы и быстрого продвижения сверлильных работ Боковые вырезы для простоты удаления керна Разработаны для использования всухую, дополнительное охлаждение не требуется Набор состоит из: по 1 шт. Ø 35 мм, 50 мм, 68 мм; 1 шт. Plusbox 6.23581 | 628322000 | 239,00 € / 200,84 € |



Алмазные отрезные круги


| Для твердых материалов; с сегментацией | Диаметр х отверстие мм | Размеры сегмента мм | Количество сегментов | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
|  <p>Класс качества »professional« / CP</p> <ul style="list-style-type: none"> Наилучшим образом подходит для всех твердых строительных материалов, таких как бетон (в том числе армированный), бетонные трубы, гранит, твердые песчаники, комбинированный кирпич, бетон с обнаженным заполнителем Отвечающее высоким требованиям качество алмаза и мягкая связующая масса для оптимальной производительности реза и длительного срока службы Сваренные лазером алмазные сегменты Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с | | | | | | |
| VPE = 1 шт. | 125 x 22,23 | 32 x 2,15 x 12 | 9 | 12.200 | 628130000 | 65,00 € / 54,62 € |
| VPE = 1 шт. | 230 x 22,23 | 40 x 2,5 x 12 | 15 | 6.600 | 628134000 | 115,00 € / 96,64 € |
| VPE = 2 шт. | 125 x 22,23 | 32 x 2,15 x 12 | 9 | 12.200 | 628131000 | 123,00 € / 103,36 € |
| VPE = 2 шт. | 230 x 22,23 | 40 x 2,5 x 12 | 15 | 6.600 | 628135000 | 123,00 € / 103,36 € |
| Для общих строительных материалов; сегментированные | Диаметр х отверстие мм | Размеры сегмента мм | Количество сегментов | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  <p>Класс качества »professional« / UP</p> <ul style="list-style-type: none"> Идеально подходит для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песок, необожженный кирпич Универсальный круг с высоким качеством алмаза обеспечивает оптимальную производительность реза и длительный срок службы Сваренные лазером алмазные сегменты Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с | | | | | | |
| VPE = 1 шт. | 125 x 22,23 | 32 x 2,15 x 12 | 9 | 12.200 | 628112000 | 65,00 € / 54,62 € |
| VPE = 1 шт. | 230 x 22,23 | 40 x 2,5 x 12 | 15 | 6.600 | 628116000 | 115,00 € / 96,64 € |
| VPE = 2 шт. | 125 x 22,23 | 32 x 2,15 x 12 | 9 | 12.200 | 628113000 | 123,00 € / 103,36 € |
| VPE = 2 шт. | 230 x 22,23 | 40 x 2,5 x 12 | 15 | 6.600 | 628117000 | 210,00 € / 176,47 € |
| Для кафеля; закрытая кромка | Диаметр х отверстие мм | Размеры сегмента мм | Количество сегментов | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|  <p>Класс качества »professional« / TP</p> <ul style="list-style-type: none"> Специальный круг, соответствующий самым строгим требованиям, для всех видов кафеля, глазированного или неглазированного, плит из природного камня, плитки грес Оптимальная производительность резания и длительный срок службы Керамическая кромка резания Высота сегмента: 10,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с | | | | | | |
| | 125 x 22,23 | w | - | 12.200 | 628152000 | 45,40 € / 38,15 € |
|  <p>Класс качества »classic« / TC</p> <ul style="list-style-type: none"> Специальный круг для всех видов кафеля, глазированного или неглазированного, плит из природного камня Высокая производительность резания и оптимальный срок службы Керамическая кромка резания; Высота сегмента: 7,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/сек | | | | | | |
| | 125 x 22,23 | 1,7 x 7 | - | 12.200 | 628193000 | 21,60 € / 18,15 € |

Алмазные отрезные круги



| Алмазный отрезной диск Universal, сегментированный | Диаметр х отверстие | Высота сегмента | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> Для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песок, необожженный кирпич. Спеченные алмазные сегменты Высота сегмента: 7,0 мм Максимальная рабочая скорость: 80 м/с | | | | | |
| | 125x22,23 мм | 7 мм | 12.200 | 624307000 | 14,00 € / 11,76 € |
| | 230x22,23 мм | 7 мм | 6.600 | 624310000 | 32,90 € / 27,65 € |

Отрезные круги

| Класс качества | Диаметр круга х толщина х диаметр отверстия мм | Исполнение | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|--|------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|  <p>Класс качества A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox</p> <ul style="list-style-type: none"> Тонкий высокопроизводительный круг специально для нержавеющей тонкостенных материалов, таких как: трубы, листовой металл, профили, проволока Твердость: твердый Очень высокая производительность резания при большом сроке службы благодаря применению специальных корундов Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель A 60-R при толщине 1 мм; A 46-R при толщине 1,6 мм; A 30-R при толщине 1,9 мм; | | | | | |
| A 60-R | 125 x 1 x 22,23 | — | 12.200 | 616187000 | 3,15 € / 2,65 € |
| A 30-R | 230 x 1,9 x 22,23 | — | 6.600 | 616185000 | 5,15 € / 4,33 € |
|  <p>Класс качества A 46-U »Combinator« Inox HydroResist</p> <ul style="list-style-type: none"> Один шлифовальный круг для двух задач: быстрая отрезка и легкая зачистка / шлифование Универсальная пригодность для обработки нержавеющей стали, а также для общей металлообработки Снижает стоимость работ благодаря сокращению времени на оснащение Позволяет избежать занимающей много времени смены кругов при мобильном использовании Высочайшие стандарты качества и безопасности благодаря исполнению кругов с высокой устойчивостью формы и поперечной устойчивостью. Безопасность (подтверждена испытаниями) обеспечивают 3 армирующих тканевых слоя | | | | | |
| A 46-U Combinator Inox | 125 x 1,9 x 22,23 | — | 12.200 | 616501000 | 4,35 € / 3,66 € |

| Класс качества A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« сталь | Класс качества | Диаметр круга х толщина х диаметр отверстия мм | Исполнение | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|----------------|--|------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> Хорошая производительность реза при большом сроке службы при работе со сталью Твердое исполнение для мощных станков | | | | | | |
| A 30-R | | 350 x 3 x 25,4 | — | 4.365 | 616327000 | 19,50 € / 16,39 € |

Зажимная гайка Quick

| | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|-------------------|
|  <p>Зажимная гайка Quick M 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Для всех больших угловых шлифовальных машин; подходит также для других марок (требуемая свободная длина шпindelа не менее 10 мм); необходимая резьба шпindelа M 14; замена круга без инструмента | 630800000 | 43,20 € / 36,30 € |
|  <p>Зажимная гайка Metabo Quick M 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Специально для системы Metabo Quick для замены дисков без использования инструмента, одним нажатием на кнопку. Подходит для всех малых угловых шлифовальных машин Metabo с красной кнопкой шпindelа M-Quick, кроме W 6-115, W 6-125, WB 11-125, необходимое резьбовое соединение M 14 | 630802000 | 13,30 € / 11,18 € |

Обработка нержавеющей стали



| Технические данные | Угловая шлифовальная машина WEV 15-125 Quick Inox Set, 1550 Вт | Машина для шлифования угловых сварных швов с электронным управлением KNSE 12-150, 1200 Вт, комплект |
|-------------------------------|---|--|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм | 150 мм |
| Число оборотов холостого хода | 2 000 – 7 600 об/мин | 1 300 – 4 000 об/мин |
| Резьба шпинделя | M 14 | M 14 |
| Отдаваемая мощность | 940 Вт | 720 Вт |
| Крутящий момент | 5 Нм | |
| Вес без сетевого кабеля | 2,5 кг | 3,3 кг |
| Объем поставки | Защитный кожух, опорный фланец, зажимная гайка M-Quick, дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), 2 ламельных шлифовальных круга Kombi (средние), компактный войлочный круг Unitized, опорная тарелка с липучкой Pyramid (Ø 125 мм), опорная тарелка с липучкой (мягкая, Ø 126 мм), 15 шлифовальных листов на липучке Metabo Pyramid (по 5 штук A 30/A45/A65), полировальный войлок P280, стальной ящик для переноски | Защитный кожух, упорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, ключ под два отверстия, шестигранный ключ, 2 компактных войлочных круга (150x3x25,4 мм; среднее зерно), 2 компактных войлочных круга (150x6x25,4 мм; среднее зерно), 2 компактных войлочных круга (150x6x25,4 мм; очень мелкое зерно), 1 полировочный напильник, 25 полос шлифовальной бумаги для напильника, стальной ящик для переноски |
| Номер для заказа | 600572500 | 602133500 |
| вкл. НДС/без НДС | 451,01 € / 379,00 € | 831,81 € / 699,00 € |

| Технические данные | Шлифовальная машина для труб с электроникой RBE 9-60, 900 Вт, комплект |
|---------------------------------|---|
| Размеры шлифовальной ленты | 30 x 533 мм |
| Скорость ленты на холостом ходу | 8 – 14 м/с |
| Отдаваемая мощность | 470 Вт |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Макс. диаметр трубы | 60 мм |
| Угол охвата | 190 ° |
| Вес без сетевого кабеля | 3,1 кг |
| Объем поставки | 10 шлифовальных лент с цирконом (30x533 мм; P80), 10 шлифовальных лент с цирконом (30x533 мм; P120), 2 шлифовальных ленты Pyramid (30x 533 мм; P280/A65), 2шлифовальных ленты Pyramid (30x 533 мм; P400/A45), 2 шлифовальных ленты Pyramid (30x 533 мм; P600/A30), 2 шлифовальных ленты Pyramid (30x 533 мм; P1200/A16), 3 войлочные ленты (30x533 мм; по 1 шт. с крупным, средним и очень мелким зерном), 1 войлочная лента (30 x 533 мм), 1 полировальная паста (белая), шестигранный ключ, стальной ящик для переноски |
| Номер для заказа | 602183500 |
| вкл. НДС/без НДС | 950,81 € / 799,00 € |



| Технические данные | Аккумуляторная угловая шлифовальная машина W 18 LTX 125 Quick Inox, 18 В | Аккумуляторная 18-вольтовая машина для шлифования угловых сварных швов KNS 18 LTX 150 |
|-------------------------------|---|---|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм | 150 мм |
| Число оборотов холостого хода | 5 000 об/мин | 3800 ударов/мин |
| Резьба шпинделя | M 14 | M 14 |
| Крутящий момент | 2,4 Нм | 2,6 Нм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2,4 кг | 3 кг |
| Объем поставки | Защитный кожух, опорный фланец, быстрозажимная гайка, дополнительная рукоятка, пылевой фильтр (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства) | Защитный кожух, опорный фланец, гайка с двумя торцевыми отверстиями, дополнительная рукоятка, пылевой фильтр, ключ под два отверстия, шестигранный ключ (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства) |
| Номер для заказа | 600174850 | 600191850 |
| вкл. НДС/без НДС | 296,31 € / 249,00 € | 558,11 € / 469,00 € |

| Технические данные | 18-вольтовая аккумуляторная шлифовальная ленточная машина RB 18 LTX 60 |
|---------------------------------|---|
| Размеры шлифовальной ленты | 30 x 533 мм |
| Скорость ленты на холостом ходу | 9,2 м/с |
| Макс. диаметр трубы | 60 мм |
| Угол охвата | 190° |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 3,3 кг |
| Объем поставки | Пылевой фильтр, шестигранный ключ (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства) |
| Номер для заказа | 600192850 |
| вкл. НДС/без НДС | 665,21 € / 559,00 € |

Штроборезы



| Технические данные | Штроборез с электроникой MFE 30, 1400 ватт | Штроборез на 2400 Ватт MFE 65 |
|---------------------------|--|---|
| Диаметр отрезного диска | 125 мм | 230 мм |
| Возможная ширина паза | 10/17/23/30 мм | 3/9/17/29/33/37/41 мм |
| Регулируемая глубина реза | 0–30 мм | 20–65 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 4,3 кг | 9,8 кг |
| Объем поставки | 4 промежуточных шайбы, 2 алмазных отрезных круга, зажимная гайка, боковая рукоятка, угловой винтоверт, рожковый ключ, дробильный инструмент, ящик для переноски из стального листа | 7 промежуточных шайб, зажимная гайка, боковая рукоятка, рожковый ключ, зубило, ящик для переноски из листовой стали |
| Номер для заказа | 601119500 | 600365000 |
| вкл. НДС/без НДС | 1 010,31 € / 849,00 € | 1 069,81 € / 899,00 € |

| Для твердых материалов; с сегментацией | Диаметр x отверстие мм | Размеры сегмента мм | Количество сегментов | Макс. число оборотов об/мин | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| Класс качества »professional» / CP | | | | | | |
| ■ Наилучшим образом подходит для всех твердых строительных материалов, таких как бетон (в том числе армированный), бетонные трубы, гранит, твердые песчаники, комбинированный кирпич, бетон с обнаженным заполнителем | | | | | | |
| ■ Отвечающее высоким требованиям качество алмаза и мягкая связующая масса для оптимальной производительности реза и длительного срока службы | | | | | | |
| ■ Сваренные лазером алмазные сегменты | | | | | | |
| ■ Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с | | | | | | |
| VPE = 2 шт. | 125 x 22,23 | 32 x 2,15 x 12 | 9 | 12.200 | 628131000 | 123,00 € / 103,36 € |
| VPE = 2 шт. | 230 x 22,23 | 40 x 2,5 x 12 | 15 | 6.600 | 628135000 | 210,00 € / 176,47 € |

Фрезы для снятия лака/верхние фрезы/рубанки



| Технические данные | Фреза для снятия лака LF 724 S, 710 ватт |
|-------------------------------|--|
| Число оборотов холостого хода | 10 000 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 2,4 кг |
| Объем поставки | 4 поворотных твердосплавных ножа, переходник для пылеотсоса, шило с ручкой, комбинированный ключ, MetaLoc II |
| Номер для заказа | 600724700 |
| вкл. НДС/без НДС | 415,31 € / 349,00 € |
| Принадлежности | 4 двусторонних ножа из твердого сплава, для фрезы для снятия лака |
| | |
| Номер для заказа | 631720000 |
| вкл. НДС/без НДС | 16,60 € / 13,95 € |

| Технические данные | Верхняя фреза с электроникой Of E 1229 Signal, 1200 ватт |
|-------------------------------|---|
| Число оборотов холостого хода | 5 000 – 25 500 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 3,5 кг |
| Объем поставки | Циферблатный индикатор для точной регулировки, параллельный упор с точной регулировкой, переходник для пылеотсоса, гаечный ключ, MetaLoc IV |
| Номер для заказа | 601229700 |
| вкл. НДС/без НДС | 546,21 € / 459,00 € |

| Технические данные | Рубанок No 0882, 800 ватт |
|-------------------------------|--|
| Число оборотов холостого хода | 12 000 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 3,6 кг |
| Объем поставки | Твердосплавные поворотные ножи, направляющий упор, упор глубины паза, переходник для пылеотсоса, шестигранный ключ |
| Номер для заказа | 600882000 |
| вкл. НДС/без НДС | 320,11 € / 269,00 € |

| Технические данные | 2 двусторонних ножа из твердого сплава, для HO |
|--------------------|--|
| | |
| Номер для заказа | 630282000 |
| вкл. НДС/без НДС | 27,70 € / 23,28 € |

ДЛЯ РАБОТ ПО ВЫРЕЗКЕ И ДОВОДКЕ: НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторный универсальный инструмент 18 В

MT 18 LTX

- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пиление, шлифовании, зачистке, распиливании различных материалов
- Быстрота и мощность благодаря большому колебательному углу равному 3,2°, электронике VTC и сохранению постоянной скорости даже под нагрузкой
- Крепление инструмента для максимальной совместимости с изделиями других производителей
- Суперяркий двойной светодиод для подсветки рабочей области



Общий объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево), треугольный шлифовальный лист 93 мм с лентой-липучкой, 5 шлифовальные листы на липучке 93 мм P 80, 5 шлифовальные листы на липучке 93 мм P 120, переходник устройства пылеудаления, мультиадаптер

№ для заказа 613021510

€ 319,00 с НДС = € 379,61*

Объем поставки

Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл), скребок жесткий 52 мм HCS, 2 аккумулятора Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 В »AIR COOLED«, пластиковый чемоданчик

№ для заказа 613021710

€ 339,00 с НДС = € 403,41*

Объем поставки

Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл), скребок жесткий 52 мм HCS, 2 аккумулятора Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 В »AIR COOLED«, чемоданчик MetaLoc, вставка в чемоданчик MetaLoc

№ для заказа 613021890

€ 219,00 с НДС = € 260,61*

Объем поставки

без аккумуляторного блока, без зарядного устройства, вставка в чемоданчик MetaLoc

| Технические данные | MT 18 LTX |
|---|-----------------------|
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Частота колебаний | 7 000 - 18 000 об/мин |
| Осциллирующий угол влево/вправо | 1,6 ° |
| Треугольный шлифовальный лист Размер по диагонали | 93 мм |
| Вес с аккумуляторным блоком 2,0 А-час | 1,8 кг |



NOVINKA

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОСНАСТКЕ

NOVINKA

Комплект для керамической плитки для различных работ по ремонту и реконструкции

Набор состоит из:

- 1 сегментное пильное полотно 85 мм HM (керамическая плитка)
- 1 треугольный шлифовальный лист 78 мм HM (керамическая плитка)
- 1 жесткий скребок 52 мм HCS
- 1 погружное пильное полотно 32 мм BiM (металл)



№ для заказа 626419000

€ 64,90 с НДС = € 54,54*

Комплект для внутренней отделки для различных работ по полу и монтажу

Набор состоит из:

- 1 погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
- 1 сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл)
- 1 жесткий скребок 52 мм HCS
- 1 x погружное пильное полотно 32 мм BiM (металл)



№ для заказа 626420000

€ 48,50 с НДС = € 40,76*

ПИЛЫ

Какая торцовочная пила подходит для ваших задач?



| Сравнительные характеристики инструмента | KGS 216 M / KGS 18 LTX 216 | KGSV 216 M | KGS 254 M | KGS 305 M | KS 305 Plus | KGS 254 Plus | KGS 315 Plus |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Макс. поперечное сечение заготовки 90°/90° | 65 мм / 305 мм | 65 мм / 305 мм | 92 мм / 305 мм | 105 мм / 305 мм | 77 мм ¹⁾ / 200 мм | 90 мм / 305 мм | 120 мм / 320 мм |
| Макс. поперечное сечение заготовки 45°/45° | 36 мм / 205 мм | 36 мм / 205 мм | 47 мм / 205 мм | 67 мм / 205 мм | 35 мм / 140 мм | 54 мм / 214 мм | 76 мм / 223 мм |
| Опорная площадь L x B | 730 x 345 мм | 730 x 345 мм | 775 x 340 мм | 775 x 340 мм | 1 080 x 225 мм | 1 000 x 365 мм | 1 070 x 365 мм |
| Пильный диск / число зубьев* | Ø 216 мм/40 | Ø 216 мм/60 | Ø 254 мм/48 | Ø 305 мм/56 | Ø 305 мм/80 | Ø 254 мм/60 | Ø 315 мм/84 |
| Возможность регулировки: | | | | | | | |
| ■ Поворотная тарелка влево/вправо (макс.) | 47°/47° | 47°/47° | 47°/47° | 47°/47° | 47°/58° | 47°/60° | 47°/60° |
| ■ Головка пилы слева/справа (макс.) | 47°/2° | 47°/2° | 47°/2° | 47°/2° | 47°/47° | 46°/46° | 46°/46° |
| Номинальная потребляемая мощность (S6 20%) | 1 500 Вт / 18 В | 1700 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт |
| Вес | 13,5 кг / 13,6 кг | 13,5 кг | 16,3 кг | 19,6 кг | 19 кг | 24 кг | 26 кг |

* Число зубьев стандартного пильного диска

¹⁾ с дополнительным упором (Т x В) 100 x 150 мм

| Применение | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Распиловочные работы в мобильном режиме | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| Подготовительные работы в мастерской | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| Чистота пиления в закрытых помещениях | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |
| Резка алюминиевых профилей | | ■■ | | | | ■■■* | ■■■* |
| Пропиливание пазов | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | | ■■■ | ■■■ |

* с пильным диском »multi cut« (комплектующие)

| Оснащение | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| Наклон пильного полотна | влево | влево | влево | влево | влево/вправо | влево/вправо | влево/вправо |
| Качество пылеотсоса | Эффектив | Эффектив | Эффектив | Эффектив | Эффектив | Оптимал (2-точечный) | Оптимал (2-точечный) |
| Тяговая функция с ограничителем глубины реза (например, для пропиливания пазов) | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| Лазер, с питанием от сети | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рабочее освещение, питание от сети | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Быстрая замена пильных дисков Quick, без инструмента | | | | | | ● | ● |
| Плавный пуск | | ● | | ● | | ● | ● |
| Регулируемая частота вращения | | ● | | | | ● | ● |

Для инструментов на всех рисунках может меняться цвет

■■■ хорошо подходит по опциям

Оснащение:
● в наличии
○ по опциям

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

Торцовочно-усорезная пила

НОВИНКА



| Технические данные | Аккумуляторная торцовочная пила KGS 18 LTX 216, 18 В, с функцией протяжки | Торцовочная пила KGS 216 М с функцией протяжки | Торцовочная пила KGSV 216 М с функцией протяжки | Торцовочная пила KGS 254 М с функцией протяжки | Торцовочная пила KGS 305 М с функцией протяжки |
|--|--|--|---|--|--|
| Макс. поперечное сечение заготовки – прямой распил 90°/90° – двойное соединение в ус 45°/45° | 305 x 65 мм 205 x 36 мм | 305 x 65 мм 205 x 36 мм | 305 x 65 мм 205 x 36 мм | 305 x 92 мм 205 x 47 мм | 305 x 105 мм 205 x 67 мм |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/47 ° | 47 °/47 ° | 47 °/47 ° | 47 °/47 ° | 47 °/47 ° |
| Наклон пильного полотна влево/вправо | 47 °/2 ° | 47 °/2 ° | 47 °/2 ° | 47 °/2 ° | 47 °/2 ° |
| Число оборотов холостого хода | 4 200 об/мин | 5 000 об/мин | 2 500 – 5 500 об/мин | 4 500 об/мин | 3 700 об/мин |
| Пильное полотно Ø | 216 мм | 216 мм | 216 мм | 254 мм | 305 мм |
| Вес | 13,6 кг | 13,5 кг | 13,5 кг | 16,3 кг | 19,6 кг |
| Объем поставки | Пильное полотно с разведенными зубьями (40 зубьев) 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час) Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED" | Пильное полотно с разведенными зубьями (40 зубьев) | Пильное полотно с плоско-трапециевидным зубом (60 зубьев) | Пильное полотно с разведенными зубьями (48 зубьев) | Пильное полотно с разведенными зубьями (56 зубьев) |
| Общий объем поставки | 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для замены пильного диска, мешок для сбора опилок, лазер, светодиод | | | | |
| Номер для заказа | 619001650 | 619260000 | 619261000 | 602540000 | 619305000 |
| вкл. НДС/без НДС | 819,91 € / 689,00 € | 284,41 € / 239,00 € | 391,51 € / 329,00 € | 379,61 € / 319,00 € | 593,81 € / 499,00 € |



| Технические данные | Торцовочная пила KS 305 Plus | Торцовочная пила KGS 254 Plus с функцией протяжки | Торцовочная пила KGS 315 Plus с функцией протяжки |
|--|---|--|--|
| Макс. поперечное сечение заготовки – прямой распил 90°/90° – двойное соединение в ус 45°/45° | 200 x 77 мм 140 x 35 мм | 305 x 90 мм 214 x 54 мм | 320 x 120 мм 223 x 76 мм |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/58 ° | 47 °/60 ° | 47 °/60 ° |
| Наклон пильного полотна влево/вправо | 47 °/47 ° | 46 °/46 ° | 46 °/46 ° |
| Число оборотов холостого хода | 3 700 об/мин | 3 900 – 5 150 об/мин | 3 100 – 4 100 об/мин |
| Пильное полотно Ø | 305 мм | 254 мм | 315 мм |
| Вес | 19 кг | 24 кг | 26 кг |
| Объем поставки | Пильное полотно с разведенными зубьями (80 зубьев) Дополнительный упор | Пильное полотно с разведенными зубьями (60 зубьев) | Пильное полотно с разведенными зубьями (84 зубьев) |
| Общий объем поставки | 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для замены пильного диска, переходник устройства пылеудаления, лазер | | |
| Номер для заказа | 0103050100 | 0102540300 | 0103150000 |
| вкл. НДС/без НДС | 593,81 € / 499,00 € | 891,31 € / 749,00 € | 1153,11 € / 969,00 € |

Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил


| Подставка для станка | Станина станка KSU 250 Mobile | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> С колесами для мобильного использования при монтаже или на стройплощадке Станина станка с выдвигаемыми частями стола в прочном исполнении Расширение стола с двойной опорой для тяжелых заготовок Простой механизм складывания; складывается также с установленной пилой Две рабочих высоты - высота человеческого роста и на уровне земли Не занимает много места при хранении Благодаря универсальной станине машины (монтируется без инструментов) подходит также для всех обычных торцовочных пил известных производителей Общая длина 150 - 250 см Максимальная нагрузка в средней части: 250 кг Вес: 36 кг Высота рабочего стола: 38 / 89 см | 631318000 | 392,00 € / 329,41 € |

| Подставка для станка | Подставка для станка KSU 400 | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Подставка для станка с раздвижными расширениями стола со стабильной конструкцией Благодаря универсальной станине машины (монтируется без инструментов) подходит также для всех обычных торцовочных пил известных производителей Прочные ножки с регулировкой высоты Макс. общая длина: 400 см Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг Вес: 25 кг | 0910066110 | 401,00 € / 336,97 € |
| | Станина станка UMS <ul style="list-style-type: none"> Оптимальная рабочая высота и надежная опора Компактно складывается Регулировка высоты с помощью регулируемых ножек Полностью смонтированная Высота рабочего стола: 83 см Вес: 12 кг Максимальная нагрузка: 250 кг Подходит для: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift, DH 330 | 631317000 | 118,00 € / 99,16 € |

Настольные циркулярные пилы



| Технические данные | Циркулярная пила с рабочим столом TS 216 со станиной/роликами | Циркулярная пила с рабочим столом TS 254 со станиной/роликами | Настольная пила с тягой UK 333 Set |
|--|---|--|---|
| Размер стола (мин./макс.) | 585 / 780 x 630 / 930 мм | 670 x 970 x 715 / 995 мм | 1 600 x 1 287 x 420 мм |
| Высота распила | 0–63 мм | 0–87 мм | 0–70 мм |
| Макс. высота распила 90/45° | 63 мм/43 мм | 87 мм/50 мм | 70 мм/49 мм |
| Макс. ширина реза на параллельном упоре | 425 мм | 630 мм | 700 мм |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 165 мм | 200 мм | 685 мм |
| Вес | 28,5 кг | 33,4 кг | 63 кг |
| Число оборотов холостого хода | 5 000 об/мин | 4 200 об/мин | 1 800 – 4 500 об/мин |
| Объем поставки | Пильный диск из твердого сплава с переменным зубом (30 зубьев), подставка, шины из твердой резины, параллельный упор, угловой упор, удлинение стола, расширение стола (слева), расширение стола (справа), устройство удаления опилок, резиновый кабель (3 м), толкатель | Пильный диск из твердого сплава с переменным зубом (40 зубьев), подставка, шины из твердой резины, параллельный упор, угловой упор, удлинение стола, расширение стола (справа), отделение для пильных полотен, устройство удаления опилок, резиновый кабель (3 м), толкатель | Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (36 зубьев), складная подставка, универсальный упор, клин, указатель высоты распила, толкатель, устройство удаления опилок, расширение стола, параллельный упор, удлинение стола, салазки с упорным профилем 700 мм |
| Номер для заказа | 600667000 | 600668000 | 0193330000 |
| вкл. НДС/без НДС | 891,31 € / 749,00 € | 1022,21 € / 859,00 € | 2 128,91 € / 1 789,00 € |



| Технические данные | Строительная циркулярная пила BKS 400 Plus – 3,1 WNB (смонтированная) | Строительная циркулярная пила BKH 450 Plus – 5,5 DNB (смонтированная) |
|--|--|---|
| Размер стола | 1 030 x 660 мм | 1 030 x 660 мм |
| Высота распила | 127 мм | 20–140 мм |
| Макс. ширина распила | | |
| – с параллельным упором | 300 мм | 300 мм |
| – с дополнительным столом | 1.300 мм | 1.300 мм |
| Макс. толщина материала на угловом упоре | 260 мм | 260 мм |
| Вес | 88 кг | 102 кг |
| Число оборотов холостого хода | 2 800 об/мин | 2 750 об/мин |
| Объем поставки | Твердосплавное пильное полотно с плоским трапециевидным зубом (28 зубьев), параллельный упор, угловой упор с клиновой цаплой, удлинение стола, защитный кожух, крюк для крана, толкатель | Твердосплавное пильное полотно с плоским трапециевидным зубом (32 зуба), параллельный упор, угловой упор с клиновой цаплой, удлинение стола, защитный кожух, крюк для крана, переключатель фаз, толкатель |
| Номер для заказа | 0104003000 | 0104705000 |
| вкл. НДС/без НДС | 1129,31 € / 949,00 € | 1 617,21 € / 1 359,00 € |

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

Ручные дисковые пилы



| Технические данные | Ручная циркулярная пила KS 55 FS 1200 ватт | Погружная и ручная дисковая пила KSE 55 Vario Plus, 1200 ватт | Ручная циркулярная пила KS 66 Plus, 1400 ватт | 18-вольт аккумуляторная ручная циркулярная пила KSA 18 LTX |
|-------------------------------|---|--|---|--|
| Макс. глубина реза при 90° | 55 мм | 55 мм | 66 мм | 53,5 мм |
| Макс. глубина реза при 45° | 39 мм | 40 мм | 47 мм | 42 мм |
| Диапазон наклона от/до | 0 °/+ 47 ° | 0 °/+ 45 | 0 °/+ 45 ° | 0 °/+ 50 ° |
| Число оборотов холостого хода | 5600 об/мин | 2 000 – 5 200 об/мин | 4 200 об/мин | 2 700 об/мин |
| Вес без сетевого кабеля | 4 кг | 3,7 кг | 5,5 кг | 4,3 кг |
| Объем поставки | Твердосплавный пильный диск (18 зубьев), параллельный упор, соединительная деталь для удаления стружки, шестигранный ключ, MetaLoc IV | Твердосплавный пильный диск (42 зубья), алюминиевый параллельный упор, соединительная деталь для удаления стружки, шестигранный ключ, MetaLoc IV | Твердосплавный пильный диск (14 зубьев), алюминиевый параллельный упор, соединительная деталь для удаления стружки, шестигранный ключ, MetaLoc IV | Твердосплавное пильное полотно (18 зубьев), параллельный упор, шестигранный ключ, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V „AIR COOLED“ |
| Номер для заказа | 600955700 | 601204700 | 600544700 | 602268870 |
| вкл. НДС/без НДС | 224,91 € / 189,00 € | 403,41 € / 339,00 € | 391,51 € / 329,00 € | 570,01 € / 479,00 € |

Пильные диски «power cut»

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

- Для грубого и среднего качества раскроя при большой подаче и незначительной потребляемой мощности
- Хорошие результаты распиливания при продольном распилах массива древесины
- Частично можно применять для строительного лесоматериала с гвоздями и остатками бетона
- При обработке облицованной древесины или иных многослойных материалов возможны только грубые резы
- Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 160 x 2,2 x 20 | HW/CT | 10 | C3 | 1,4 | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS | 628002000 | 35,50 € / 29,83 € |
| 190 x 2,2 x 30 | HW/CT | 14 | C3 | 1,4 | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus | 628005000 | 38,10 € / 32,02 € |
| 190 x 2,2 x 30 | HW/CT | 16 | ПЗ/ПЗФ | 1,4 | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus | 628006000 | 47,90 € / 40,25 € |
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 24 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus | 628009000 | 146,00 € / 122,69 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 24 | C3 | 1,6 | 5° отр. | KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628220000 | 77,00 € / 64,71 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 40 | C3 | 1,8 | 20° | TS 254, TK 250 | 628025000 | 66,00 € / 55,46 € |
| 315 x 2,8 x 30 | HW/CT | 20 | ПЗ | 1,8 | 22° | TKHS 315, KGT 300 | 628015000 | 85,50 € / 71,85 € |
| 400 x 3,5 x 30 | HW/CT | 28 | ПЗ/ПЗФ | 2,5 | 10° | BKS 400 | 628018000 | 94,50 € / 79,41 € |
| 400 x 3,5 x 30 | HW/CT | 60 | C3 | 2,5 | 15° | BKS 400 | 628019000 | 146,00 € / 122,69 € |
| 450 x 3,5 x 30 | HW/CT | 32 | ПЗ/ПЗФ | 2,5 | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | 628020000 | 117,00 € / 98,32 € |
| 450 x 3,8 x 30 | HW/CT | 66 | C3 | 2,8 | 15° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | 628021000 | 196,00 € / 164,71 € |

Пильные диски «precision cut»

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

- Очень широкий спектр применения в деревообработке
- Для качественной продольной и поперечной резки древесины мягких и твердых пород
- Прекрасно подходит для цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, слоеных материалов
- Необходима более высокая мощность циркулярной пилы
- Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|--------------------|
| 160 x 1,6 x 20 / 16 | HW/CT | 24 | C3 | 1,1 | 22° | KSAP 18, KSA 18 LTX | 628030000 | 65,00 € / 54,62 € |
| 160 x 2,2 x 20 | HW/CT | 24 | C3 | 1,4 | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS | 628031000 | 65,00 € / 54,62 € |
| 190 x 2,2 x 30 | HW/CT | 48 | C3 | 1,4 | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus | 628035000 | 76,00 € / 63,87 € |
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 48 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus | 628041000 | 95,50 € / 80,25 € |
| 220 x 2,4 x 30 | HW/CT | 36 | C3 | 1,6 | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | 628042000 | 66,50 € / 55,88 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 40 | C3 | 1,6 | 20° | TS 254, TK 250 | 628059000 | 93,50 € / 78,57 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 48 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628221000 | 97,00 € / 81,51 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 60 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628222000 | 110,00 € / 92,44 € |

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 305 x 2,4 x 30 | HW/CT | 48 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 305 Plus, KGS 305 | 628227000 | 107,00 € / 89,92 € |
| 305 x 2,4 x 30 | HW/CT | 60 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 305 Plus, KGS 305 | 628228000 | 132,00 € / 110,92 € |
| 305 x 2,4 x 30 | HW/CT | 84 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 305 Plus, KGS 305 | 628229000 | 143,00 € / 120,17 € |
| 315 x 2,4 x 30 | HW/CT | 84 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 315 Plus, KGS 305 | 628225000 | 143,00 € / 120,17 € |
| 315 x 2,8 x 30 | HW/CT | 84 | C3 | 1,8 | 10° | KS 305, KGT 300, TKHS 315 | 628058000 | 149,00 € / 125,21 € |

Пильные диски „Classic“ для полустационарных / стационарных циркулярных пил

- Очень широкий спектр применения в деревообработке
- Для качественных, чистых распилов при продольном и параллельном распиливании мягкой и твердой древесины
- Прекрасно подходит для цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, слоеных материалов
- Необходима более высокая мощность циркулярной пилы

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 40 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KS 216 M / KGS 216 M | 628060000 | 31,10 € / 26,13 € |
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 30 | C3 | 1,6 | 22° | TS 216 | 628062000 | 42,90 € / 36,05 € |
| 216 x 1,8 x 30 | HW/CT | 40 | C3 | 1,2 | 5° | KGS 18 LTX 216 | 628065000 | 29,90 € / 25,13 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 48 | C3 | 1,8 | 5° отр. | KGS 254 M | 628061000 | 36,30 € / 30,50 € |
| 305 x 2,4 x 30 | HW/CT | 56 | C3 | 1,6 | 5° отр. | KGS 305 M | 628064000 | 44,90 € / 37,73 € |

Пильные диски «multi cut»

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

- Универсальное применение со сложными материалами
- При высоких требованиях к качеству распила, например, при работе с ламинатом, тонкостенными полимерными, алюминиевыми, медными, латунными профилями
- Идеально подходит для многочисленных вариантов применения при внутренних отделочных работах
- Превосходные результаты даже при поперечной резке цельной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ
- Необходима очень высокая мощность циркулярной пилы
- Относительно медленное продвижение пилы
- Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 160 x 2,2 x 20 | HW/CT | 42 | C3 | 1,4 | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS | 628072000 | 73,50 € / 61,67 € |
| 160 x 2,2 x 20 | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1,4 | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS | 628073000 | 85,50 € / 71,85 € |
| 190 x 2,2 x 30 | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1,4 | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus | 628077000 | 97,50 € / 81,93 € |
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1,6 | 10° | TS 216 | 628063000 | 106,00 € / 89,08 € |
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1,8 | 5° отр. | KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus | 628083000 | 111,00 € / 93,28 € |
| 220 x 2,6 x 30 | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1,6 | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | 628084000 | 124,00 € / 104,20 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1,6 | 5° | TS 254, TK 250 | 628093000 | 134,00 € / 112,61 € |
| 254 x 2,4 x 30 | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1,8 | 5° отр. | KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628223000 | 139,00 € / 116,81 € |

Пильные диски „Classic“ для полустационарных / стационарных циркулярных пил

- Универсальное применение со сложными материалами
- При высоких требованиях к качеству распила, например, при работе с ламинатом, тонкостенными полимерными, алюминиевыми, медными, латунными профилями
- Идеально подходит для многочисленных вариантов применения при внутренних отделочных работах
- Превосходные результаты даже при поперечной резке цельной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ
- Необходима очень высокая мощность циркулярной пилы
- Относительно медленное продвижение пилы

| Диаметр х ширина реза х отверстие мм | Материал | Число зубьев | Форма зубьев | Толщина несущего полотна пилы, мм | Угол передней кромки | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 216 x 2,4 x 30 | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1,8 | 5° отр. | KS 216 M / KGS 216 M | 628066000 | 49,90 € / 41,93 € |

Направляющая с принадлежностями

| Направляющая | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Стабильный анодированный алюминиевый профиль ■ Нескользящее покрытие для надежной опоры и для предохранения заготовки от царапин ■ Плотная прилегающая регулируемая направляющая линейка подходит для: лобзика, ручные циркулярные пилы и фрезеры OFE 738 и Of E 1229 Signal от Metabo (при использовании соответствующих комплектующих; KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus может использоваться непосредственно Общая длина: 1500 мм | 631213000 | 107,00 € / 89,92 € |

| Исполнение | Исполнение материала | Общая длина мм | Толщина мм | Шаг зубьев | Соответствует типу "Bosch" | VPE | № для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|----------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------------|-----|--------------|-------------------|
| древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 5-150 мм, листовой металл, трубы, профили 3-18 мм, полимерные материалы 5-150 мм | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, фрезерованное | BiM | 200 | 1,25 | прогрессивный шаг | S 3456 XF | 5 | 631915000 | 34,30 € / 28,82 € |
| древесина, древесина с гвоздями, древесина, полимерные материалы, стружечные плиты | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, фрезерованное | BiM | 100 | 0,9 | 4 мм/6 TPI | S 511 DF | 5 | 628265000 | 25,50 € / 21,43 € |
| дерево, металл, полимерные материалы | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, фрезерованное | BiM | 100 | 0,9 | 1,4-1,8 мм/14-18 TPI | S 522BEF | 5 | 628266000 | 25,50 € / 21,43 € |

Для дерева и металла, серия "professional"

быстрые, прочные, для выполнения трудных работ, пыльные полотна для сабельных пил толщина > 1,0 мм

| Исполнение | Исполнение материала | Общая длина мм | Толщина мм | Шаг зубьев | Соответствует типу "Bosch" | VPE | № для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|----------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------|-----|--------------|-------------------|
| древесина 10-100 мм, древесина с гвоздями, полимерные материалы, оконные рамы, специально для врезки | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, резерванное | BiM | 150 | 1,25 | 3,2-5,1 мм/5-8 TPI | S 611VF | 5 | 631984000 | 22,60 € / 18,99 € |
| древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 10-100 мм, полимерные материалы, для работ по сносу и санации | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, резерванное | BiM | 150 | 1,6 | 4,3 мм/6 TPI | S 610 DF | 5 | 631925000 | 28,50 € / 23,95 € |
| древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 10-175 мм, полимерные материалы, для работ по сносу и санации | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, резерванное | BiM | 225 | 1,6 | 4,3 мм/6 TPI | S 1110 DF | 5 | 631926000 | 49,50 € / 41,60 € |

Для специального использования, серия «expert»

для каждого специального использования оптимальное пыльное полотно для сабельной пилы

| Исполнение | Исполнение материала | Общая длина мм | Толщина мм | Шаг зубьев | Соответствует типу "Bosch" | VPE | № для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------------------|-----|--------------|-------------------|
| газобетон 10-250 мм, обожженный кирпич 10-250 мм, волокнистый цемент, стеклопластик | | | | | | | | |
| оснащенное твердым сплавом, с азведенными зубьями | HM | 300 | 1,5 | 8,5 мм/3 TPI | S 1241 HM | 1 | 631146000 | 36,00 € / 30,25 € |
| гипсокартон, для чистых резов | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, фрезерованное | BiM | 100 | 0,9 | 4,2 мм/6 TPI | S 528 DF | 5 | 628264000 | 25,50 € / 21,43 € |
| гипсокартон 8-100 мм, для чистых резов | | | | | | | | |
| с разведенными зубьями, резерванное | BiM | 150 | 1,25 | 4,3 мм/6 TPI | S 628 DF | 5 | 631907000 | 25,90 € / 21,76 € |
| строительный кирпич, кирпич, пористый бетон, цементные многослойные плиты, для материала толщиной < 215 мм | | | | | | | | |
| | HM | 305 | 1,5 | 12,7 мм/2 TPI | S 1243 HM | 1 | 631917000 | 58,50 € / 49,16 € |
| строительный кирпич, кирпич, пористый бетон, цементные многослойные плиты, для материала толщиной < 365 мм | | | | | | | | |
| | HM | 455 | 1,5 | 12,7 мм/2 TPI | S 2243 HM | 1 | 631918000 | 82,50 € / 69,33 € |

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАСОСЫ

Безмасляный компрессор класса Power

Power 400-20 W OF

- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Возможность крепления и транспортировки для Metalos и других популярных системных кейсов
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих соединения

№ для заказа 601546000
€ 969,00 с НДС = € 1.153,11*

| Технические данные | Power 400-20 W OF |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1,7 кВт |
| Мощность всасывания | 330 л/мин |
| Производительность при наполнении | 200 л/мин. |
| Размер бака | 20 л |
| Макс. давление | 10 бар |
| Вес | 45 кг |



НОВИНКА



Поставляется с июля 2015 г.

Безмасляный компрессор класса Power

Power 280-20 W OF

- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Возможность крепления и транспортировки для Metalos и других популярных системных кейсов
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих соединения

№ для заказа 601545000
€ 489,00 с НДС = € 581,91

| Технические данные | Power 280-20 W OF |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1,7 кВт |
| Мощность всасывания | 280 л/мин |
| Производительность при наполнении | 150 л/мин |
| Размер бака | 20 л |
| Макс. давление | 10 бар |
| Вес (без сетевого кабеля) | 40 кг |



НОВИНКА



Поставляется с июля 2015 г.

Безмасляный компрессор класса Power

Power 180-5 W OF

- Переносной монтажный компрессор – идеален для забивания скоб и гвоздей, а также для испытаний давлением трубопроводов
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы

Объем поставки
Универсальное быстродействующее соединения

№ для заказа 601531000
€ 159,00 с НДС = € 189,21*

| Технические данные | Power 180-5 W OF |
|-----------------------------------|------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт |
| Мощность всасывания | 160 л/мин |
| Производительность при наполнении | 90 л/мин |
| Размер бака | 5 л |
| Макс. давление | 8 бар |
| Вес (без сетевого кабеля) | 16 кг |



НОВИНКА



Поставляется с июля 2015 г.

Безмасляный компрессор класса Power

Power 250-10 W OF

- Переносной монтажный компрессор – идеален для забивания скоб и гвоздей, а также для испытаний давлением трубопроводов
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке
- Поставляется с июля 2015 г.



НОВИНКА

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих соединения

№ для заказа 601544000
€ 249,00 с НДС = € 296,31*

| Технические данные | Power 250-10 W OF |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Мощность всасывания | 220 л/мин. |
| Производительность при наполнении | 120 л/мин. |
| Размер бака | 10 л |
| Макс. давление | 10 бар |
| Вес (без сетевого кабеля) | 19,8 кг |



*Не обязательная рекомендованная цена производителя.

Компрессоры и принадлежности



| Технические данные | Компрессор Mega 700-90 D |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Мощность всасывания | 650 л/мин. |
| Производительность при наполнении | 520 л/мин. |
| Макс. давление | 11 бар |
| Номинальная потребляемая мощность | 4 кВт |
| Размер бака | 90 л |
| Объем поставки | 3 универсальных соединения |
| Номер для заказа | 601542000 |
| вкл. НДС/без НДС | 1 541,05 € / 1 295,00 € |

| Принадлежности | Пневмошланг SUPER-AIR |
|------------------|--|
| Длина | 10 м |
| Диаметр | 10 мм |
| Макс. давление | 20 бар |
| Исполнение | С быстроразъемным соединением и ниппелем |
| Номер для заказа | 0901056056 |
| вкл. НДС/без НДС | 25,30 € / 21,26 € |

Катушки со шлангами



| Технические данные | Катушка со шлангом SA 100 | Катушка со шлангом ST 200 |
|--------------------|---|---|
| Длина | 20 м | 30 м |
| Внутренний диаметр | 9 мм | 8,5 мм |
| Наружный диаметр | 15 мм | 12,5 мм |
| Макс. давление | 15 бар | 12 бар |
| Вес | 4 кг | 8 кг |
| Объем поставки | С напорным шлангом 20 м, с тканевой прокладкой, быстрозажимная муфта 1/4" и вставной ниппель 1/4" | С очень гибким полиуретановым шлангом 30 м, быстрозажимная муфта 1/4", с шарнирным соединением, вращающимся на 360° |
| Номер для заказа | 0901054975 | 0901054568 |
| вкл. НДС/без НДС | 76,00 € / 63,87 € | 128,00 € / 107,56 € |

Воздушные пистолеты



| Технические данные | Продувочный пистолет BP 200 | Пневматический продувочный пистолет BPA 15 S |
|--------------------|--|---|
| Рабочее давление | 3 – 8 бар | 4 – 6 бар |
| Вес | 0,14 кг | 0,28 кг |
| Объем поставки | Вставной ниппель 1/4" EURO, сопловая насадка с резиновой обкладкой | Вставной ниппель 1/4" EURO, безопасное и звукопоглощающее сопло |
| Номер для заказа | 601581000 | 601584000 |
| вкл. НДС/без НДС | 14,16 € / 11,90 € | 35,58 € / 29,90 € |

Картриджные пистолеты



| Технические данные | Пневматический картриджный пистолет DKP 310 |
|--------------------|---|
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расход воздуха | 65 л/мин |
| Размер трубы | 310 мл |
| Вес | 0,46 кг |
| Объем поставки | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4" |
| Номер для заказа | 601573000 |
| вкл. НДС/без НДС | 71,28 € / 59,90 € |

Скобо/гвоздезабиватели



| Технические данные | Пневматический скобозабиватель DKG 80/16 | Пневматический скобозабиватель DKG 90/25 | Пневматический скобозабиватель DKG 90/40 | Пневматический скобозабиватель DKG 114/65 |
|--------------------|--|--|--|--|
| Тип скобы | 80 | 90 + ES | 90 + ES | 114 |
| Длина скобы | 4–16 мм | 13–25 мм | 13–40 мм | 32–65 мм |
| Рабочее давление | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 8 бар |
| Вес | 0,78 кг | 0,72 кг | 0,93 кг | 2,5 кг |
| Объем поставки | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки |
| Номер для заказа | 601564500 | 601565500 | 601566500 | 601567500 |
| вкл. НДС/без НДС | 124,95 € / 105,00 € | 160,65 € / 135,00 € | 255,85 € / 215,00 € | 474,81 € / 399,00 € |



| Технические данные | Пневматический штифтозабиватель DPN 25 | Пневматический заклепочный гвоздезабиватель DSN 50 |
|------------------------|--|--|
| Тип гвоздей | PN | Закл |
| Длина гвоздя | 15–25 мм | 15–50 мм |
| Рабочее давление | 4,5 – 7 бар | 5 – 8 бар |
| Расход воздуха на удар | 0,34 л | 0,66 л |
| Вес | 1 кг | 0,92 кг |
| Объем поставки | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик |
| Номер для заказа | 601563500 | 601568500 |
| вкл. НДС/без НДС | 243,95 € / 205,00 € | 255,85 € / 215,00 € |

| Технические данные | Пневматический скобо/гвоздезабиватель DKNG 40/50 |
|------------------------|--|
| Тип гвоздей | Закл |
| Длина гвоздя | 15–50 мм |
| Тип скобы | 90 + ES |
| Длина скобы | 15–40 мм |
| Рабочее давление | 5 – 7 бар |
| Расход воздуха на удар | 0,66 л |
| Вес | 1,1 кг |
| Объем поставки | EURO и ARO/Orion, вставной ниппель 1/4", флакон масла, защитные очки, пластиковый чемоданчик |
| Номер для заказа | 601562500 |
| вкл. НДС/без НДС | 255,85 € / 215,00 € |

*Не обязательная рекомендованная цена производителя.

Принадлежности для скобозабивателей/гвоздезабивателей

| Скобы | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ С пропиткой смолой ■ С гальваническим покрытием | | | | | |

| Ширина, мм | Общая длина, мм | в упаковке | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------------------|
| Тип 80, ширина 12,8 мм / толщина проволоки 0,65 x 0,95 мм | | | | | |
| 80/10 CNK | 12,8 | 10 | 3.000 | KG 80/16, DKG 80/16 | 0901053871 / 6,45 € / 5,42 € |
| 80/14 CNK | 12,8 | 14 | 3.000 | KG 80/16, DKG 80/16 | 0901053898 / 7,00 € / 5,88 € |
| Тип 90, ширина 5,8 мм / толщина проволоки 1,05 x 1,27 мм | | | | | |
| 90/25 CNK | 5,8 | 25 | 2.000 | Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40 | 0901053812 / 12,10 € / 10,17 € |
| 90/40 CNK | 5,8 | 40 | 2.000 | Kombi 40/50, KG 90/40 | 0901053847 / 16,50 € / 13,87 € |
| Тип 114, ширина 10,8 мм / толщина проволоки 1,60 x 1,40 мм | | | | | |
| 114/50 CNK | 10,8 | 50 | 10.000 | DKG 114/65 | 628873000 / 120,00 € / 100,84 € |
| 114/65 CNK | 10,8 | 65 | 10.000 | DKG 114/65 | 628874000 / 171,00 € / 143,70 € |

| Гвозди с потайной головкой | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ С гальваническим покрытием ■ Толщина проволоки 0,9 x 1,2 мм | | | | | |

| Общая длина, мм | в упаковке | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| SKN 30 NK | 30 | 1.000 | Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 | 0901053740 / 7,00 € / 5,88 € |
| SKN 50 NK | 50 | 1.000 | Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 | 0901053782 / 8,65 € / 7,27 € |

| Штифты | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Оцинкованы ■ Толщина проволоки 0,64 x 0,64 мм | | | | | |

| Общая длина, мм | в упаковке | Подходит для | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-----------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| PN 25 NK | 25 | 10.000 | DPN 25 | 628863000 / 36,60 € / 30,76 € |

Насосы



| Технические данные | Дренажный насос DP 18-5 SA | Дренажный насос DP 28-10 S Inox | Насос для грязной воды SP 24-46 SG | Насос для грязной воды SP 28-50 S Inox |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Макс. производительность | 18.000 л/час | 28.000 л/час | 24.000 л/час | 28.000 л/час |
| Макс. высота подачи | 12 м | 17 м | 9 м | 12 м |
| Макс. глубина погружения | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м |
| Макс. давление | 1,2 бар | 1,7 бар | 0,9 бар | 1,2 бар |
| Корпус насоса | Алюминий | Нержавеющая сталь | Чугун | Нержавеющая сталь |
| Макс. размер частиц до | 5 мм | 10 мм | 46 мм | 50 мм |
| Напорное соединение | Внутренняя резьба 1 1/2" | Внутренняя резьба 1 1/2" | Внутренняя резьба 2" | Внутренняя резьба 2" |
| Вес | 10 кг | 18,5 кг | 17,9 кг | 19,3 кг |
| Объем поставки | Поплавковый выключатель | Поплавковый выключатель | Поплавковый выключатель | Поплавковый выключатель |
| Номер для заказа | 604111000 | 604112000 | 604113000 | 604114000 |
| вкл. НДС/без НДС | 546,21 € / 459,00 € | 998,41 € / 839,00 € | 712,81 € / 599,00 € | 855,61 € / 719,00 € |

| Принадлежности | Муфта Шторца 1 1/2" AG | Муфта Шторца с удлинительной трубкой 100 мм | Муфта Шторца 2" AG | Сливная арматура для погружных насосов грязной воды, 15 м |
|------------------|------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | |
| Номер для заказа | 0903061375 | 628801000 | 628800000 | 0903061294 |
| вкл. НДС/без НДС | 14,70 € / 12,35 € | 25,10 € / 21,09 € | 18,90 € / 15,88 € | 96,50 € / 81,09 € |

ПРОЧЕЕ

Технические фены



| Технические данные | Технический фен HE 20-600, 2000 Вт | Технический фен HE 23-650 Control, 2300 Вт |
|-----------------------------------|--|---|
| Количество воздуха | 150 / 300 / 500 л/мин | 150 – 250 / 150 – 500 / 500 л/мин |
| Температура воздуха | 50 / 50 – 600 °C | 50 / 50 – 650 °C |
| Номинальная потребляемая мощность | 2000 Вт | 2300 Вт |
| Вес без сетевого кабеля | 0,7 кг | 0,9 кг |
| Объем поставки | Широкая насадка (50 мм) Редукционная насадка (20 мм) Пластмассовый чемодан | Широкая насадка (50 мм) Редукционная насадка (9 мм) Рефлекторная насадка Пластмассовый чемодан |
| Номер для заказа | 602060500 | 602365500 |
| вкл. НДС/без НДС | 129,71 € / 109,00 € | 165,41 € / 139,00 € |

Кусторезы



| Технические данные | Аккумуляторный кусторез AHS 18-55 V, 18 В |
|--------------------------------|--|
| Толщина реза | 18 мм |
| Длина реза | 53 см |
| Скорость реза на холостом ходу | 2 700 об/мин |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 3,9 кг |
| Объем поставки | Футляр для хранения, без аккумуляторного блока, без зарядного устройства |
| Номер для заказа | 600463850 |
| вкл. НДС/без НДС | 284,41 € / 239,00 € |

Картриджные пистолеты



| Технические данные | Аккумуляторный картриджный пистолет KPA 10.8 600, 10,8 В | Аккумуляторный картриджный пистолет KPA 10.8 400, 10,8 В | Принадлежности | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|
| Усилие выдавливания | 4413 Н / 450 кг | 4413 Н / 450 кг | Трубка картриджа 400 мл, включая зубчатую рейку и диск для выпрессовывания мягких и жестких картриджей, имеющихся в торговой сети | 630148000 | 47,60 € / 41,00 € |
| Размер трубы | 600 мл | 400 мл | | | |
| Подходит для | Картриджи, мягкие картриджи | Картриджи | | | |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2,7 кг | 2,7 кг | | | |
| Объем поставки | Трубка 600 мл Диск для выпрессовывания мягких картриджей Диск для выпрессовывания жестких картриджей Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А*час) Зарядное устройство LC 40 | Трубка 400 мл Диск для выпрессовывания мягких картриджей Диск для выпрессовывания жестких картриджей Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А*час) Зарядное устройство LC 40 | | | |
| Номер для заказа | 602117600 | 602117610 | | | |
| вкл. НДС/без НДС | 427,21 € / 359,00 € | 379,61 € / 319,00 € | | | |

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

Прочие аккумуляторные решения



| | Аккумуляторный строительный радиоприемник PowerMaxx RC | Аккумуляторный строительный радиоприемник RC 14.4 - 18 | Аккумуляторный строительный фонарь BSA 14.4-18 LED |
|--|--|---|---|
| Макс. время работы на одной зарядке аккумулятора | 10,8 В / 2,0 А-час: 10,6 ч 10,8 В / 4,0 А-час: 21,2 ч 10,8 В / 5,2 А-час: 27,6 ч | 14,4 В / 2,0 А-час: 9,2 ч 14,4 В / 4,0 А-час: 18,4 ч 18 В / 2,0 А-час: 12,3 ч 18 В / 4,0 А-час: 24 ч 18 В / 5,2 А-час: 31,2 ч | 14,4 В / 2,0 А-час: 2,2 ч 14,4 В / 4,0 А-час: 4,3 ч 18 В / 2,0 А-час: 2,7 ч 18 В / 4,0 А-час: 5,4 ч 18 В / 5,2 А-час: 7,0 ч |
| Вес (без аккумуляторного блока) | 2,2 кг | 5,3 кг | 2,5 кг |
| Объем поставки | 2 батарейки (AAA) для часов и ЗУ станции Соединительный кабель AUX Сетевой кабель без аккумуляторного блока | Соединительный кабель AUX Сетевой кабель без аккумуляторного блока | без аккумуляторного блока, без зарядного устройства |
| Номер для заказа | 602113000 | 602106000 | 602111850 |
| вкл. НДС/без НДС | 82,11 € / 69,00 € | 213,01 € / 179,00 € | 201,11 € / 169,00 € |



| | Универсальный аккумуляторный LED-фонарь PowerMaxx ULA | Аккумуляторный цилиндрический карманный LED-фонарь PowerMaxx SLA | Универсальный аккумуляторный LED-фонарь ULA 14.4-18 | Аккумуляторный цилиндрический LED-фонарь SLA 14.4-18 |
|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Макс. время свечения без подзарядки | 10,8 В / 2,0 А-час: 9,5 ч 10,8 В / 4,0 А-час: 19 ч 10,8 В / 5,2 А-час: 24,7 ч | 10,8 В / 2,0 А-час: 3,8 ч 10,8 В / 4,0 А-час: 7,6 ч 10,8 В / 5,2 А-час: 9,9 ч | 14,4 В / 2,0 А-час: 4,5 ч 14,4 В / 4,0 А-час: 9 ч 18 В / 2,0 А-час: 6,4 ч 18 В / 4,0 А-час: 12,7 ч 18 В / 5,2 А-час: 16,5 ч | 14,4 В / 2,0 А-час: 3,4 ч 14,4 В / 4,0 А-час: 6,8 ч 18 В / 2,0 А-час: 4,5 ч 18 В / 4,0 А-час: 9,1 ч 18 В / 5,2 А-час: 11,8 ч |
| Вес (без аккумуляторного блока) | 0,32 кг | 0,42 кг | 0,39 кг | 0,46 кг |
| Объем поставки | без аккумуляторного блока без зарядного устройства | без аккумуляторного блока без зарядного устройства | без аккумуляторного блока без зарядного устройства | без аккумуляторного блока без зарядного устройства |
| Номер для заказа | 600367000 | 600369000 | 600368000 | 600370000 |
| вкл. НДС/без НДС | 46,41 € / 39,00 € | 58,31 € / 49,00 € | 70,21 € / 59,00 € | 82,11 € / 69,00 € |

Принадлежности для аккумуляторного фонаря

| Штатив | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--------|--|------------------|---------------------|
| | Штатив для аккумуляторного прожектора <ul style="list-style-type: none"> Телескопические ножки с быстрой блокировкой и дополнительным центральным телескопическим выдвиганием. (рабочая высота 85 см - 173 см). Устойчивое положение с несколькими резиновыми ножками, штативные ножки скреплены друг с другом цепями Легко транспортировать благодаря ремням и сумкам для переноски Со штативным винтом 5/8" | 623729000 | 122,00 € / 102,52 € |

MetaLoc



- Очень прочные, небьющиеся боксы с широкой ручкой для переноски
- Продуманная система организации внутреннего пространства бокса для инструментов... - нужные комплектующие всегда с нужной машиной - специальные вставки для комплектующих - и хранение мелких деталей
- ... и бокс к боксу - их можно складывать друг на друга и присоединять друг к другу - хорошо обозримая система хранения в мастерской, в машине, везде
- Разнообразное использование, например, благодаря вкладышам индивидуальной формы из пеноматериала (принадлежности)
- Даже при экстремальных температурах бокс Metabox сохраняет отличную форму (от -40° до +90°C)
- Никаких выступающих частей и, таким образом, никакой опасности зацепления, например на стройплощадке

| | Исполнение | Размеры | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|
| | MetaLoc II MetaLoc II, пустой, без вставок | 396 x 296 x 157,5 мм | 626431000 | 30,82 € / 25,90 € |
| | MetaLoc III Пустой MetaLoc III, без вставок | 396 x 296 x 210 мм | 626432000 | 36,77 € / 30,90 € |
| | MetaLoc IV Пустой MetaLoc IV, без вставок | 396 x 296 x 315 мм | 626433000 | 43,91 € / 36,90 € |

Защитные средства

| Защита органов слуха | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|
| | Наушники-вкладыши (складываются) <ul style="list-style-type: none"> Инновационный дизайн гарантирует комфортность благодаря уникальным овальным затычкам из мягкого поролона Эргономичная форма; снижают перенос шумовых помех благодаря предотвращению трения скобы об одежду Очень малый вес: всего 8 грамм В комплект входит 1 пара запасных затычек Параметры шумоизоляции: SNR 23 дБ, Н: 26 дБ, М: 18 дБ, L: 17 дБ | 623754000 | 6,30 € / 5,29 € |
| Респираторы для тонкой пыли | | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| | 3 x респиратора (FFP 2) <ul style="list-style-type: none"> Защита от вредных веществ в концентрации до 10-кратной от предельного значения Полумаска-респиратор с клапаном для выдыхаемого воздуха для максимальной безопасности (EN 149; уровень безопасности FFP 2) Клапан для выдыхаемого воздуха снижает накопление тепла и влаги под маской Хорошая совместимость с защитными очками благодаря оптимизированной форме Фиксирующая лента вокруг головы, без швов, для комфорта и надежного крепления маски; в упаковке 3 шт. уровень безопасности FFP 2: Для пыли, тумана и дыма, вредных для здоровья и слабо-ядовитых; фильтр твердых и жидких частиц со средней задерживающей способностью; можно использовать при концентрации вредных веществ до 10-кратной от предельного значения | 623755000 | 10,60 € / 8,91 € |
| Рабочие перчатки M1 | Исполнение | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| | <ul style="list-style-type: none"> Точно подобранные защитные перчатки Со стороны ладони покрыты шероховатой мягкой синтетической кожей Amaga; высокая степень подвижности и удержания предметов Защита от механической нагрузки Износостойкие, воздухопроницаемые Не содержат веществ, о которых известно, что они вызывают аллергию DIN EN 388 (2121) | | |
| | Рабочие перчатки M1, размер 9 | 623757000 | 18,10 € / 15,21 € |
| | Рабочие перчатки M1, размер 10 | 623758000 | 18,10 € / 15,21 € |
| Защитные рабочие очки | Исполнение | Номер для заказа | вкл. НДС/без НДС |
| | <ul style="list-style-type: none"> Больше, чем привычные защитные очки: современный модный дизайн сделает их вашим желанным спутником в повседневной работе Прекрасная защита со всех сторон, широкое поле зрения благодаря стеклам специальной формы Прекрасная вентиляция благодаря оптимальной концепции встроенных дужек Специальное покрытие (снаружи устойчивое к царапинам, изнутри не запотевающее) | | |
| | Стекло бесцветное, UV 2 - 1,2 | 623751000 | 9,90 € / 8,32 € |
| | Серое стекло, UV 5 - 2,5, защита от солнца | 623752000 | 9,90 € / 8,32 € |

*Не облагающая рекомендованная цена производителя.

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ МЕТАВО: РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ.

НОВИНКА

Максимальная производительность с подходящими СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ



Шлифование твердых материалов с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 + алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона »professional«



+ пылесос ASR 35 L ACP
№ для заказа 690877000
€ 1.069,00 с НДС = € 1.272,11*
Преимущество при покупке комплекта: € 135,00 с НДС = € 160,65*



+ пылесос ASR 35 M ACP
№ для заказа 690878000
€ 1.259,00 с НДС = € 1.498,21*
Преимущество при покупке комплекта: € 115,00 с НДС = € 136,85*

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона »professional«, дуговая рукоятка
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола
Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование абразивных материалов с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 + алмазный чашечный шлифовальный круг для абразивных материалов »professional«



+ пылесос ASR 35 M ACP
№ для заказа 690880000
€ 1.259,00 с НДС = € 1.498,21*
Преимущество при покупке комплекта: € 115,00 с НДС = € 136,85*



+ пылесос ASR 35 L ACP
№ для заказа 690879000
€ 1.069,00 с НДС = € 1.272,11*
Преимущество при покупке комплекта: € 135,00 с НДС = € 160,65*

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для абразивных материалов »professional«, дуговая рукоятка
Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование твердых материалов с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 + алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона »professional«



+ пылесос ASR 35 L ACP
№ для заказа 690881000
€ 989,00 с НДС = € 1.176,91*
Преимущество при покупке комплекта: € 109,00 с НДС = € 129,71*



+ пылесос ASR 35 M ACP
№ для заказа 690882000
€ 1.099,00 с НДС = € 1.307,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 169,00 с НДС = € 201,11*

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для бетона »professional«, дуговая рукоятка
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола
Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Эффективное фрезерование мягких материалов с пылеудалением

Фреза для ремонтных работ RF 14-115 + фрезерная головка с остроконечными зубьями



+ пылесос ASR 35 M ACP
№ для заказа 690876000
€ 1.149,00 с НДС = € 1.367,31*
Преимущество при покупке комплекта: € 149,00 с НДС = € 177,31*



+ пылесос ASR 35 L ACP
№ для заказа 690875000
€ 999,00 с НДС = € 1.188,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 129,00 с НДС = € 153,51*

Объем поставки
Фреза для ремонтных работ RF 14-115 с фрезерной головкой с остроконечными зубьями (в комплекте), дуговая рукоятка
Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Комфортное шлифование с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 Comfort с регулировкой длины + пылесос ASR 35 L ACP + 25 шлифовальные листы на липучке



№ для заказа 690886000
€ 1.199,00 с НДС = € 1.426,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 205,89 с НДС = € 245,01*
Поставки начнутся с лета 2015 г.

Объем поставки
Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 Comfort с шлифовальной пластиной (очень мягкой), соединительная муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, сумка для инструментов
25 шлифовальных листов на липучке с множественной перфорацией (P120)
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 + пылесос ASR 35 L ACP + 25 шлифовальных листов на липучке



№ для заказа 690885000
€ 1.099,00 с НДС = € 1.307,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 165,89 с НДС = € 197,41*
Поставки начнутся с лета 2015 г.

Объем поставки
Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 с шлифовальной пластиной (очень мягкой), соединительная муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, сумка для инструментов
25 шлифовальных листов на липучке с множественной перфорацией (P120)
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование абразивных материалов с мощным пылеудалением

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 + алмазный чашечный шлифовальный круг для абразивных материалов »professional«



+ пылесос ASR 35 L ACP
№ для заказа 690883000
€ 979,00 с НДС = € 1.165,01*
Преимущество при покупке комплекта: € 119,00 с НДС = € 141,61*



+ пылесос ASR 35 M ACP
№ для заказа 690884000
€ 1.099,00 с НДС = € 1.307,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 169,00 с НДС = € 201,11*

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 с алмазным чашечным шлифовальным кругом для абразивных материалов »professional«, дуговая рукоятка
Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола
Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Более подробная информация по машинам:

RS 17-125
См. на стр. 96

RS 14-125
См. на стр. 96

ASR 35 L ACP
См. на стр. 78

ASR 35 M ACP
См. на стр. 78

Более подробная информация по машинам:

RF 14-115
См. на стр. 96

LSV 5-225 Comfort
См. на стр. 94

LSV 5-225
См. на стр. 94

KGS 315 Plus
См. на стр. 108

Безопасное распиливание брусков толщиной до 120 мм

Торцовочная пила KGS 315 Plus



+ Станина станка KSU 250 Mobile
Макс. общая длина: 250 см

№ для заказа 690595000
€ 999,00 с НДС = € 1.188,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 299,41 с НДС = € 356,30*

Объем поставки
Торцовочная пила KGS 315 Plus с функцией протяжки, 2-точечная система удаления опилок, расширения стола, твердосплавное пильное полотно (84 зубьев)
Станина станка KSU 250 Mobile с ходовым механизмом, выдвигаемые опоры для заготовки, универсальная опора для торцовочной пилы
Станина станка KSU 400 Mobile с выдвигаемыми опорами для заготовки, универсальная опора для торцовочной пилы



+ Станина станка KSU 400
Макс. общая длина: 400 см

№ для заказа 690863000
€ 1.099,00 с НДС = € 1.307,81*
Преимущество при покупке комплекта: € 206,97 с НДС = € 246,30*

*Не облюющая рекомендованная цена производителя.

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ МЕТАВО: РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ.

Максимальная производительность с подходящими СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ



Чистое распиливание в мобильном применении

Настольная циркулярная пила TS 254



+ пылесос ASR 25 L SC

№ для заказа 690695000
€ 1.059,00 с НДС = € 1.260,21*

Преимущество при покупке комплекта: € 169,00 с НДС = € 201,11*

Объем поставки

Циркулярная пила с рабочим столом TS 254 с подставкой, параллельным упором, угловым упором, твердосплавным пильным полотном (40 зубьев)

Пылесос ASR 25 L SC с всасывающим шлангом, войлочный фильтровальный мешок, насадка для швов, универсальная насадка

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Эффективное сверление с мощным пылеудалением

Ударная дрель SBE 1100 Plus + пылесос ASA 25 L PC + пылеотсасывающий переходник



Объем поставки

Ударная дрель SBE 1100 Plus с быстрозажимным сверлильным патроном Futuro Top, длинной дополнительной рукояткой, ограничителем глубины сверления и пластиковым чехлом

Пылеотсасывающий переходник

Пылесос ASA 25 L PC с всасывающим шлангом, алюминиевой всасывающей трубой, складчатый фильтр из полиэстера, полиэтиленовый фильтровальный мешок, войлочный фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола, всасывающей насадкой, насадкой с щеткой

№ для заказа 690891000
€ 439,00 с НДС = € 522,41*

Преимущество при покупке комплекта: € 79,42 с НДС = € 94,51*

Применение для скобозабивания при работе с деревом

Компрессор Power 400-20 W OF + пневматический скобозабиватель DKG 114-65 + пневмошланг SUPER AIR



Объем поставки

Компрессор Power 400-20 W OF

Пневматический скобозабиватель DKG 114/65, MetaLoc IV, пустой

Пневмошланг SUPER-AIR 10 x 2,75 мм / 10 м

№ для заказа 690892000
€ 1.185,00 с НДС = € 1.410,15*

Преимущество при покупке комплекта: € 204,26 с НДС = € 243,07*

Мощное ударное сверление с мощным пылеудалением

Комбинированный перфоратор KHE 2650 + пылесос ASA 25 L PC + пылеотсасывающий переходник



Объем поставки

Комбинированный перфоратор KHE 2650 с ударопрочным патроном для принадлежностей с хвостовиком SDS Plus, быстрозажимным сверлильным патроном для инструментов с цилиндрическим хвостовиком, прорезиненной дополнительной рукояткой, ограничителем глубины сверления, пластиковым чехлом

Пылеотсасывающий переходник

Пылесос ASA 25 L PC с всасывающим шлангом, алюминиевой всасывающей трубой, складчатый фильтр из полиэстера, полиэтиленовый фильтровальный мешок, войлочный фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола, всасывающей насадкой, насадкой с щеткой

№ для заказа 690890000
€ 439,00 с НДС = € 522,41

Преимущество при покупке комплекта: € 69,42 с НДС = € 82,61*

Более подробная информация по машинам:

TS 254
См. на стр. 109

KHE 2650
См. на стр. 88

ASA 25 L PC
См. на стр. 79

ASR 25 L SC
См. на стр. 78

Power 400-20 W OF
См. на стр. 115

Шлифование при внутренних и наружных работ с мощным пылеудалением

Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD Set GED



+ пылесос ASR 35 L ACP

№ для заказа 690893000
€ 799,00 с НДС = € 950,81*

Преимущество при покупке комплекта: € 99,00 с НДС = € 117,81*

Объем поставки

Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD, вытяжной защитный кожух GED, алмазный чашечный шлифовальный диск для бетона classic, MetaLoc II

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола



+ пылесос ASR 35 M ACP

№ для заказа 690894000
€ 949,00 с НДС = € 1.129,31*

Преимущество при покупке комплекта: € 119,00 с НДС = € 147,81*

Точное отрезание до 27 мм с мощным пылеудалением

Угловая шлифовальная машина WE 12-125 HD Комплект CED 125 Plus, + направляющая шина



+ пылесос ASR 35 L ACP

№ для заказа 690897000
€ 799,00 с НДС = € 950,81*

Выгода: € 69,00 с НДС = € 82,11*

Объем поставки

Угловая шлифовальная машина W 12-125 HD, вытяжной защитный кожух CED 125 Plus, алмазный чашечный шлифовальный диск professional UP, MetaLoc IV

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола




+ пылесос ASR 35 M ACP

№ для заказа 690824000
€ 959,00 с НДС = € 1.176,91*

Преимущество при покупке комплекта: € 79,00 с НДС = € 94,01*

Комплексное решение для сверления и отрезания керамической плитки

Угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick + алмазный отрезной диск TP 125 "professional" + комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки Dry, из 3 деталей



Объем поставки

Угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick с защитным кожухом, опорным фланцем, зажимной гайкой M-Quick, дополнительной рукояткой, пластиковым чехлом

Алмазный отрезной диск TP 125 «professional»

Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки «Dry» (из 3 деталей), состоящий из набора по 1 шт. Ø 35 мм, 50 мм, 68 мм

№ для заказа 690888000
€ 329,00 с НДС = € 391,51*

Преимущество при покупке комплекта: € 148,94 с НДС = € 177,24*

Беспыльное шлифование при внутренних и наружных работах

Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD + вытяжной защитный кожух GED 125 + алмазный чашечный шлифовальный диск для бетона «classic»



№ для заказа 600465510
€ 365,00 с НДС = € 434,35*

Преимущество при покупке комплекта: € 122,49 с НДС = € 145,76*

Объем поставки

Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD, вытяжной защитный кожух GED, алмазный чашечный шлифовальный диск для бетона «classic», MetaLoc II

Более подробная информация по машинам:

W 9-125 Quick
См. на стр. 101

WE 12-125 HD
См. на стр. 101

WE 15-125 HD
См. на стр. 101

ASR 35 L ACP
См. на стр. 78

ASR 35 M ACP
См. на стр. 78



САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ СЕРВИСА: ВАША УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ.

Выбрав Metabo, вы обеспечиваете также хорошее ощущение, получая быстрое и несложное решение по любому поводу. Будь то техобслуживание, ремонт или замена запчастей: мы быстро вернем вам инструмент Metabo. Готовность запчастей – мерило всех вещей. Мы знаем это, и постоянно ориентируем на это свой сервис.

Ремонт в течение 24 часов



Машина сломалась? Мы мчим на всех парах: в течение 24 часов после происшествия к вам отправится инструмент, снова готовый к использованию. Гарантировано!

Поставка запасных частей в течение 24 часов



Необходима замена и вы заказываете до 15 часов? И здесь в течение 24 часов у вас в руках будут предоставленные запчасти.

Бесплатная утилизация старых инструментов



Когда-нибудь истечет срок службы даже для долговечного инструмента Metabo. В таком случае мы займемся правильной утилизацией для вас.

Сервисные услуги онлайн



По адресу www.metabo.de/service вы получите всю информацию о машинах Metabo и по вопросам сервиса.

Фиксированные цены на ремонт



Просто справедливо: ремонт осуществляется по справедливо рассчитанной цене ремонта. И самое лучшее: на отремонтированные изделия предоставляется полгода гарантии.

8 лет гарантии поставки запчастей



Знаете ли вы, что даже если, например, ваша угловая шлифовальная машина больше не производится, вы получаете от нас еще в течение 8 лет необходимые запчасти.

Гарантия 3 года



Ваша безопасность-плюс: Зарегистрировав ваш инструмент Metabo в режиме онлайн, дополнительно к одному году гарантии согласно законодательству, вы получаете бесплатное гарантийное обслуживание в течение 2 лет.

Metabo – всегда рядом.

С 1 800 сотрудниками, 23 собственными сбытовыми компаниями и 100 импортерами на всех континентах мы рядом с вами по всему миру – и всегда там, где вы в нас нуждаетесь.



У вас остались вопросы?

Наша команда консультантов по продукции и применению будет рада помочь вам. Вы также можете позвонить по телефону **+49 (0) 7022 72-3230** (пн. – пт., с 8:00 до 17:00) или связаться с нами по электронной почте **anwendungsberatung@metabo.de**.

Ваш дилер Metabo:

XXL
3 YEARS
WARRANTY

3-летняя гарантия Metabo

На все изделия мы даем вам особо продолжительную 3-летнюю гарантию. Просто зарегистрируйтесь в течение 4 недель после покупки на нашем веб-сайте, и ваша обычная гарантия будет продлена до 3 лет.

Регистрация: www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Телефон +49 (0)7022 72-0
Телефакс: +49 (0) 7022 722-595
Эл. почта: metabo@metabo.de
www.metabo.com



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS